

# 许昌市市场监督管理局

## 通告

2020年2号

### 许昌市市场监督管理局 关于2020年第二季度餐饮食品安全 督查情况的通告

按照许昌市市场监督管理局“双随机、一公开”的相关要求，2020年4-6月，许昌市市场监督管理局组织开展了第二季度餐饮服务食品安全督查。先后抽查了魏都区、东城区等九个县（市区）等各类餐饮单位30家，其中学校食堂19家、餐饮服务经营者11家。

针对本次督查中餐饮单位存在的问题，许昌市市场监督管理局已移交当地市场监管部门依法处理。属地市场监管部门已责令

相关餐饮单位限期改正或停业整顿。

附件：2020年第二季度餐饮食品安全督查问题清单

特此通告。





## 附件

### 2020年第二季度餐饮食品安全督查问题清单

序号	检查餐饮单位(学校食堂)名称	经营场所	法定代表人(负责人)	现场检查涉嫌问题记录
1	许昌市第一中学东校区	健康路中段	张卫锋	1.粗加工间与操作间未进行区域划分;2.清洁工具管理不规范; 3.操作间有积水及杂物;4.白糖、味精等散装食品无包装;5.操作间及仓库摆放混乱。
2	许昌宇华实验学校	延安路北段	李花	1.使用的餐盒与检验报告不符;2.蔬菜存放不规范,无检测报告;3.清洁工具管理不规范;4.不得使用木把炊具。
3	三鼎华悦大酒店	文峰路中段	忽廷俊	1.凉菜间不得使用中央空调;2.备餐间不符合规定;3.冷食间与烹饪区未隔离;4.烹饪区废弃物存放容器无盖,餐用具保洁区没有废弃物存放容器与设施;5.切配区废弃物存放容器和食材在同一操作台上;6.部分碗筷未消毒,保洁柜没有密闭。
4	许昌中原国际饭店有限公司	建安大道东段	王福臣	1.凉菜间调料盒无盖;2.副食间粉条没有标签,未标明品名、生产日期,保质期;3.消毒柜内餐具放置不规范;4.鸡蛋未清洗进行烹饪间。
5	许昌市东城区实验学校	东城区兴业路	刘继中	1.散装食品无包装、无标志标识。2.粗加工间摆放不规范,炊具不能摆放在走廊。3.备餐间无防尘、防蝇、闭门器等设施设备,饭桶无盖子。4.留样信息未更新。
6	迎宾馆	八一路中段	骆群英	1.凉菜间不得使用中央空调;2.备餐间不规范;3.餐具消毒不规范;4.餐具洗刷环境差;5.操作间地面有积水、有杂物。
7	河南省实验学校许昌中学	魏文路与宏腾路交叉口	韩建伟	1.食品处理区未安装粘捕式灭蝇灯,使用电击式灭蝇灯的,悬挂在食品加工或贮存区域的上方;2.离墙、离地存放食品,未距离地面10cm以上; 3.蔬菜、鸡蛋未清洗进入切配间;4.划分有切配间、粗加工间但未按照操作规范实际使用。
8	德英国际幼儿园	许州路与隆昌路交叉口	黄鹏涛	1.食品处理区未安装粘捕式灭蝇灯,使用电击式灭蝇灯的,悬挂在食品加工或贮存区域的上方;2.部分散装食品未标明使用期限;3.紫外线灯悬挂位置不规范。
9	许昌市建安区尚集镇中心学校	尚集镇东街村	王义中	1.二、三号食堂门口未安装风幕机,就餐区未安装粘捕式灭蝇灯;2.三号食堂无三防设施;3.未落实食品安全培训考核制度,未利用“餐饮考核APP”每月组织一次考核,配餐不规范,留样不健全;4.部分散装食品未标明使用期限;5.食品处理区地面不平整、有裂缝、有破损、部分有水积垢;6.学校领导及承包人未能汲取去年食品安全事件教训,在管理上未彻底整改到位。
10	许昌经济技术开发区实验幼儿园	孙秀丽	许昌市瑞昌西路	1.和面机内有残渣;2.操作间防滑垫下有部分污渍; 3.鸡蛋未清洗进入加工间。



11	许昌县长村张乡中心学校	长村张乡和尚庙村	杨建立	1. 未建立集中用餐信息、食品进货来源、供餐单位等公示信息； 2. 食品处理区、就餐区未安装粘捕式灭蝇灯，使用电击式灭蝇灯的，悬挂在食品加工区域的上方；3. 散装食品未标明食品的名称、生产日期或者生产批号、使用期限等内容，使用密闭容器贮存；4. 冷藏室有积水，部分蔬菜直接放置于地面；5. 原料仓库没有防鼠防蝇设施；6. 个别消毒柜内发现有食物残渣。
12	许昌第一外国语实验小学	瑞祥路西段	白中兴	1. 散装淀粉无标识，使用期限等内容；2. 食堂2楼消毒区、就餐区天花板有漏水渗水现象，地面有积水。
13	建安区东饺宴饺子馆	建安区永宁街	白东	1. 冷藏食品生熟未分开存放，鸡蛋未清洗直接进入加工间，并且直接放在地上；2. 专间面点间门未封闭，专间、食品操作间使用悬挂灭蚊灯不规范；3. 案板未使用色标管理，更衣室与调料间混用；4. 散装食品、大壶香油未标明品名、生产日期，保质期；5. 凉菜间不得使用中央空调。
14	建安区清香阁饭店	苏桥镇丈地村	杨书清	1. 凉菜未按照要求冷藏；2. 副食间调料摆放不规范、没有标签，未标明品名、生产日期，保质期；3. 洗洁精没有标签，餐具就地摆放、生熟不分；4. 垃圾桶未加盖；5. 砧板未使用色标管理。
15	许昌大正云锦酒店有限公司	花都大道五女店镇政府西200米	张逸龙	1. 餐具消毒不规范；2. 食材直接接触地面；3. 灭蝇灯缺失；4. 辅食库面点间、缺少空调和换气扇；5. 加工间排水沟未整理；6. 凉菜间不得设有明水道。
16	鄢陵县福宴酒店	柏梁镇新区花都大道西段	彭志明	1. 凉菜间有明沟，使用悬挂灭蚊灯不规范，不得使用中央空调； 2. 粗加工间不得当备餐间使用；3. 面点间未封闭；4. 冷藏食品生熟未分开存放；5. 安装紫外线消毒灯不规范；6. 餐饮用具消毒不彻底。
17	鄢陵县玫瑰园酒店	县城东关	许占英	1. 凉菜间操作人员不得使用托盘式口罩；2. 面点间没有门未封闭；3. 面点间使用悬挂灭蚊灯不规范；4. 餐饮用具消毒不彻底；5. 散装食品没有标明品名、生产日期，保质期，紫外线消毒灯悬挂不规范。
18	鄢陵县马坊镇新时代实验学校	府前路与国道交叉口	徐会玲	1. 灭蝇设施不符合要求、未配备密闭废弃物容器；2. 从业人员培训考核落实不到位，晨检制度未落实；3. 采购猪肉未查验动物产品合格证明，添加剂未建立专项记录、食材贮存未离墙、散装食品未加贴标识并密封保存；4. 不同类型食材未分开存放、未落实色标管理；5. 食品添加剂未按规定建立专册采购及使用记录。
19	鄢陵县马栏镇第一中学	文化路路南	姚永刚	1. 食品安全自查制度落实不到位；2. 灭蝇设施不符合要求，专用操作区有明沟、紫外线消毒灯设置不符合要求；3. 从业人员培训考核落实不到位；4. 食材贮存未离墙、散装食品未加贴标识并密封保存；5. 食品留样专用冷藏设备不达标；6. 餐饮具消毒操作不规范。
20	禹州褚河镇红事缘酒店	禹王大道中段	李建卫	1. 冷藏柜内食材混放；2. 调料用塑料布遮盖；3. 专间未封闭，放有个人物品；4. 洗消餐具不规范；5. 食品留样专用冷藏设备不达标；6. 餐饮具消毒操作不规范，垃圾桶无盖。



21	禹州市桃源婚礼酒店郭连店	禹州市郭连镇郭楼村	韩振伟	1. 排烟设施污垢明显, 换气扇外无防虫筛网; 2. 现场无法提供抽查批次肉品的动检证明; 3. 库房内食品和非食品未分开存放, 散装食品储存无标识, 存放食品离墙不足 10cm; 4. 食品加工区地面有破损, 加工场所有积水; 5. 食品原料及盛放容器、工具未分类定位管理存放, 盛放调料的容器无盖, 敞口放置; 6. 未进行食品留样, 专间地沟不符合要求。
22	禹州市郭连镇第二初级中学	郭连镇闫楼村	孔占伟	1. 食堂换气扇外无筛网, 清洗工具无独立隔间或独立存放区域; 2. 各类工具容器无区分标识; 3. 加工工具、用具未实施色标管理 4. 和面机清洁不彻底, 有残渣; 5. 专用操作间门不能自动关闭; 6. 备餐间紫外线灯安装位置不符合要求。
23	禹州市褚河镇阁街公办幼儿园	褚河镇阁街村	亢丽伟	1. 食堂加工区域内苍蝇众多; 2. 工器具摆放混乱, 冰柜内馒头和生肉在一起存放; 3. 食品原料有贴地存放情况, 储存的土豆有发芽现象; 4. 设施设备和卫生条件差。
24	长葛市远大贝林斯敦幼儿园	国基路	王艳丽	1. 从业人员培训考核落实不到位; 2. 采购猪肉未查验动物产品检验合格证明、食材贮存未按要求分区且离墙、原料库存放有其它非食材物品; 3. 紫外线消毒灯未按规定位置悬挂; 4. 食品添加剂未按规定建立专册采购及使用记录; 5. 餐饮具消毒操作不规范。
25	长葛市淑君中学	崆山大道西段	刘福完	1. 食品安全管理制度陈旧, 未及时更新; 2. 灭蝇设施不符合要求, 紫外线消毒灯设置不符合要求; 3. 未建立校园自备水源卫生管理制度; 4. 从业人员培训考核落实不到位; 5. 采购猪肉未查验动物产品检验合格证明、食材贮存未按要求分区、离地、离墙, 散装食品未加贴标识并密封保存; 6. 食品添加剂未按规定建立专册采购及使用记录。
26	长葛市后河镇大庙中学	后河镇烧盆宋村	马素霞	1. 食品安全管理制度陈旧, 未及时更新; 2. 灭蝇设施不符合要求, 紫外线灯设置不符合要求, 未配备加盖废弃物容器; 3. 从业人员培训考核落实不到位; 4. 食材贮存未按要求离墙, 散装食品未加贴标识并密封保存, 清洗消毒工具未专区存放; 5. 未实施色标管理、更衣间设置不符合要求; 6. 食品添加剂未专区存放。
27	襄城县湛北乡中心学校	湛北乡乡政府西 500 米	刘殿英	1. “6s”工作开展不到位; 2. 使用的灭蝇灯为电击式, 悬挂位置不规范; 3. 散装食品储存未标识; 4. 未设置存放清洁工具的独立区域; 5. 加工场所有积水, 无存放消毒后餐饮具的保洁设施。
28	襄城县湛北乡周庄中心学校	湛北乡周庄村	王艺伟	1. 未开展“6s”或“4D”规范化管理和“互联网+名厨亮灶”建设; 2. 食堂加工区入口无风幕机, 防蝇胶帘; 3. 消毒柜餐具摆放不规范; 4. 储存食品和非食品无区分标识; 5. 紫外线灯安装位置不规范, 食品添加剂存放未标注信息。
29	襄城县山头店镇和平幼儿园	山头店镇姚庄村	姚依森	1. 未开展“6s”或“4D”规范化管理和“互联网+名厨亮灶”建设; 2. 领导陪餐制度未上墙公示; 3. 使用的灭蝇灯为电击式, 悬挂位置不规范; 4. “餐饮考核 APP”考核成绩不合格; 5. 散装食品储存未标识。

30	许昌市乾明生态园有限公司	山头店镇寺门村	张北方	1. 未开展“6s”或“4D”规范化管理和“互联网+名厨亮灶”建设；2. 换气扇无防虫筛网，使用的灭蝇灯为电击式，悬挂位置不规范；3. 储存食品和非食品无区分标识，各类工具和容器无明显区分标识；4. 冰箱内生熟食混放；5. 凉菜间有明沟，无紫外线灯，废弃物容器盖子为手动式。
----	--------------	---------	-----	---