

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (浸渍纸层压木质地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍纸层压木质地板	贵阳市乌当区潘鑫装饰建材经营部	贵州省贵阳市乌当区龙广路(消防大队旁)幸福里小区1-1栋1-A7号	/	湖北万树木业有限公司	武汉市东西湖区革新大道十全路一号	9283	2019-3-21	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
2	强化地板	凯里经济开发区腾飞楼梯经营部	凯里经济开发区红星美凯龙二楼C8076号	安信	苏州安信伟光木材有限公司	江苏省吴江市汾湖镇汾安东路87号	1220*197*10(mm)/片 DZ1707林	2019.07.20/10190711	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
3	浸渍纸层压木质地板	清镇市皇朝漆经营部	贵州省贵阳市清镇市阳光市场S3-11-12门面	拜尔	武汉拜尔木业有限公司	武汉市硚口区	1220*171*10(mm)	2017/02/04/2017/03/04/027/088	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
4	浸渍纸层压木质地板	贵州皇朝装饰工程材料经营部	贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处云岭东路世纪阳光城阳光市场3幢1层11、12号	圣保罗地板	湖南圣保罗木业有限公司	中国湖南长沙县安沙镇水塘垅888号	1211*168*12(mm)/KH2988	12月16日/年份标注不清晰	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
5	浸渍纸层压木质地板	贵阳市南明区凯宴地板经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新建建材市场地板专区238号门面(太慈社区)	世友地板	浙江世友木业有限公司	浙江省湖州市南浔镇适园西路1111号	LF-009	/	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
6	浸渍纸层压木质地板	贵阳市南明区凯宴地板经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥新建建材市场地板专区238号门面(太慈社区)	凯宴地板	常州市佳平装饰材料有限公司	/	KYG8223	2019-8-17	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
7	浸渍纸层压木质地板	贵州优圣装饰材料有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场3D区13号(中曹司社区)	优圣	武进区横林安沁装饰材料厂	武进区横林镇崔西路198号	1220*203*12(mm)/ZT306	2020-6-11	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (浸渍纸层压木质地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	浸渍纸层压木质地板	贵州优圣装饰材料有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场3D区13号(中曹司社区)	优圣	武进区横林安沁装饰材料厂	武进区横林镇崔西路198号	1220*203*12(mm) /JZ8155	2020-6-28	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
9	浸渍纸层压木质地板	贵阳市南明区思美嘉建材经营部	贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场装饰区239号	/	贵州福思睿木业有限公司	贵州省龙里县高新技术产业园区	S1002	2019-6-16	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
10	浸渍纸层压木质地板	南明区浩宇建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场装饰区103号(太慈办)	圣达	苏州怡辉圣达木业有限公司	苏州市吴江震泽镇318国道八都收费站旁	1220*199*12(mm) /SD168-1302	SD 829071	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
11	浸渍纸层压木质地板	南明区浩宇建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场装饰区103号(太慈办)	圣达	苏州怡辉圣达木业有限公司	苏州市吴江震泽镇318国道八都收费站旁	1220*199*12(mm) /SD168-1301	SP814061	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
12	浸渍纸层压木质地板	贵阳市南明区维明建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场装饰区135号(太慈社)	莱茵阳光	柯诺(江苏)地板有限公司	江苏省丹阳市化工开发区新港路2号	1215*168*12(mm) /RSU3667	2019-4-24	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
13	强化木地板	七星关区富得利地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城25#116-117号	富得利	浙江富得利木业有限公司	浙江省绍兴市袍江工业园区启圣路	1216*166*12(mm) /ZR1906	2020-5-27	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
14	浸渍纸层压木质地板	七星关区福尼压地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城27#119号	盈象地板	上海盈象环保科技有限公司	/	1220*202*12(mm) /5021	2018-5-25	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
15	浸渍纸层压木质地板	七星关区宇豪装饰材料商行	贵州省毕节市七星关区麻园街道办事处麻园路东园小区	扬子地板	安徽扬子地板股份有限公司	安徽省滁州市花园西路98号	1217*146*12(mm) /YZ350	102912	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (浸渍纸层压木质地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	浸渍纸层压木质地板	凯里市汪国珍百年门地木地板经营部	凯里市温州大道6号国际商贸城二期37栋1层3102、3106、3138、3140、	百年门地	江苏百年门地家居科技有限公司	/	1220*200*12 (mm) /F903	2019-8-13	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
17	浸渍纸层压木质地板	贵州远大兴业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华艺大西部国际商贸城A1区14栋1-3号	东鹏	广东东鹏控股股份有限公司	江苏扬州市邗江区瓜州镇建华工业园华鑫路	1220*168*12 (mm)	/	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
18	浸渍纸层压木质地板	黔东南州万翔建材贸易有限公司	贵州省凯里市新生路华艺大西部国际商贸城A1区11栋1-20号	昌田	苏州隆阳木业有限公司	江苏省吴江区桃源镇梵香开发区	1220*302 (mm) /TQ9958	/	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
19	浸渍纸层压木质地板	铜仁市碧江区永吉地板经销店	铜仁市碧江区东太大道20号1栋门面21号	永吉	苏州吉利地板厂	苏州市吴江区桃源镇陶墩村	1215*196*12 (mm)	19070603	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
20	浸渍纸层压木质地板	仁怀市永林建材经营部	仁怀市盐津街道办事处红星美凯龙二楼	菲林格尔	菲林格尔家居科技股份有限公司	上海市奉贤区林海公路7001号	1215*197*12 (mm)	2020.8.9/90330583	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
21	浸渍纸层压木质地板	刘波	贵州省遵义市红花岗区电机厂延安建材市场1栋1-117号	阳光红塔地板	北京融通世纪装饰材料有限公司	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号	1222*201*12 (mm)	2020-4-14	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
22	浸渍纸层压木质地板	湄潭康扬建材销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道亿佰汇A3栋1层115-122号	好美家	苏州好宜家木业有限公司	苏州市吴江区桃源镇梵香开发区孟香路38号	1215*199*12 (mm) /片 HMJ6-	1903090423	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
23	浸渍纸层压木质地板	安龙县阮建木地板经营部	安龙县栖凤街道办事处万兴建材商城内	圣象	圣象实业(江苏)有限公司	江苏丹阳开发区大亚木业园区	1290*200*10 (mm)	2019-10-29	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
24	浸渍纸层压木质地板	生活家巴洛克地板	龙津街道办事处凯旋城	生活家	三林生活家木业(成都)有限公司	郫县成都现代工业港北区港北六路98号	1215*169*11.3 (mm) /LS6009	2019-6-15	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表

(浸渍纸层压木质地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	浸渍纸层压木质地板	印江自治县大自然地板	印江土家族苗族自治县龙津街道文昌路	大自然	广西柏景地板有限公司	广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道20号	1218*195*12 (mm) /VT39002	2019-3-5	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
26	浸渍纸层压木质地板	石阡县汤山周继胜强化地板销售点	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处温泉社区中坪街	图标	圣象实业(江苏)有限公司	江苏丹阳开发区大亚木业工业园	1286*196*10 (mm)	2019-12-16	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
27	浸渍纸层压木质地板	石阡县世友地板专营店	石阡县泉都街道大关村五方国际商贸城	图标	浙江世友木业有限公司	浙江省湖州市南浔镇适园西路1111	1215*193*12 (mm)	-/110828D19	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
28	浸渍纸层压木质地板	清镇市圣达地板经营部	贵州省贵阳市清镇市阳光市场(世纪阳光城1-1-71号)门面	圣达地板	苏州智辉圣达家居股份有限公司	苏州市吴江区震泽镇盛八线中段圣达工业园	1220*169*12 (mm) /SD168-	SD---811081	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 2000r, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
29	浸渍纸层压木质地板	清镇市皇朝漆经营部	贵州省贵阳市清镇市阳光市场S3-11-12门面	/	常州市品妙木业有限公司	江苏省常州市武进区牛塘虹西路199	815*175 (mm)	2020-9-8	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 700r, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
30	浸渍纸层压木质地板	七星关区萝嘉美建材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城30栋107-108号商铺	金意地板	绍兴市彬彬木业有限公司	中国绍兴市东湖五联工业园区	1218*168*12 (mm) /CH1261	2016-4-27	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 1500r, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
31	浸渍纸层压木质地板	凯里市奥博建材经营部	凯里市环城西路127号凯峰建材市场3号楼B栋1层3号	大友	浙江大友木业有限公司	浙江省湖州市旧馆工业园	1218*199*12 (mm) /TOP-	/	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 3000r, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
32	浸渍纸层压木质地板	凯里经济开发区和盛世家地板经营部	凯里经济开发区凯开大道东南侧鸭塘中学西侧新峰家居9栋114号	郎松	武汉瑞福德装饰材料有限公司	/	1226*202*12 (mm)	20190821	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 2550r, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
33	浸渍纸层压木质地板	凯里经济开发区俊华装饰材料经营部	凯里经济开发区凯开大道619号凯里建材城28栋34号门面	博旺	上海雍领装饰材料有限公司	怀宁工业园	1225*176*12 (mm) /B8010	2019-10-26	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 2200r, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
34	浸渍纸层压木质地板	铜仁市万山区科林木地板经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处谢桥西南商贸城二组团18栋二层1-4号门面	图标	怀宁县科林装饰材料有限公司	安徽省怀宁县工业园	815*155 (mm) /8112	2019-6-15	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 500r, 出现破损点 甲醛释放量: 0.862	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转 甲醛释放量: E1级: ≤0.124 mg/m3	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (浸渍纸层压木质地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	浸渍纸层压木质地板	铜仁市万山区科林木地板经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处谢桥西南商贸城二组团18栋二层1-4号门面	智柏	怀宁县科林装饰材料有限公司	安徽省怀宁县工业园	814*147 (mm) /ZB1995	2020-3-11	内结合强度、含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨: 1500r, 出现破损点	表面耐磨: 家用 II级: ≥4000转	/