

# 贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (实木地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	实木地板	兴义市上易木地板经营部	兴义市坪东办坪东社区万和大地红星美凯龙B1-8067-8068号	马可波罗	江苏必美木业有限公司	常州市横林镇镇北工业园	910*122*18 (mm) /PL020	19050124	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
2	肯帝亚地板(实木地板)	兴义市肯帝亚地板红星美凯龙店	兴义市桔山办兴义大道万湖汇红星美凯龙综合馆A3-8008号	肯帝亚超级地板	江苏肯帝亚木业有限公司	江苏省丹阳市开发区开发大道88号	910*125*18 (mm) /FG-621-1	2018-12-30	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
3	实木地板	兴义市隽然建材经营部	兴义市桔山办兴义大道万湖汇红星美凯龙A2-8013-1、8015-1、8016-1号	大自然	江门市康丰木业有限公司	广东省江门市新会区睦洲镇东环沙村民委员会字字东围	910*125*18 (mm)	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
4	实木地板	湄潭康扬建材销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道亿佰汇A3栋1层115-122号	好美家	苏州好宜家木业有限公司	苏州市吴江区桃源镇梵香开发区孟香路38号	910*122*18 (mm) /片 S-01-4-01-E(原	1901091228-2	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
5	实木地板	仁怀市升达家居店	贵州省遵义市仁怀市盐津街道办事处东城广场红星美凯龙二期二楼038铺位	升达	上海升达林产有限公司	上海市奉贤区四团镇升达路58号	760*123*18 (mm)	20190118004	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
6	实木地板	李尚军	红花岗区延安建材市场1-Y-202门面	百年门地	江苏百年门地家居科技有限公司	江苏省苏州市吴江区七都镇临浙开	900*115*18 (mm)	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
7	实木地板	遵义市天宝木业经营部	贵州省遵义市红花岗区延安路建材市场1-Y-113	高牌地板	浙江高牌木业有限公司	湖州南浔高新工业园区金斗路2号	910*122*18 (mm)	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
8	实木地板	铜仁市碧江区永吉地板经销店	铜仁市碧江区东太大道20号1栋门面21号	永吉	浙江永吉木业有限公司	浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路	910*122*18 (mm) /A-SS-	YJ001912001	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
9	实木地板	凯里经济开发区和盛世家地板经营部	凯里经济开发区凯开大道东南侧鸭塘中学西侧新峰家居9栋114号	新神达	南浔福到家地板厂	/	910*122 (mm) /805	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (实木地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	实木地板	凯里市凯运实木地板批发部	凯里经济开发区凯开大道619号7栋一楼商10号	凯运	湖州创杰木业有限公司	浙江省湖州市南浔镇人瑞西路636号	910*123 (mm) /311	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
11	实木地板	凯里市艺鑫装饰装潢部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯峰建材市场8栋1层1-2号门面	金阁地板	上海欧明木业有限公司	上海市金山区卫昌路229号	910*123*18 (mm) /SM-989	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
12	实木地板	七星关区宇豪装饰材料商行	贵州省毕节市七星关区麻园街道办事处麻园路东苑小区	扬子地板	安徽扬子地板股份有限公司	安徽省滁州市花园西路98号	910**115*17.8 (mm) /YZSC706	2019-3-5	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
13	实木地板	七星关区萝嘉芙建材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城30栋107-108号商铺	金意地板	绍兴市彬彬木业有限公司	中国绍兴市东湖五联工业园区	910*122*18 (mm) /宝石山	2019-11-7	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
14	实木地板	七星关区可图门业	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城5栋一层116-117	/	湖州南浔正茂家居科技有限公司	/	910*122 (mm) /1035B	2020-4-7	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
15	实木地板	七星关区富得利地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城25#116-117号	富得利	浙江富得利木业有限公司	浙江省绍兴市袍江工业园区启圣路	910*122*18 (mm) /FA-2703	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
16	实木地板	贵阳市南明区维明建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场装饰区135号(太慈社)	莱茵阳光	柯诺(江苏)地板有限公司	江苏省丹阳市化工开发区新港路2号	910*122*17 (mm) /SP1002	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
17	实木地板	贵阳市南明区思美嘉建材经营部	贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场装饰区239号	/	浙江百间楼智能家居有限公司	浙江省湖州市南浔经济开发区吴越路8号-5	910*122*18 (mm) /9953	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
18	仿古实木地板	余庆县实木地板经营部	余庆县子营街道西部家居建材19号门面	上臣	浙江上臣家居科技有限公司	浙江省湖州市南浔镇人瑞西路2289号	910*153*18 (mm) /12-F-8	20180202	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (实木地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	实木地板	贵州鑫迅源商贸有限公司	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期工程第6栋A单元1层67号	宏玉地板	苏州鑫发恒基木业有限公司	苏州市吴江临浙开发区	910*120	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
20	实木地板	贵州洛洛克建材有限公司	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期工程第6栋A单元1层308号	大友地板	浙江大友木业有限公司	浙江省湖州市日馆工业区	FG-6618-1	20200523019	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
21	实木地板	王培菊	贵州省贵阳市白云区西南家居建材城建材区定制家居馆一楼A121号	/	浙江良友木业有限公司	浙江省嘉兴市余新镇大艺树路1号	910*135*18 (mm)	2020-4-1	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
22	实木地板	贵阳志成源贸易有限公司云岩分公司	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场暨红星美凯龙家居生活广场一期综合楼F2楼B806-B8066	久盛	久盛地板有限公司	浙江省湖州市南浔镇浔练公路3998号	610*125*18 (mm) /G-12-3	23011041500049	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
23	实木地板	贵州和沐仓木业有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京西路与长岭南路交叉口,北京西路66号红星美凯龙家居生活广场一期综合楼F2楼B8067-B8068	生活家	巴洛克木业(中山)有限公司	广东省中山市港口镇穗安工业区	910*122*18 (mm) /塔克拉底系列	20191125	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
24	实木地板	李树仁	贵阳市白云区艳山红西南家居建材区木制品馆一楼7-8	福林地板	广东福林木业科技有限公司	广东省东莞市常平镇司马工业园区福林大道1号	758*125*18 (mm) /SYZ009	S2714	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
25	实木地板	贵阳市南明区德娟林晨地板商行	贵州省贵阳市南明区花溪大道560号新发建材市场装饰区225	林晨	浙江高牌木业有限公司	湖州南浔科技工业园区金斗路2号	810*123*18 (mm)	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (实木地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	实木地板	贵阳众力永和建材经营部	贵州省贵阳市南明区市南路61号中新建材市场一层K-2-3号	银燕地板	黔西南州银燕地板有限公司	黔西南州兴义市顶效开发区	900*116*18 (mm) /DR-M8501	SP19SP1130	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
27	实木地板	凯里市经济开发区兰花软装设计工作室	凯里经济开发区红星美凯龙二层C8017-C8019号商铺	大艺树	浙江良友木业有限公司	浙江省嘉兴市余新镇大艺树路一号	940*123*18 (mm) /剑桥桦木	20181229	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
28	实木地板	凯里经济开发区腾飞楼梯经营部	凯里经济开发区红星美凯龙二楼C8076号	安信	苏州安信伟光木材有限公司	江苏省吴江市汾湖镇汾安东路87号	510*122*18 (mm) /片 21011076 D29002	67030210	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
29	实木地板	贵阳市乌当区潘鑫装饰建材经营部	贵州省贵阳市乌当区龙广路(消防大队旁)幸福里小区1-1栋1-A7号	/	湖北万树木业有限公司	武汉市东西湖区革新大道十全路一号	FP-02(910×123×18)mm	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
30	实木地板	盘州市世友地板经营部	贵州省六盘水市盘州市两河街道办事处红星美凯龙生活馆3楼C8020	/	浙江世友木业有限公司	浙江省湖州市南浔镇适园西路1111号	S-SJ108212 (1210×165×18)mm	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
31	实木地板	贵州亿万佳家居科技有限公司	贵州省贵阳市南明区后巢村马槽井村民组209号	/	浙江英菲尔德家居科技有限公司	浙江省湖州市南浔区浔北路	910*123*18 (mm) /春秋红	2020-1-27	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
32	实木地暖地板	安顺市振华建材有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大街红星美凯龙商场内	久盛	久盛地板有限公司	浙江省湖州市南浔镇浔练公路3998号	900×118×17(mm)	16371911011567	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
33	实木地板	贵阳市南明区金喜装饰材料经营部	贵阳市南明区太慈桥新发市场装饰城218号	/	香港福满地木业有限公司(制造商:吴江市三木木制品厂)	江苏省吴江市桃源镇梵香村	510*122 (mm)	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/
34	实木地板	贵阳市南明区金喜装饰材料经营部	贵阳市南明区太慈桥新发市场装饰城218号	/	浙江省湖州鹏翔木业有限公司(制造商:苏州吴江市圣和木制	/	760*93 (mm)	/	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (实木地板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	实木地板	黄印（个体）	瓮安县银盏镇太平社区摩尔城建材市场二期1-1-17	肯帝亚地板	江苏肯帝亚木业有限公司	江苏省丹阳市开发区开发大道88号	910*188*18（mm）/DS02	20180726	含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度	合格	/	/	/