

贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (一次性竹木筷)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	卫生筷 (50双入)	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	/	福建味家生活用品制造有限公司	福建省邵武市经济开发区紫金大道20号	/	2020-3-15	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
2	完封装卫生筷	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	/	台州路桥琦美塑料有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿工业区	20双装	2019-3-15	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
3	百润一次性竹筷	威宁县彭金红食杂店	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处言嘉路(城)	/	昆明水映商贸有限公司	/	/	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
4	工艺竹筷	威宁县实惠超市	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道民享路(城)	/	昆明祥和興竹业	/	/	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
5	一次性竹筷	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	熊竹坊	南昌熊竹坊实业有限公司	南昌市新建区工业大道215号	/	2019-8-3	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
6	安可鑫一次性竹筷 (100双装)	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	/	无锡安可馨科技有限公司	江苏无锡市锡山区春雨路16号	/	2020-5-10	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
7	小圆卫生筷 (50双入)	仁怀市佳惠百货有限责任公司二分店	贵州省遵义市仁怀市中枢镇地下商场	/	福建味家生活用品制造有限公司	福建省邵武市经济开发区紫金大道20号	/	2020-4-24	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (一次性竹木筷)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	竹卫生筷	贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司	仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼	/	浙江双枪竹木有限公司	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	200×5mm	2020-2-26	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
9	一次性竹筷	贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司	仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼	/	江门市鑫峰发展有限公司	广东省江门市高新西路29号	/	2020-4-10	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
10	竹卫生筷	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	浙江双枪竹木有限公司	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	200×5.5mm	2020-4-11	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
11	黔惠一次性天然竹筷	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰县岩溪镇工业集中区	21cm	2020-4-7	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
12	一次性圆竹筷	修文县龙场镇惠客便利店	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	/	江西省南昌清鹏实业有限公司	/	/	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
13	一次性筷子	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司丰乐店	贵州省遵义市播州区桂花社区天池大街丰乐未来城A栋	新鲜生	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	195mm×5mm×45双	2019-12-8	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
14	竹卫生筷	湖南佳惠百货有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	50双装	2020-4-6	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (一次性竹木筷)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	完封装小圆筷	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司丰乐店	贵州省遵义市播州区桂花社区天池大街丰乐未来城A栋	/	台州市路桥区三杉塑钢厂	台州市路桥区螺洋街道南山村	/	2019-12-6	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
16	一次性竹筷	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司丰乐店	贵州省遵义市播州区桂花社区天池大街丰乐未来城A栋	/	浙江味老大工贸有限公司	仙居县横溪镇环镇南路5号	235mm×4.5mm×4mm	2020-4-8	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
17	竹卫生筷	播州区龙坑美宜佳购物店	播州区龙坑街道马家湾社区马家湾市场	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	/	2019-2-26	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
18	永辉优选优颂一次性竹筷50双装	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	50双装	2020-3-26	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
19	竹卫生筷	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	浙江双枪竹木有限公司	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	/	2020-3-26	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
20	卫生免洗筷	贵州永辉超市有限公司花果园分公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目一期21号楼(花果园社区)	/	漳州唐宗家居用品有限公司	漳州市平和县小溪镇大坂洋工业园区	20cm	2020-4-1	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
21	永辉优选优颂一次性竹筷50双装	贵州永辉超市有限公司花果园分公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾危旧房、棚户区改造项目一期21号楼(花果园社区)	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	wsk0050/50双装	2020-4-6	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (一次性竹木筷)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	黔惠一次性小圆筷	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层, 二层	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰县岩溪镇工业集中区	19.5cm	2020-2-7	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
23	卫生竹筷	威信同心圆商贸有限公司六枝分公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶社区贵烟路(煤机新苑新世纪购物广场)	/	湖北天顺康工贸有限公司	武汉市汉阳区共勉街7号3-2室	/	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
24	1510一次性团圆筷	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	长沙市伟迅餐具有限公司	长沙县榔梨工业园	19.5cm+3cm	2019-12-18	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
25	竹筷	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	/	台州市伟鸿家庭塑胶日用品厂	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路一号	竹OPP	2019-10-28	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
26	黔惠一次性圆竹筷	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰县岩溪镇工业集中区	19.5cm	2020-6-9	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
27	竹卫生筷	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	30双装	2020-6-22	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
28	园竹筷	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	/	潞西市法帕飞龙竹筷厂	官渡区六甲街道办事处永胜一组	20cm	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (一次性竹木筷)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	竹木筷 (顺心)	义龙新区润都生活超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路91号	/	昆明百顺康包装有限公司	昆明市小板桥工业园	20cm	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
30	一次性筷子	黔西南州亿客来商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号	/	潞西市法帕飞龙竹筷厂	官渡区六甲街道办事处永胜一组	20cm	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
31	法帕一次性筷子	黔西南州亿客来商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路144号	/	昆明水映商贸有限公司	/	/	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
32	一次性筷子	独山县民鲜生物广场	独山县麻尾镇象山社区三段原老交警队处	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	200mm×直径4mm×20双	2018-6-2	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
33	三汇森活一次性幸福筷	独山县民鲜生物广场	独山县麻尾镇象山社区三段原老交警队处	/	广州丽诺家居用品有限公司	广州市花都区凤凰工业区	20cm+3cm	2020-3-19	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
34	一次性筷子	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺市经济技术开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号	/	/	/	/	/	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/
35	20双卫生竹筷	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	江门金榕家庭用品制造有限公司	广东省江门市蓬江区星河路47号金榕工业园	/	2019-7-5	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (一次性竹木筷)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实测 值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	竹卫生筷	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	80双	2020-3-1	大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌、含水率、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量	合格	/	/	/