

# 贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (食品接触用塑料制品)

序号	样品名称	销售者		标称生产企业/上级供货商	规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地								
1	PE食品保鲜膜	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	无锡市锡山区羊尖镇丰润纸塑制品厂	25cm×100m	2019-9-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	合格	/	/	/
2	恒大鑫保鲜膜	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	邵东全鑫家居用品有限公司	30cm×50m	2019-11-6	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	合格	/	/	/
3	彩条可弯吸管	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	台州市路桥金鑫塑料厂	39g	2020-6-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
4	多彩双色漱口杯	赫章老二中旺客隆购物广场	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	揭阳市榕城区和发日用塑料制品厂	430mL	/	脱色试验、总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、标	合格	/	/	/
5	简洁时尚透明砧板	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司丰乐店	贵州省遵义市播州区桂花社区天池大街丰乐未来城A栋	福建味家生活用品制造有限公司	36.5*25*1cm	/	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
6	食品包装用心相印保鲜膜	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司丰乐店	贵州省遵义市播州区桂花社区天池大街丰乐未来城A栋	福建恒安集团有限公司	30cm/宽×30m/长	/	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	合格	/	/	/
7	分享杯(一次性塑料杯)	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	四川鸿昌塑胶工业有限公司	190ml	2020-6-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
8	妙洁塑料杯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	苏州市苏容塑料制品有限公司	240ml	2019-12-21	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
9	黔惠一次性塑料杯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	贵州万军千玺包装有限公司	180ml	2020-6-18	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (食品接触用塑料制品)

序号	样品名称	销售者		标称生产企业/上级供货商	规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地									
10	一次性塑料杯(厚质塑杯)	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路529号	240ml	2020-6-7	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
11	卷边亲亲杯	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	25厘米×150米	2020-4-16	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
12	塑杯	威信同心圆商贸有限公司六枝分公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶社区贵烟路(煤机新苑新世纪购物广场)	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	200ml	2020-2-5	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
13	品尝胶杯	威信同心圆商贸有限公司六枝分公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶社区贵烟路(煤机新苑新世纪购物广场)	广州市潮华塑料制品有限公司	广州市番禺区桥南街陈涌村兴业路西6横路北自编3号	55ml	2020-4-15	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
14	塑料砧板	威信同心圆商贸有限公司六枝分公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶社区贵烟路(煤机新苑新世纪购物广场)	温岭市永久塑料制品厂	浙江省台州市温岭市大溪镇上坦头村	29.8×20×1.0cm	2020-3-12	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识、脱色试验	合格	/	/	/
15	塑杯	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	220ml	2019-11-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
16	一次性塑料叉	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	浙江清清美家居用品有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道坝头村	/	2018-9-16	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识、脱色试验	合格	/	/	/
17	一次性塑料杯	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	广州市好媳妇日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	160ml	2020-5-24	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (食品接触用塑料制品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	一次性塑料杯	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇金贸路金贸市场二楼	/	浙江吾悦日用品有限公司	浙江省台州市路桥区横街镇车站路15号	200ml	2020-5-18	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
19	逸能中号塑杯	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	/	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房3号楼	190ml	2020.6	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
20	塑杯	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	200ml	2020-3-10	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
21	时尚饮杯A4	独山县民鲜生鲜购物广场	独山县麻尾镇象山社区三段原老交警队处	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	180ml	2020-5-11	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
22	富强塑杯	贵阳市花溪区园好家购物中心	贵州省贵阳市花溪区青岩古镇玉带青城四号楼	富强	贵州富强包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园1号	220ml	2019-3-6	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
23	食品用妙洁PE保鲜膜	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	东莞市润溢塑胶制品有限公司	广东省东莞市谢岗镇赵林村金川工业区	30厘米×50米	20190923	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	合格	/	/	/
24	一次性塑料杯(富强A-4)	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺市经济技术开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号	富强	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	180ml	2020-3-1	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
25	一次性塑杯	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺市经济技术开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号	/	临沂市兰山区好约塑料制品厂	山东省临沂市兰山区前洞门村1005号华苑工业区北区	/	2020-1-3	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (食品接触用塑料制品)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	奇塑一次性塑料碗	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺市经济技术开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	/	/	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
27	一次性塑料杯(惠晨杯)	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺市经济技术开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号	惠晨	曙光塑胶制品厂	/	/	2019-7-29	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
28	A-4塑杯	安顺开发区德旺超市	贵州省安顺市经济技术开发区西航路师专路口西侧远大骏园4栋一层7号	/	/	/	/	2020-6-11	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
29	BHG home加厚圆胶杯	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	250ml	/	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、标签标识	合格	/	/	/
30	家之佰点断式保鲜袋	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	西平县博硕纸塑包装有限公司	河南省驻马店市西平县产业集聚区浙商工业园	中号: 20cm×30cm 200只	2020-3-30	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	合格	/	/	/
31	班森食品保鲜膜	遵义市榕树岛内价购物广场有限公司丰乐店	贵州省遵义市播州区桂花社区天池大街丰乐未来城A栋	/	台州市伟杰塑业有限公司	台州市路桥区横街镇洋屿街	30cm×100m	2020-7-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	不合格	水蒸气透过量: 32	水蒸气透过量: 50~400 g/(m <sup>2</sup> ·24h)	/
32	PE保鲜膜	贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司	仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼	鑫峰	江门市鑫峰发展有限公司	广东省江门市高新西路29号	宽30cm*长30cm*300片(总长90m)	2020-4-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧气透过率	不合格	水蒸气透过量: 34、氧气透过率: 27271	水蒸气透过量: 50~400 g/(m <sup>2</sup> ·24h)、氧气透过率: 7000~20000cm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> ·24h·)	/
33	食品用妙洁PE保鲜膜	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	脱普日用化学品(中国)有限公司	江苏省无锡市新区锡达路259号	25厘米×150米	2020-4-16	总迁移量、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求、水蒸气透过量、氧	不合格	水蒸气透过量: 42	水蒸气透过量: 50~400 g/(m <sup>2</sup> ·24h)	/

# 贵州省市场监管局2020年流通领域食品相关产品产品质量监督抽查结果汇总表 (食品接触用塑料制品)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目实测 值	不合格项目标准 值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	手撕保 鲜膜30 厘米× 150米	贵州永辉超市有 限公司思南分公 司	贵州省铜仁市思 南县思唐办事处 城北新区思丰财 富广场	/	四川鸿昌塑胶工 业有限公司	成都市新都工 业东区君跃路 999号	30厘米× 150米	2020-6-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量 (水,60℃,2h)、重金属(以 Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感 官要求、水蒸气透过量、氧	不合格	水蒸气透过量: 24	水蒸气透过量: 50~400 g/(m <sup>2</sup> · 24h)、	/
35	食品用 保鲜膜	威信同心圆商贸 有限公司六枝分 公司	贵州省六盘水市 六枝特区银壶社 区贵烟路(煤机 新苑新世纪购物 广场)	/	浙江亿美塑胶有 限公司	浙江省台州市 黄岩区南城街 道印山路333 号	30cm× (30cm± 1cm)总长 50m	2019-4-2	总迁移量、高锰酸钾消耗量 (水,60℃,2h)、重金属(以 Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感 官要求、水蒸气透过量、氧 气透过率	不合格	水蒸气透过量: 37	水蒸气透过量: 50~400 g/(m <sup>2</sup> · 24h)	/
36	一次性 勺子 (塑 料)	黔西南州亿客来 商贸有限公司金 贸店	贵州省黔西南布 依族苗族自治州 兴义市顶效镇金 贸路金贸市场二 楼	/	安顺市平坝区夏 云中美塑料制品 厂	安顺市平坝区 黎阳虹远实业 有限公司夏云 管理处后院	/	2018-9-16	总迁移量、高锰酸钾消耗量 (水,60℃,2h)、重金属 (以Pb计,4%乙酸,60℃, 2h)、感官要求、标签标识	不合格	标签标识: 不符合 要求	标签标识: 符合GB 4806.7- 2016中5.2规定	/
37	点断式 保鲜膜 (食品 接触 用)	贵阳市花溪区园 好家购物中心	贵州省贵阳市花 溪区青岩古镇玉 带青城四号楼	/	福建省白天鹅日 用品有限公司	福建省泉州市 南安市柳城街 道露江工业园	30cm×30m	2019-10-23	总迁移量、高锰酸钾消耗量 (水,60℃,2h)、重金属(以 Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感 官要求、水蒸气透过量、氧 气透过率	不合格	水蒸气透过量: 24	水蒸气透过量: 50~400 g/(m <sup>2</sup> · 24h)	/
38	忆思缘 保鲜膜	安顺开发区德旺 超市	贵州省安顺市经 济技术开发区西 航路师专路口西 侧远大骏园4栋 一层7号	/	无锡市旋业塑料 制品有限公司锡 山分公司	江苏省无锡市 锡山开发区春 雨路8号	30厘米/宽 ×100米	2019-10-5	总迁移量、高锰酸钾消耗量 (水,60℃,2h)、重金属(以 Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、感 官要求、水蒸气透过量、氧 气透过率	不合格	氧气透过率: 27301	氧气透过率: 7000~20000cm <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> · 24h·0.1MPa)	/