

## 附件 2

## 2021 年肥料等 15 种产品质量市级监督检查不合格名单

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
1	肥料	过磷酸钙	万福	40kg/袋	/	简阳市惠农农业生产资料连锁有限公司石桥第五分公司	简阳市石桥镇交通路 30 号	简阳市	四川省广汉市万福磷肥实业有限公司	游离水的质量分数	游离水的质量分数: 游离水的质量分数: ≤15.0%	游离水的质量分数: 游离水的质量分数: 17.08%
2	肥料	过磷酸钙	普莱旺施	40kg/袋	2020.10 (进货日期)	金堂县福兴供销社赵家镇卫星村三组代商店	成都市金堂县赵家镇卫星村 3 组	金堂县	四川省什邡市政达磷化工厂	有效磷 (以 P2O5 计) 的质量分数	有效磷 (以 P2O5 计) 的质量分数: ≥ 12.0%	有效磷 (以 P2O5 计) 的质量分数: 9.67%
3	肥料	宝禾土皇帝复合肥料	宝禾土皇帝	40kg/袋	不详	成都市兴隆农资有限公司	邛崃市临邛镇长安大道 500-504 号	邛崃市	重庆宝禾实业有限公司	总氮 (N) 的质量分数	总氮 (N) 的质量分数: ≥22.5%	总氮 (N) 的质量分数: 21.60%

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
4	生活用纸(卫生纸、纸巾纸、手帕纸、厨房纸、湿巾纸)	精彩本色卷纸	精彩	98mm×125mm ×4层×12卷	2021.1.7	成都市红牛实业有限责任公司	成都市温江区 成都海峡两岸 科技产业开发 园西区(永盛片 区)	温江区	成都市 红牛实 业有限 责任公 司	细菌菌落总数	细菌菌落总数≤ 600CFU/g	细菌菌落总 数:1.0×10 <sup>3</sup> ; 第 一次复检: 1.5 ×10 <sup>3</sup> ; 第二 次复检: 1.5×10 <sup>3</sup>
5	煤炭/蜂窝煤	蜂窝煤	/	WF-Y105	2021.1.17	王成刚	四川省成都市 大邑县王泗镇 营新街	大邑县	王成刚	发热量(Qgr, d)	发热量(Qgr, d) ≥19.00MJ/kg	发热量(Qgr, d): 17.91MJ/kg
6	煤炭/蜂窝煤	蜂窝煤	/	WF-Y94	2020.12.27	简阳市东溪镇 胜利蜂窝煤加 工厂	东溪镇居委会 二组	简阳市	简阳市 东溪镇 胜利蜂 窝煤加 工厂	发热量(Qgr, d)	发热量(Qgr, d) ≥19.00MJ/kg	发热量(Qgr, d): 18.20MJ/kg
7	煤炭/蜂窝煤	蜂窝煤	/	WF-Y112 乙类	2021.01	白美荣	成都市金堂县 福兴镇三合碑 社区 20 组	金堂县	白美荣	挥发分(Vd)	挥发分(Vd)≤ 10.00%	挥发分(Vd): 18.49%

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
8	煤炭/蜂窝煤	蜂窝煤	/	WF-Y120 乙类	2020.11	胡光宇(个体工商户)	福兴镇三合碑 村9组	金堂县	胡光宇 (个体工商户)	全硫(St, d)	全硫(St, d) ≤ 1.00%	全硫(St, d):2.50%
9	煤炭/蜂窝煤	蜂窝煤 (无烟)	/	WF-Y14	2021.1.12	成都市龙泉驿 区德永燃料有 限公司洛带镇 加工点	成都市龙泉驿 区洛带镇双槐 村	龙泉驿区	成都市 龙泉驿 区德永 燃料有 限公司 洛带镇 加工点	发热量(Qgr, d)	发热量(Qgr, d) ≥19.00MJ/kg	发热量(Qgr, d):17.67MJ/kg
10	煤炭/蜂窝煤	蜂窝煤	/	WF-Y95	2021.1.28	邛崃市高埂蜂 窝煤厂联合分 厂	成都市邛崃市 高埂镇联合村	邛崃市	邛崃市 高埂蜂 窝煤厂 联合分 厂	发热量(Qgr, d)	发热量(Qgr, d) ≥19.00MJ/kg	发热量(Qgr, d):18.22MJ/kg
11	汽车润滑油/ 机油	柴油机油	美瑞克	CF-4 20W/50 4L	不详	彭州市天彭镇 天星石化经营 部	四川省彭州市 天彭镇繁江北 路400、402、 404号	彭州市	成都市 华强润 滑剂厂	运动黏度(100℃)	运动黏度(100℃) 16.3~<21.9mm²/s	运动黏度 (100℃): 14.90mm²/s

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
12	汽车润滑油/ 机油	酯类全 合成柴 油发动 机油	臻诺	CK-4 5W40 4 升	2019.12.31	成都威驰汽车 维修服务店	四川省成都市 双流区东升街 道白河路二段 83、85、87号	双流区	重庆臻 启动力 科技发 展有限 公司	低温动力黏度 (-25℃)	低温动力黏度 (-25℃) ≤ 3500mPa·s	低温动力黏度 (-25℃): 6000mPa·s
13	日常防护口 罩/自吸过滤 式防颗粒物 呼吸器	一次性 使用口 罩		17.5cm× 9.5cm 10只/ 袋	2020-10-06/20201 006	崇州市羊马鸿 都超市	崇州市羊马镇 中心南街85、 87、89、91号	崇州市	河南晨 耀卫材 有限公 司	防护效果、过滤效 率	防护效果:≥65%,过 滤效率:油性介质: ≥80%,过滤效率:盐 性介质:≥90%	防护效果:最小 值:56.2%,过滤 效率:油性介质: 最小值:62.5%, 过滤效率:盐性 介质:最小值: 84.6%
14	日常防护口 罩/自吸过滤 式防颗粒物 呼吸器	一次性 防护口 罩	/	17.5cm× 9.5cm-3层 10只/包	2020.6	成都利民药业 连锁有限公司 滨江商城	成都市大邑县 晋原镇滨江东 路南段29号	大邑县	成都欣 唯雅包 装制品 有限公 司	防护效果、过滤效 率	防护效果:≥65%,过 滤效率:盐性介质: ≥90%,过滤效率:油 性介质:≥80%,	防护效果:最小 值:29.0%,过滤 效率:盐性介质: 最小值:11.8%, 过滤效率:油性 介质:最小值: 8.5%,

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
15	日常防护口罩/自吸过滤式防颗粒物呼吸器	呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器		SNB9501	2020.03.06	成都市中和康达药房	成都市高新区中和府河路114、116号	高新区	阜阳市贤信堂药业有限公司	过滤效率	过滤效率:(NaCl颗粒物): $\geq 95.0\%$	过滤效率: (NaCl颗粒物):001: 80.02619 002: 75.71360 003: 80.50187 004: 83.09168 005: 78.94692 006: 86.90054 007: 84.64534 008: 84.73949 009: 83.14272 010: 83.84908%
16	日常防护口罩/自吸过滤式防颗粒物呼吸器	一次性使用防护口罩	/	三层 175mm× 95mm	2020.08.13	四川省永绘企业管理有限公司西门车站店	成都市简阳市简城建设中路302号1层、304号1层、306号1层、308号1层、310号1层、312号1层、314号1层	简阳市	四川省恒邦远大医疗器械有限责任公司	防护效果、过滤效率	防护效果: $\geq 75\%$ ,过滤效率:盐性介质: $\geq 90\%$ ,过滤效率:油性介质: $\geq 80\%$	防护效果:最小值: 45.2%,过滤效率:盐性介质:最小值: 68.6%,过滤效率:油性介质:最小值: 43.3%

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
17	日常防护口罩/自吸过滤式防颗粒物呼吸器	日常防护型口罩	/	175mm×95mm	2020.10.28	成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司	四川省成都市武青南路47号	武侯区	成都三勒浆药业集团四川华美制药有限公司	过滤效率	过滤效率:盐性介质:≥90%,过滤效率:油性介质:≥80%	过滤效率:油性介质:最小值:69.2%
18	建筑通风和排烟系统用阀门	防火阀	/	FHF WSDc-FK-600×600	2020.09	四川梓源通风设备有限公司	成都市简阳市贾家镇堰水村一组	东部新区	四川梓源通风设备有限公司	公差	公差宽度:600±2mm;公差高度:600±2mm	公差宽度:590mm;公差高度:593mm
19	消防排烟风机	轴流式消防排烟风机	欧菲特	HTF-I -No.5-3	2021.01.05	四川欧菲特暖通工程有限公司	四川省成都市青白江区龙王镇天平堰村十三组	青白江区	四川欧菲特暖通工程有限公司	安全要求	安全要求:在通风机的机壳上应备有起吊用吊耳。	安全要求:无吊耳。

序号	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期或批号	受检单位	受检单位地址	受检单位 行政区域	(标称) 生产企业	不合格项目	标准要求	检验结果
20	消防排烟管道	镀锌铁皮风管	/	630×250 L =1160 中 压系统 (500Pa < P ≤1500Pa, - 1000Pa ≤ P < - 500Pa)	2021.01.21	成都鹏程制冷 设备有限公司 第一分公司	中国(四川) 自由贸易试验 区成都市双流 区西南航空港 经济开发区牧 华路二段 1518 号	双流区	成都鹏 程制 冷 设 备 有 限 公 司 第 一 分 公 司	锌层厚度(双面)	锌层厚度(双面): (Z80) ≥ 80g/m <sup>2</sup>	锌层厚度(双 面):(Z80) 25g/m <sup>2</sup>