

附件

省市场监管局食品用塑料包装、容器工具等制品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (异辛烷, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		氯乙烯单体	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
1	PVC食品托盘	贵州瑞宏兴包装制品厂	贵州省贵阳市乌当区新添大道北段562号	200x170(mm)	/	/	2021-05-11	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),感官要求,邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二戊酯(DPP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸丁基苯基酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二苯酯(DPhP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP),邻苯二甲酸二壬酯(DNP),邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),氯乙烯迁移量	≤10	1.5	≤10	2.1	不得检出	未检出 (检出限: 0.001mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (异辛烷, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		氯乙烯单体	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
2	食品用塑料包装托盘	贵阳华成塑业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇甲岗村新店组	192mm×192mm	/	/	2021-07-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),感官要求,邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二戊酯(DPP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸丁基苯基酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二苯酯(DPhP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP),邻苯二甲酸二壬酯(DNP),邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),氯乙烯迁移量	≤10	1.9	≤10	2.5	不得检出	未检出 (检出限: 0.001mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (异辛烷, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		氯乙烯单体	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
3	一次性塑料托盘	惠水友红塑料制品有限公司	黔南州惠水县濛江街道高镇社区镇兴路	60×48 (mm)	/	/	2021-07-30	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	2.2	—	—

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
4	饮用水罐密封盖	贵州水晋鑫工贸有限公司	贵州省贵阳市南明区二戈村八一组富源中路428#	/	/	/	2021-07-23	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)	≤10	1.2	≤10	2.5	阴性	阴性
5	聚乙烯盖聪明盖	贵州万业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇东风大道32号	820ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),脱色试验	≤10	1.1	≤10	1.2	阴性	阴性
6	聚烯烃塑料包装瓶盖	贵州和创包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园中小企业服务有限公司内5号	G10	/	/	2021-07-24	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),脱色试验	≤10	1.0	≤10	1.5	阴性	阴性
7	其他类塑料盖(聚烯烃)	贵州万业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇东风大道32号	91.2mm	/	/	2021-07-28	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),脱色试验	≤10	1.3	≤10	0.71	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
8	食品用塑料盖	贵州爱思恩实业有限公司	贵州省贵阳市沙文镇沙子哨农场小黄坡贵州金西工贸有限公司监外生产库房6号库	2.9g	/	/	2021-07-29	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	≤10	1.2	≤10	1.3	阴性	阴性
9	塑料防盗瓶盖	贵州双卓塑料包装有限公司	贵州省贵阳市白云区贵州泉天欣实业有限责任公司厂区内三号厂房	/	/	/	2021-07-26	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇,40℃,10d),高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	≤10	0.92	≤10	1.3	阴性	阴性
10	塑料防盗瓶盖	贵州特色食品包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇花果路68号	3025	/	/	2021-07-09	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇,40℃,10d),高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),脱色试验	≤10	1.1	≤10	0.71	阴性	阴性
11	聚烯烃塑料包装瓶盖	贵州巨博塑料制品有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道绿色工业园区B区	95mm	/	/	2021-06-25	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h),脱色试验	≤10	1.4	≤10	2.4	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
12	聚烯烃塑料包装瓶盖	贵州巨博塑料制品有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道绿色工业园区B区	70mm	/	/	2021-06-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.5	≤10	1.4	阴性	阴性
13	饮用水罐密封盖(聪明盖)	遵义共鑫塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区金鼎山金鼎粮站6号楼	9g	/	/	2021-04-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.2	≤10	1.0	阴性	阴性
14	饮用水罐密封盖(聪明盖)	贵州省长顺县鼎科塑料包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	9g	/	/	2021-07-29	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.5	≤10	0.47	阴性	阴性
15	PC饮用水罐密封盖	贵州遵义钻宝塑料包装有限公司	贵州省遵义市红花岗区金鼎山镇莲池村老木水组03号	8.5g	/	/	2021-08-05	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.4	≤10	2.5	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
16	PC饮用水罐密封盖	遵义静银塑料制品有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道中山社区青坑组上弯37号	55.5mm	/	/	2021-08-06	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.3	≤10	2.1	阴性	阴性
17	塑料防盗瓶盖	贵州权冠包装容器科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区一期标准厂房G11栋	3025水盖	/	/	2021-07-25	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.1	≤10	1.3	阴性	阴性
18	包装容器塑料防盗瓶盖	贵州壹盖食品包装厂	贵州省黔南州平塘县克度镇马鞍山安置区美食长廊A栋-5一楼	30/25mm	/	/	2021-07-27	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.3	≤10	0.63	阴性	阴性
19	塑料防盗瓶盖	贵州省黎平澳尔绿色食品产业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇三什江平山桥	3025	/	/	2021-07-15	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.0	≤10	1.7	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
20	茅型盖 (组合式防伪瓶盖)	遵义市酒乐瓶盖包装有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区标准化厂房10号楼	/	/	/	2021-08-02	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),总迁移量	≤10	1.9	≤10	1.3	阴性	阴性
21	茅型瓶盖(组合式防伪瓶盖)	遵义市塑艺瓶盖包装有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇忠深工业大道旁遵义市粮油加工(物流)聚集区内	/	/	/	2021-08-05	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),总迁移量	≤10	1.9	≤10	1.2	阴性	阴性
22	异形瓶盖(组合式防伪瓶盖)	遵义市塑艺瓶盖包装有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇忠深工业大道旁遵义市粮油加工(物流)聚集区内	/	/	/	2021-08-05	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),总迁移量	≤10	2.0	≤10	5.0	阴性	阴性
23	PC饮用水罐密封盖	贵州思源实业有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇小桥村	8.9g	/	/	2021-07-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)	≤10	1.9	≤10	1.1	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
24	塑料防盗瓶盖	瓮安致昇塑料包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县经济开发区返乡农民工创业园5号厂房	3025水盖	/	/	2021-08-06	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.2	≤10	2.8	阴性	阴性
25	包装容器塑料防盗瓶盖	贵州朗洁同利食品包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发西路1号	/	/	/	2021-07-28	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.4	≤10	2.5	阴性	阴性
26	酱油瓶盖	贵州锦龙塑业科技有限公司	贵州省威宁县二塘镇新合社区	/	/	/	2021-08-10	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.1	≤10	3.9	阴性	阴性
27	聚乙烯(PE)塑料盖	贵州朗洁同利食品包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发西路1号	8.6g	/	/	2021-07-25	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	0.96	≤10	1.3	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
28	饮用水罐密封盖	贵州玄合之星塑料制品有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山镇大山村(大山中学往前600米)	9g	/	/	2021-07-10	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	≤10	0.75	≤10	1.5	阴性	阴性
29	饮用水罐密封盖(聪明盖)	水城县亮阳塑料制造厂	贵州省六盘水市水城县老鹰街道办事处石河居委晏家寨组	8.3g	/	/	2021-07-01	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	≤10	0.87	≤10	2.5	阴性	阴性
30	PC饮用水罐塑料密封盖	德江县金亿塑料制品厂	贵州省铜仁市德江县城北工业园区	8.2g	/	/	2021-08-02	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	≤10	1.0	≤10	1.4	阴性	阴性
31	PC饮用水桶盖(PE聪明盖)	贵州铜仁高新区康源塑料制品有限公司	贵州省铜仁高新区工业园区智忠路	9g	/	/	2021-08-13	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	≤10	1.4	≤10	2.0	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
32	塑料防盗瓶盖	农夫山泉(贵州)武陵山饮料有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道	30mm口径	/	/	2021-08-25	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.2	≤10	2.2	阴性	阴性
33	PC桶装水桶盖	贵州安洁塑业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县开发区	8g	/	/	2021-08-27	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.5	≤10	2.5	阴性	阴性
34	塑料防盗瓶盖	贵州玉梦容器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县龙山乡共和村	/	/	/	2021-07-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量(10%乙醇, 40℃, 10d),高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.5	≤10	2.0	阴性	阴性
35	组合式防伪瓶盖	贵州沃仕威包装科技有限公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村七0三组	/	/	/	2021-08-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计)	≤10	1.2	≤10	1.6	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
36	异型盖 (组合式防伪瓶盖)	遵义市酒乐瓶盖包装有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区标准化厂房10号楼	/	/	/	2021-08-02	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),总迁移量,SML(以铈计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计)	≤10	1.5	≤10	1.0	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
37	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州水世界饮品有限责任公司	贵州省贵阳市南明区回龙路232号	500ml	/	/	2021-07-24	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.38	≤0.04	0.00184
38	食品用聚酯 (PET) 罐	贵州和创包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园中小企业服务有限公司内5号	HC8510	/	/	2021-07-24	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	/	/	≤10	0.57	/	/
39	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	安顺市平坝区夏云汇鑫塑料加工包装厂	贵州省安顺市平坝区夏云工业园国塑厂房内	550ml	/	/	2021-06-20	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.54	≤0.04	0.000447
40	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州纯露饮品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县贵州贵定昌明省级经济开发区城北产业园区13号	600ml	/	/	2021-07-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.60	≤0.04	0.00382

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
41	塑料瓶坯	安顺市平坝区夏云汇鑫塑料加工包装厂	贵州省安顺市平坝区夏云工业园国塑厂房内	21g	/	/	2021-05-10	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML(T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.95	≤0.04	0.00169
42	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州华夏黔中食品有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇三元泉水厂内	580ml	/	/	2021-07-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.4	≤10	0.63	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg)
43	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州华夏黔中食品有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇三元泉水厂内	500ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.3	≤10	0.98	≤0.04	0.00385
44	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州苗姑娘食品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明省级经济开发区城北产业园区8号	520ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.79	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
45	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州金海雪山饮品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明省级经济开发区城北产业园区13号	350ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.79	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg)
46	PET食品瓶	开阳县山里娃塑料包装加工厂	贵阳市开阳县城关镇群兴村叶家庄	2.5L	/	/	2021-07-10	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.63	≤0.04	0.00123
47	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州息烽疗养院矿泉水开发公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇	550ml	/	/	2021-07-16	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.3	≤10	0.98	≤0.04	0.00253
48	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵阳娃哈哈食品有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园	596ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.73	≤0.04	0.00436

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
49	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 饮品瓶	贵阳娃哈哈饮料有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园	350ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.0	≤0.04	0.00160
50	PET食品包装瓶	贵州四方粮油有限公司	贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组	5L	/	/	2021-07-20	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.63	≤0.04	0.00331
51	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州悦露食品有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城西路61号	450ml	/	/	2021-07-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.95	≤0.04	0.00126
52	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州双卓塑料包装有限公司	贵州省贵阳市白云区贵州泉天欣实业有限责任公司厂区内三号厂房	15g	/	2021071601	2021-07-16	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.35	≤0.04	0.0203

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
53	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州特色食品包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇花果路68号	18g	/	/	2021-06-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.79	≤0.04	0.0301
54	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	康师傅 (贵阳) 饮品有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏路1号	22g	/	/	2021-07-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.63	≤0.04	0.0227
55	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 碳酸饮料瓶	康师傅 (贵阳) 饮品有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏路1号	1.25L	/	/	2021-07-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.51	≤0.04	0.00514
56	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 饮料瓶	贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园	350ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.85	≤0.04	0.00378

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
57	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	康师傅 (贵阳) 饮品有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四苏路1号	1.5L	/	/	2021-07-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.73	≤0.04	0.00532
58	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园	596ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.66	≤0.04	0.00389
59	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州黔山露山泉实业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县孟彦镇高砂村2组14号	360ml	/	/	2021-07-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.90	≤10	0.38	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
60	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省黎平澳尔绿色食品产业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德风镇三什江平山桥	330ml	/	/	2021-07-11	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.82	≤10	0.63	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
61	PET食品包装瓶	贵州胜威加工厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村高坡组	2.5L	/	/	2021-05-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	0.66	≤0.04	0.00250
62	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州北极熊实业有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路152号驰宇大厦18楼	400ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	0.48	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
63	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省广顺县凉水井酒厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长顺凉水井	350mL	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.3	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
64	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省广顺县凉水井酒厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长顺凉水井	435mL	/	/	2021-07-05	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	0.41	≤0.04	0.00463

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
65	聚酯 (PET) 塑料瓶	贵州星盛实业有限公司	贵州省贵安新区电子信息产业孵化园7栋1层	5L	/	/	2021-07-20	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.73	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
66	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州黔山露天实业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县孟彦镇高砂村2组14号	500ml	/	/	2021-07-30	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.0	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
67	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州天眼山泉水有限公司	贵州省黔南州平塘县塘边镇塘缘社区科研创业园区	550ml	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	0.41	≤0.04	0.00274
68	聚酯 (PET) 食品瓶	贵州安信源包装有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村林东矿务局蔡冲煤矿	550ml	/	/	2021-07-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.63	≤0.04	0.00782

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
69	聚酯 (PET) 食品瓶	贵州安信源包装有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村林东矿务局蔡冲煤矿	1300 ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.35	≤0.04	0.00513
70	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	北斗山泉股份有限公司	贵州省贵安新区高峰镇栗木村大陇组	550ml	/	/	2021-07-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.98	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
71	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州权冠包装容器科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区一期标准厂房G11栋	28g	/	/	2021-07-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	0.63	≤0.04	0.00652
72	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州权冠包装容器科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区一期标准厂房G11栋	22g	/	/	2021-04-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.35	≤0.04	0.0166

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
73	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	黎平县石井山实业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇正阳街麒麟家园E-09号	520ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.2	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
74	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州星盛实业有限公司	贵州省贵安新区电子信息产业孵化园7栋1层	660ml	/	/	2021-06-20	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.99	≤10	0.51	≤0.04	0.00486
75	PET食品包装瓶	贵州胜威加工厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇尧梭村高坡组	5L	/	/	2021-05-16	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.35	≤0.04	0.00724
76	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省荔波县荔山清泉有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县小七孔镇觉巩村拉干组	350ml	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.77	≤10	0.41	≤0.04	0.00353

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
77	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州阿滋乐食品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县代化镇纳傍村	550ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.63	≤0.04	0.00570
78	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	北斗山泉股份有限公司	贵州省贵安新区高峰镇栗木村大陇组	350ml	/	/	2021-08-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.95	≤10	0.35	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
79	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省荔波县荔山清泉有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县小七孔镇觉巩村拉干组	500ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	0.66	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
80	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州千里苗疆农业开发有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区食品园区	600g	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.54	≤0.04	0.00688

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
81	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州千里苗疆农业开发有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区食品园区	248g	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	1.6	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
82	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州来喜实业有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县经济开发区世纪大道东侧	500ml	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.32	≤0.04	0.00413
83	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵阳统一企业有限公司	贵州省贵阳市修文县医药食品产业园区内	500ml	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.35	≤0.04	0.00454
84	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵阳统一企业有限公司	贵州省贵阳市修文县医药食品产业园区内	21.5g	/	/	2021-07-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.98	≤0.04	0.00176

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
85	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州泉天欣实业有限责任公司	贵州省贵阳市白云区吊堡村新街210国道西侧	500ml	/	/	2021-07-19	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	0.60	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
86	聚酯 (PET) 塑料瓶	贵州万业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇东风大道32号	1.8L	/	/	2021-07-13	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	0.41	≤0.04	<0.0012
87	聚酯 (PET) 塑料瓶坯	贵州万业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇东风大道32号	105g	/	/	2021-07-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	0.63	≤0.04	0.0247
88	PET瓶坯	贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园	18g	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	0.98	≤0.04	0.0239

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
89	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州省黎平澳尔华绿色食品产业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇三什江平山桥	16g	/	/	2021-07-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	0.98	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
90	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省黎平澳尔华绿色食品产业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇三什江平山桥	520ml	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	0.41	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
91	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州黔峰原生态食品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇长寨村	330ml	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	0.66	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
92	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州星盛实业有限公司	贵州省贵安新区电子信息产业孵化园7栋1层	1.5L	/	/	2021-07-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	0.95	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
93	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州泉天欣实业有限责任公司	贵州省贵阳市白云区吊堡村新街210国道西侧	330ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	0.63	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
94	聚酯 (PET) 塑料瓶	贵州万业包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新东路1号	820ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	0.47	≤0.04	0.00138
95	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州北极熊实业有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路152号驰宇大厦18楼	1.5L	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.71	≤10	1.3	≤0.04	<0.0012 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以铈计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
96	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州福泉福田饮料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处西环路中段	360ml	/	/	2021-07-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	0.51	≤0.04	0.00780
97	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	习水县幸福山泉水厂	贵州省遵义市习水县土城镇幸福村三组	450ml	/	/	2021-07-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.62	≤10	1.6	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg; 定量限: 0.0012mg/kg)
98	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贞丰县温锶清泉有限公司	贵州省黔西南州贞丰县挽澜镇拥跃村纳绕组	330ml	/	/	2021-08-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	1.7	≤0.04	0.00398
99	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	织金高原泉水务有限公司	贵州省毕节市织金县中寨乡水头村	330ml	/	/	2021-08-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	2.5	≤0.04	0.00560

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
100	PET无汽饮料瓶	贵州黔中泉天然矿泉水有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路81号(鑫海大厦18楼B座)	370ml	/	/	2021-08-11	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.71	≤10	1.9	≤0.04	0.00352
101	聚酯(PET)无汽饮料瓶	贵州花都饮品有限公司	贵州省毕节市黔西市水西街道新潭社区80号	500ml	/	/	2021-08-06	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.83	≤10	1.8	≤0.04	0.0115
102	聚酯(PET)无汽饮料瓶	习水县幸福山泉水厂	贵州省遵义市习水县土城镇幸福村三组	380ml	/	/	2021-08-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	1.8	≤0.04	0.00535
103	聚酯(PET)无汽饮料瓶	贵州淇清环保塑业有限公司	贵州省六盘水市钟山区凉都大道西段93号	350mL	/	/	2021-02-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.4	≤0.04	<0.0012 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以铈计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
104	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	六盘水市钟山区凉源贵水饮料有限公司	贵州省六盘水市钟山区德坞街道马落箐村	480mL	/	/	2021-08-19	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.7	≤10	1.4	≤0.04	0.00533
105	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州阳光思源饮品有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市兴泰办贵醇新路1号	350ml	/	/	2021-08-10	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.4	≤10	1.3	≤0.04	0.00466
106	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司	贵州省铜仁市江口县太平镇岑洞坪	380ml	/	/	2021-08-12	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.8	≤10	2.2	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
107	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州高原清泉有限公司	贵州省铜仁市石阡县花桥镇坡背村大土组	350ml	/	/	2021-07-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
108	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州高原清泉有限公司	贵州省铜仁市石阡县花桥镇坡背村大土组	350ml	/	/	2021-07-17	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
109	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省施秉县中华山矿泉水厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县牛大场镇桥溪河	350ml	/	/	2021-08-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.8	≤10	2.1	≤0.04	0.00650
110	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	瓮安县富锶山泉有限公司	贵州省黔南州瓮安县猴场镇大河村文书沟村民组	350ml	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.6	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
111	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	瓮安县富锶山泉有限公司	贵州省黔南州瓮安县猴场镇大河村文书沟村民组	550ml	/	/	2021-08-07	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
112	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省施秉县中华山矿泉水厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县牛大场镇桥溪河	500ml	/	/	2021-08-14	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
113	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	思南县梵净山山水厂	贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇箱子溪村桐子园组	350ml	/	/	2021-08-17	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	2.5	≤10	2.4	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
114	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州清心露实业有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙办事处、扶阳大道 (卫生监督局后面)	550ml	/	/	2021-07-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.5	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
115	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州清心露实业有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙办事处、扶阳大道 (卫生监督局后面)	360ml	/	/	2021-06-29	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.6	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
116	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	思南县梵净山山泉水厂	贵州省铜仁市思南县鹦鹉溪镇箱子溪村桐子园组	520ml	/	/	2021-08-18	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.54	≤10	1.9	≤0.04	0.00927
117	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	石阡县泉都矿泉水开发有限责任公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处临江社区佛顶山北路560号	500ml	/	/	2021-06-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.62	≤10	1.6	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
118	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	石阡县泉都矿泉水开发有限责任公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处临江社区佛顶山北路560号	333ml	/	/	2021-08-13	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
119	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州宏财聚农投资有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道刺梨产研中心	368ml	/	/	2021-08-16	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.7	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
120	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州瑞泰大自然饮料有限公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路452086幢	300mL	/	/	2021-07-31	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	2.3	≤10	1.6	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
121	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州高原乡绿色食品有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇吕家河村 (草)	550ml	/	/	2021-08-18	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	2.5	≤0.04	0.00870

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以铈计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
122	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	普安县白水电站	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县地瓜镇岗坡村两叉河处	550ml	/	/	2021-07-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.7	≤0.04	0.00514
123	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州水城聚康源饮料有限公司	贵州省六盘水市水城区以朵街道办白马洞组	350ml	/	/	2021-07-31	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.71	≤10	2.4	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
124	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州百草坪山泉有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县炉山镇茶园村	550ml	/	/	2021-08-14	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.8	≤10	1.4	≤0.04	0.00196
125	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	六盘水顶津饮品有限公司	贵州省六盘水市钟山区水月循环经济试验区	550mL	/	/	2021-08-12	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
126	PET食品包装瓶	贵州合盛源农产开发有限公司	贵州省六盘水市盘州市(两河新区)南北6#路与东西4#路交汇处	5L	/	/	2021-08-13	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.71	≤10	1.5	≤0.04	0.00141
127	PET食品包装瓶	贵州合盛源农产开发有限公司	贵州省六盘水市盘州市(两河新区)南北6#路与东西4#路交汇处	20L	/	/	2021-08-13	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	3.0	≤10	2.4	≤0.04	0.00226
128	聚酯瓶(聚酯PET)	六盘水美味园食品有限公司	贵州省六盘水市钟山区月照乡金钟村	210g	/	/	2021-08-07	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属(以Pb计),SML(以锑计),SML(T)(以乙二醇计),SML(T)(以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	2.3	≤0.04	0.00611

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
129	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 罐	黔西南嘉迪塑料制品有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆官街道瓦窑寨工业园区胜兴路	100x133mm	/	/	2021-08-06	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	1.6	≤0.04	0.00638
130	PET食品包装瓶	贵州金杨油脂有限公司	贵州省贵阳市白云区耙耙坳	10L	/	/	2021-05-07	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.7	≤10	2.3	≤0.04	<0.0012 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
131	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贞丰县温锶清泉有限公司	贵州省黔西南州贞丰县挽澜镇拥跃村纳绕组	500ml	/	/	2021-08-09	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.54	≤10	1.8	≤0.04	0.00490
132	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州天瀑龙泉生态科技有限公司	贵州省安顺市关岭自治县断桥镇断桥村下基德组	330ml	/	/	2021-08-24	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.9	≤0.04	0.00679

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以铈计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
133	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州镇远蔡酱坊矿泉水有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇箱子岩	390ml	/	/	2021-08-11	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	2.0	≤0.04	0.0057
134	PET食品包装瓶	红花岗区利农塑料桶厂	贵州省遵义市红花岗区南关镇长岗村村委会楼下吴氏林组	2.5L	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
135	聚酯 (PET) 食品瓶	遵义中土粮油收储有限公司	贵州省遵义市汇川区董公寺交通村遵义火车站1栋	5L	/	/	2021-07-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.9	≤0.04	<0.0012 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
136	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州景源食品饮料有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区科技企业孵化器8楼	300ml	/	/	2021-06-11	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.8	≤0.04	<0.0012 (检出限): 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
137	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州绿色方舟生态农业开发有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇南康村	350ml	/	/	2021-08-26	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	2.1	≤0.04	0.00371
138	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省雷公山自然保护区天然矿泉水有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县雷公山实验经营场	520ml	/	/	2021-09-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	2.0	≤0.04	0.00699
139	聚酯 (PET) 塑料瓶	贵州巨博塑料制品有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道绿色工业园区B区	650ml	/	/	2021-07-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	2.1	≤0.04	0.00297

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
140	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州福贵投资管理有限公司台江矿泉水分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇台雄村	355ml	/	/	2021-09-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	1.9	≤0.04	0.00513
141	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州天壶泉饮品有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县鱼泉镇新石村石坝子	330ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.7	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
142	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省黔之源食品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区和平村	550ml	/	/	2021-09-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.9	≤0.04	0.00146
143	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州方大黄果树食品饮料有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县扁担山乡星拱村	500ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	2.1	≤0.04	0.00159

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
144	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	赤水市巨才旅游综合开发有限责任公司	贵州省遵义市赤水市两河口镇盘龙村村委会办公楼一楼	350ml	/	/	2021-05-10	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
145	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州玉梦容器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县龙山乡共和村	480ml	/	/	2021-09-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
146	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶	贵州芬娜琪食品包装有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥物流园内	1.6L	/	/	2021-06-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.4	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
147	聚酯 (PET) 塑料瓶	红花岗区锦湘塑料加工分厂	红花岗区深溪镇粮油加工厂内	1L	/	/	2021-08-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	2.3	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
148	食品包装容器PET瓶	遵义市顺华塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村大山寨73号辣椒加工厂内	1.6L	/	/	2021-07-05	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.3	≤10	2.1	≤0.04	<0.0012 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
149	食品包装容器PET瓶	遵义市顺华塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村大山寨73号辣椒加工厂内	2.5L	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
150	PET食品包装瓶	安顺市西秀区祁安塑业科技有限公司	贵州省安顺市西秀区华西办小坡村格大门前	1L	/	/	2021-04-22	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	1.8	≤0.04	0.00838

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以铈计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
151	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州省黔露健康水有限公司	贵州省黔东南州天柱县瓮洞镇黄巡村竹三组正屋场	330ml	/	/	2021-08-17	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	2.0	≤0.04	0.00311
152	聚酯 (PET) 食品瓶	遵义中土粮油收储有限公司	遵义市汇川区董公寺交通村遵义火车站1幢	15L	/	/	2021-08-04	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	2.1	≤0.04	<0.0012 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
153	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州梵山净水矿泉水有限公司	贵州省铜仁市江口县德旺乡德旺村	420ml	/	/	2021-08-12	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.8	≤0.04	0.00564
154	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	农夫山泉贵州梵净山饮用水有限公司	贵州省铜仁市江口县太平镇岑洞坪	17.03g	/	/	2021-08-08	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以铈计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.6	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
155	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州朗洁同利包装容器有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发西路1号	14.5g	/	/	2021-07-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.7	≤0.04	<0.0012 (检出限): 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
156	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	瓮安致昇塑料包装有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州瓮安县经济开发区返乡农民工创业园5号厂房	16.5g	/	/	2021-06-21	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	1.6	≤0.04	0.0138
157	PET食品包装瓶	红花岗区利农塑料桶厂	贵州省遵义市红花岗区南关镇岗岗村村委会楼下吴氏林组	600ml	/	/	2021-07-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限): 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
158	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州宝之源水业有限公司	贵州省遵义市赤水市文华办赤水大道西路14号	480ml	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
159	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	绥阳红瑞云盘山山泉水有限公司	贵州省遵义市绥阳县枫坝镇黄鱼村杨家沟组	500ml	/	/	2021-08-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
160	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶	贵州芬娜琪食品包装有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥物流园内	635ml	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
161	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	赤水市天台远康山泉水有限责任公司	贵州省遵义市赤水市天台镇天台山村	550ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
162	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州景源食品饮料有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区科技企业孵化器8楼	480ml	/	/	2021-08-04	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	2.2	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
163	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	绥阳红瑞云盘山山泉水有限公司	贵州省遵义市绥阳县枫坝镇黄鱼村杨家沟组	330ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
164	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	三都水家娃饮品有限责任公司	贵州省黔南州三都县中和镇塘社区中海村中化组姑鸭坡	550ml	/	/	2021-07-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	2.0	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
165	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	赤水市巨才旅游综合开发有限公司	贵州省遵义市赤水市两河口镇盘龙村村委会办公楼一楼	520ml	/	/	2021-08-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
166	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州宝之源水业有限公司	贵州省遵义市赤水市文华办赤水大道西路14号	350ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	2.0	≤0.04	0.00279
167	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州好水源饮品有限公司	贵州省遵义市赤水市文化办严家村胜利组	350ml	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
168	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州遵义灵泉圣水业有限公司	贵州省遵义市播州区三合镇刀靶社区青龙寺	330mL	/	/	2021-08-14	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	1.8	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
169	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州归兰山饮料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区洛邦工业园区明钢大道旁	500mL	/	/	2021-08-23	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.9	≤0.04	0.00371
170	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵阳维隆塑胶有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道周家寨	500ml	/	/	2021-06-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.3	≤10	0.98	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
171	聚酯 (PET) 吹塑瓶	贵阳维隆塑胶有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道周家寨	2.5L	/	/	2021-07-24	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.1	≤0.04	符合要求

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
172	聚酯 (PET) 吹塑瓶	贵阳维隆塑胶有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道周家寨	230ml	/	/	2021-07-27	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.4	≤10	0.79	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
173	PET塑料瓶	贵州万益包装材料有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇钩江居 (经济开发区标准厂房)	5L	/	/	2021-08-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	1.8	≤0.04	0.00857
174	聚酯 (PET) 塑料瓶	贵州巨博塑料制品有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道绿色工业园区B区	1L	/	/	2021-06-28	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.88	≤10	2.4	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
175	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州汇善谷水晶矿泉水业有限公司	贵州省遵义市绥阳县温泉镇温泉村	517ml	/	/	2021-08-05	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	2.4	≤0.04	0.00178

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
176	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州天壶泉饮品有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县鱼泉镇新石村石坝子	450ml	/	/	2021-08-01	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.71	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
177	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	贵州汇善谷水晶矿泉水业有限公司	贵州省遵义市绥阳县温泉镇温泉村	337ml	/	/	2021-04-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	2.3	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
178	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	瓮安致昇塑料包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县经济开发区返乡农民工创业园5号厂房	18g	/	/	2021-07-19	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
179	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	农夫山泉 (贵州) 武陵山饮料有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道	17.03g	/	/	2021-08-14	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.1	≤10	2.0	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
180	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州玉梦容器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县龙山乡共和村	47.5g	/	/	2021-03-10	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.87	≤10	1.9	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
181	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	农夫山泉 (贵州) 武陵山饮料有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道	550ml	/	/	2021-08-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60℃, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
182	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 瓶坯	贵州梵山净水矿泉水有限公司	贵州省铜仁市江口县德旺乡德旺村	21.2g	/	/	2021-08-15	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.0	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
183	聚酯 (PET) 无汽饮料瓶	三都水家娃娃饮品有限公司	贵州省黔南州三都县中和镇塘州社区中海村中化组姑鸭坡	380ml	/	/	2021-07-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.92	≤10	2.1	≤0.04	未检出 (检出限: 0.0004mg/kg, 定量限: 0.0012mg/kg)
184	聚酯 (PET) 塑料瓶	红花岗区锦湘塑料加工分厂	红花岗区深溪镇粮油加工厂内	750ml	/	/	2021-08-02	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	1.2	≤10	2.1	≤0.04	0.00216

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		SML (以锑计) -10% (乙醇, 60° C, 10d)	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
185	塑料瓶	贵州大龙健康油脂有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇龙井坪	5L	/	/	2021-08-25	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.79	≤10	1.8	≤0.04	0.0104
186	塑料瓶	三穗县应权食用塑料瓶加工厂	贵州省黔东南州三穗县开发区保障性住房15号楼一楼	5L	/	/	2021-08-03	合格	/	/	总迁移量,高锰酸钾消耗量,重金属 (以Pb计),SML (以锑计),SML (T) (以乙二醇计),SML (T) (以对苯二甲酸计),感官要求	≤10	0.96	≤10	2	≤0.04	0.00774

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
187	千玺茶韵杯 (一次性餐具)	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	200ml	千玺	/	2021-01-08	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.90	≤10	0.47	/	/
188	航空杯 (塑料一次性餐具)	福泉市德鑫塑料制品加工厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处(原军内)	180ml	/	/	2021-02-02	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.2	≤10	0.95	/	/
189	水晶之恋 (一次性塑料杯)	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	180ml	/	/	2021-07-15	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.2	≤10	0.63	/	/
190	透明200圆 (一次性餐具)	贵州寻味塑料制品有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区兴业西路	200ml	/	/	2021-07-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.9	≤10	1.2	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
191	800型圆碗 (一次性餐饮具)	贵州智盛生物科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园第二规划区	680ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.5	≤10	0.95	/	/
192	1250圆(一次性餐饮具)	贵州寻味塑料制品有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区兴业西路	1250ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.1	≤10	0.47	/	/
193	一次性塑料碗	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	/	/	/	2021-07-02	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.0	≤10	1.0	/	/
194	中式饭羹(一次性餐饮具)	安顺市平坝区夏云中美塑料制品厂	贵州省安顺市平坝区黎阳虹远实业有限公司夏云管理处后院	/	/	/	2021-06-08	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.2	≤10	1.2	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
195	750型方盒 (一次性餐饮具)	贵州智盛生物科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园第二规划区	535ml	/	/	2021-07-26	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.1	≤10	1.3	/	/
196	时尚家用碗 (一次性餐饮具)	贵州环塑实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区	/	/	/	2021-04-02	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.1	≤10	0.47	/	/
197	250ml塑料碗 (塑料一次性餐饮具)	贵州众力塑业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园区	250ml	/	/	2021-04-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.9	≤10	2.0	/	/
198	一次性餐盒 (塑料一次性餐饮具)	贵州金利塑料制品加工厂	贵州省遵义市红花岗区坪桥工业园区遵义玉隆铝业有限公司原料库半段	930ml	/	/	2021-07-30	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.96	≤10	2.5	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
199	方盒 (一次性餐饮具)	遵义顺帆塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇工业大道绿色食品产业园内	500ml	/	/	2021-08-05	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.75	≤10	1.0	/	/
200	塑料碗 (塑料一次性餐饮具)	遵义盟塑科技有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇经济开发区标准厂房B6栋	530ml	/	/	2021-08-04	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.92	≤10	1.0	/	/
201	圆盒 (一次性餐饮具)	遵义顺帆塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇工业大道绿色食品产业园内	860ml	/	/	2021-08-05	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.4	≤10	0.87	/	/
202	顺帆塑料杯 (一次性塑料杯)	红花岗区深溪顺帆塑料用品加工厂	红花岗区深溪镇粮油食品区内	170ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.84	≤10	0.47	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
203	黔力塑杯两排装(塑料一次性餐饮具)	贵州众力塑业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园区	220ml	/	/	2021-04-25	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.99	≤10	0.87	/	/
204	黔红花饮水杯(塑料一次性餐饮具)	桐梓县娄山塑料制品有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关高新技术产业开发区	120ml	/	/	2021-03-25	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.3	≤10	2.8	/	/
205	一次性塑料杯(塑料一次性餐饮具)	遵义盟塑科技有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇经济开发区标准厂房B6栋	160ml	/	/	2021-08-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.92	≤10	1.3	/	/
206	特厚航空杯(一次性餐饮具)	贵州环塑实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区	165ml	/	/	2021-06-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.0	≤10	2.8	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
207	航空杯 (一次性餐具)	三都县特超塑业制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县大河镇水乡还乡创业园第5栋2层	180ml	/	/	2021-07-25	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.1	≤10	1.3	/	/
208	一次性塑料杯 (塑料一次性餐具)	贵州金利塑料制品加工厂	贵州省遵义市红花岗区坪桥工业园区遵义玉隆铝业有限公司原料库半段	180ml	/	/	2021-08-03	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.0	≤10	0.79	/	/
209	顺帆饮水杯 (一次性塑料杯)	红花岗区深溪顺帆塑料制品加工厂	红花岗区深溪镇粮油食品区内	115ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.95	≤10	0.63	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
210	一次性塑料饮品杯	贵州闽乾思源塑料制品有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	380ml	/	/	2021-06-17	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),总迁移量	≤10	1.2	≤10	2.1	/	/
211	果冻杯	贵州浙强塑料制品有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经济开发区(众冠食品产业园9号楼)	92mm	/	/	2021-07-30	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)	≤10	1.0	≤10	2.8	/	/
212	食品用三折勺	贵州爱思恩实业有限公司	贵州省贵阳市沙文镇沙子哨农场小黄坡贵州金西工贸有限公司监外生产库房6号库	1.55g	/	/	2021-07-29	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),总迁移量,感官要求,微生物	≤10	1.5	≤10	1.0	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
213	一次性塑料杯 (塑料一次性餐饮具)	贵州黔龙宏阳包装有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街铝精深加工园区	145ml	/	/	2021-07-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.89	≤10	0.95	/	/
214	富铭一次性饮杯(一次性餐饮具)	威宁县富铭纸碗厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道工业园区(城)	170ml	/	/	2021-05-18	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.62	≤10	1.6	/	/
215	高级螺纹杯(一次性餐饮具)	贵州心雨塑料有限公司	兴义市坪东办洒金手工产业园一标段厂房4号	230ml	/	/	2021-01-03	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.3	≤10	2.0	/	/
216	万康航空杯(一次性餐饮具)	贵州好利雅科技包装有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房3号楼	190mL	/	/	2021-07-20	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.88	≤10	1.4	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
217	一次性塑料碗 (一次性餐饮具)	贵州心雨塑料有限公司	兴义市坪东办洒金手工产业园一标段厂房4号	660ml	/	/	2021-07-04	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.92	≤10	2.6	/	/
218	一次性餐饮具	贵州锦龙塑业科技有限公司	贵州省威宁县二塘镇新合社区	800mL	/	/	2021-08-19	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.2	≤10	2.1	/	/
219	食品用一次性打包盒 (塑料一次性餐饮具)	贵州海跃食品包装有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村通河巷183号贵州海跃模具有限公司4号厂房	1200ml	/	/	2021-08-07	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.96	≤10	1.0	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
220	食品用一次性打包盒(塑料一次性餐饮具)	贵州海跃食品包装有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村通河巷183号贵州海跃模具有限公司4号厂房	800ml	/	/	2021-08-06	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.96	≤10	1.1	/	/
221	一次性塑料杯(塑料一次性餐饮具)	兴义市宏缘塑料厂	兴义市马岭镇龙井村宜化大道(同益塑料厂内)	400ml	/	/	2021-08-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.80	≤10	0.92	/	/
222	塑料一次性餐饮具	贵州省铜仁市聚弘纸塑包装有限公司	铜仁市碧江区经济开发区智慧产业园1号楼第2层	200ml	/	/	2021-07-28	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.0	≤10	1.6	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量		高锰酸钾消耗量 (水, 60°C, 2h)		—	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值	实测值
223	富望特级塑杯 (一次性餐饮具)	贵州省安顺市西秀区富望塑料制品有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇二铺小甘桥旁	220ml	/	/	2021-08-19	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	1.1	≤10	2.3	/	/
224	A-4塑杯 (一次性餐饮具)	贵州盈沃沃塑料制品有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道普定工业园区智慧产业园A2栋一期	145ml	富强山水	/	2021-08-26	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.73	≤10	2.3	/	/
225	黔洁康茶韵杯	凯里市洁康塑料制品有限公司	黔东南苗族侗族自治州凯里市万潮工业区	170ml	/	/	2021-08-16	合格	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h), 总迁移量, 感官要求, 微生物	≤10	0.88	≤10	2.6	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量(10%乙醇, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)		特定迁移总量-双酚A	
												标准值(mg/dm ²)	实测值(mg/dm ²)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
226	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州省长顺县鼎科塑胶包装印刷有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	18.9L	/	/	2021-02-25	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	1.8	≤0.6	0.060
227	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	水城县亮阳塑料制造厂	贵州省六盘水市水城县老鹰街道办事处石河居委晏家寨组	18.9L	/	/	2021-08-18	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	1.7	≤0.6	0.091
228	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州景悦塑业有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基锅厂河村十组	18.9L	/	/	2021-05-06	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	2.0	≤10	1.8	≤0.6	0.016
229	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州朗洁同利食品容器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发西路1号	18.9L	/	/	2021-07-28	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.6	≤10	2.1	≤0.6	0.12

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量(10%乙醇, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)		特定迁移总量-双酚A	
												标准值(mg/dm ²)	实测值(mg/dm ²)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
230	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州盘州市新华塑料制品有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道大海子村白岩子村民组	18.9L	/	/	2021-08-16	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.6	≤10	2.2	≤0.6	0.14
231	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州玄合之星塑料制品有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山镇大山村(大山中学往前600米)	18.9L	/	/	2021-06-20	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	1.9	≤0.6	0.27
232	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州星联塑胶制品有限公司	贵州省毕节市七星关区长春小微创业园1#标准厂房	18.9L	/	/	2021-07-05	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	1.9	≤0.6	0.29
233	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州四合贸易有限公司	贵州省毕节市黔西县中建苗族彝族乡中果河社区农贸市场	18.9L	/	/	2021-06-26	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.5	≤10	2.1	≤0.6	0.37

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量(10%乙醇, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)		特定迁移总量-双酚A	
												标准值(mg/dm ²)	实测值(mg/dm ²)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
234	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	遵义恒浩塑料制品有限公司	贵州省遵义市播州区三合镇三合社区银光组63号	18.9L	/	/	2021-08-02	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.6	≤10	2.0	≤0.6	0.52
235	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	遵义共鑫塑料制品有限公司	贵州省遵义市红花岗区金鼎山金鼎粮站6号楼	18.9L	/	/	2021-04-15	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.6	≤10	2.2	≤0.6	0.16
236	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州省遵义市湄潭县明盛塑料厂	湄潭县黄家坝街道绿色食品工业园区B区	18.9L	/	/	2021-03-30	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	2.0	≤10	2.3	≤0.6	0.19
237	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵阳天丰塑料厂	贵州省贵阳市云岩区大洼村	18.9L	/	/	2021-04-28	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	2.0	≤10	2.0	≤0.6	0.093

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量(10%乙醇, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)		特定迁移总量-双酚A	
												标准值(mg/dm ²)	实测值(mg/dm ²)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
238	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州水晋鑫工贸有限公司	贵州省贵阳市南明区二戈村八一组富源中路428#	18.9L	/	/	2021-07-10	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	1.8	≤0.6	0.15
239	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州合盛塑料制品有限公司	贵州省双龙航空港经济区空港经济产业园	17.8L	/	/	2021-07-22	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	1.7	≤0.6	0.058
240	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州思源实业有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇小桥村	18.9L	/	/	2021-07-19	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.8	≤10	2.2	≤0.6	0.13
241	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵阳科同塑胶制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北办事处董家堰村塘边寨五组	18.9L	/	/	2021-07-01	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	1.6	≤10	1.8	≤0.6	0.064

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量(10%乙醇, 40°C, 10d)		高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h)		特定迁移总量-双酚A	
												标准值(mg/dm ²)	实测值(mg/dm ²)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
242	聚碳酸酯(PC)饮用水罐	贵州铜仁高新区康源塑料制品有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区工业园区忠智路	18.9L	/	/	2021-08-13	合格	/	/	高锰酸钾消耗量,总迁移量,重金属(以Pb计),特定迁移总量,脱色试验,感官要求	≤10	2.0	≤10	2.2	≤0.6	0.54

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												甲苯二胺（4%乙酸）		高锰酸钾消耗量（水，60° C，2h）		溶剂残留总量	
												标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）	标准值（mg/L）	实测值（mg/L）	标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）
243	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜	贵阳筑鹏塑料包装有限公司	贵州省贵阳市南明区新华路11号	243x0.11（mm）	/	/	2021-07-11	合格	/	/	感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计,水蒸气透过量,氧气透过量	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	—	—
244	多层复合包装膜	贵州西牛玉印务有限公司	贵州省贵阳市白云区科新北路861号	220mmx140mm	/	/	2021-06-15	合格	/	/	水蒸气透过量,氧气透过量,溶剂残留总量,苯类溶剂残留量,感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	≤5.0	0.73
245	双向拉伸尼龙（bopa）/低密度聚乙烯（LDPE）复合袋	贵州千秋包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天办事处顺海中路71号	500g	/	/	2021-07-03	合格	/	/	感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计,封口剥离力（袋）,水蒸气透过量,氧气透过量	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	—	—

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												甲苯二胺（4%乙酸）		高锰酸钾消耗量（水，60° C，2h）		溶剂残留总量	
												标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）	标准值（mg/L）	实测值（mg/L）	标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）
246	PET/LDPE复合包装袋	遵义市兴英鹏塑料包装有限公司	遵义市红花岗区深溪镇医药健康产业园内	220mm×310mm	/	/	2021-08-04	合格	/	/	热合强度,水蒸气透过量,氧气透过量,溶剂残留总量,苯类溶剂残留量,感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h），重金属（以Pb）计	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	≤5.0	3.7
247	其他类多层复合食品包装袋	贵州千秋包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区新天办事处顺海中路71号	228g	/	/	2021-06-18	合格	/	/	热合强度,水蒸气透过量,氧气透过量,溶剂残留总量,苯类溶剂残留量,感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h），重金属（以Pb）计	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	≤5.0	0.35
248	双向拉伸聚丙烯BOPP/聚酯（PET）/低密度聚乙烯（LDPE）复合袋	贵州瑞龙集团塑料包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区洛湾云锦医药食品新型工业园	480*180*0.1mm	/	/	2021-07-18	合格	/	/	热合强度,水蒸气透过量,氧气透过量,溶剂残留总量,苯类溶剂残留量,感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h），重金属（以Pb）计	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	≤5.0	0.64

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												甲苯二胺（4%乙酸）		高锰酸钾消耗量（水，60° C，2h）		溶剂残留总量	
												标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）	标准值（mg/L）	实测值（mg/L）	标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）
249	包装用塑料复合袋	贵阳鲜迪印业有限公司	贵阳市南明区红岩轻工小区	130×190×0.08(mm)	/	/	2021-07-24	合格	/	/	热合强度,水蒸气透过量,氧气透过量,溶剂残留总量,苯类溶剂残留量,感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h），重金属（以Pb）计	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	≤5.0	0.030
250	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合袋	贵州瑞龙集团塑料包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区洛湾云锦医药食品新型工业园	480*180*0.1mm	/	/	2021-01-05	合格	/	/	感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计,封口剥离力（袋）,水蒸气透过量,氧气透过量	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	—	—
251	复合膜袋（BOPA/LDPE）	遵义宏龙塑料有限责任公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道办事处（龙山工业园区）	148×220mm	/	/	2021-08-23	合格	/	/	感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计,封口剥离力（袋）,水蒸气透过量,氧气透过量	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	—	—

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												甲苯二胺（4%乙酸）		高锰酸钾消耗量（水，60° C，2h）		溶剂残留总量	
												标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）	标准值（mg/L）	实测值（mg/L）	标准值（mg/m ² ）	实测值（mg/m ² ）
252	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合袋	遵义乙鑫包装制品有限公司	余庆县经开区白泥产业园标准厂房5号	320×505×0.14（mm）	/	/	2021-08-06	合格	/	/	感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计,封口剥离力（袋）,水蒸气透过量,氧气透过量	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	—	—
253	双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜	贵州西牛王印务有限公司	贵州省贵阳市白云区科新北路861号	305×165mm	/	/	2021-07-01	合格	/	/	感官指标,甲苯二胺（4%乙酸）,蒸发残渣,高锰酸钾消耗量（水，60℃，2h）,重金属（以Pb）计,水蒸气透过量,氧气透过量	≤0.004	未检出（检出限：0.0005mg/L）	≤10	1.9	—	—

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (4%乙酸, 100°C, 4h)		高锰酸钾消耗量 (水, 60° C, 2h)		重金属(以Pb)计	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)	实测值 (mg/l)
254	塑料编织袋	贵州安顺开发区光大塑业有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区机场路交开十三号路西北角	550×850mm 30kg	/	/	2021-06-20	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),拉伸负荷,跌落性能,耐热性能	≤10	0.9	—	—	≤1	<1
255	塑料编织袋	贵州华宏塑业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处三堡村(洒金大道旁)	450×690 (mm) 21kg	/	/	2021-10-28	合格	/	/	感官要求,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h),拉伸负荷,复膜袋剥离力,跌落性能,耐热性能	≤10	1.0	—	—	≤1	<1
256	包装用聚乙烯吹塑膜	贵州宇泰科达工贸有限公司	贵州省贵阳市南明区红岩路红岩工业小区内	1400×0.03 (mm)	/	/	2021-07-23	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水, 60°C, 2h),重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60°C, 2h)	≤10	1.0	≤10	0.9	≤1	<1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (4%乙酸, 100°C, 4h)		高锰酸钾消耗量 (水, 60° C, 2h)		重金属(以Pb)计	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)	实测值 (mg/l)
257	普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜	贵州金田新材料科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处明田村	410×0.015mm	/	/	2021-07-30	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60°C,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60°C,2h),透湿量	≤10	1.0	≤10	1.0	≤1	<1
258	商品零售包装袋	遵义市李昌清包装有限公司	贵州省遵义市汇川区团泽镇高台村(原国营3407厂内)	200×310×0.015(mm) 0.5kg	/	/	2021-07-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60°C,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60°C,2h),封合强度	≤10	1.0	≤10	1.0	≤1	<1
259	商品零售包装袋	贵州汇林降解塑料有限责任公司	贵州省贵阳市白云区白云大道156号	480×480×0.05(mm)	/	/	2021-06-20	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60°C,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60°C,2h),封合强度	≤10	1.0	≤10	1.0	≤1	<1
260	商品零售包装袋	贵州鑫昱明塑业有限公司	贵州省黔南州长顺县鼠场工业园区	490mm×(300+140)mm×0.025mm 3kg	/	/	2021-06-25	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60°C,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60°C,2h),封合强度	≤10	1.0	≤10	1.0	≤1	<1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (4%乙酸, 100°C, 4h)		高锰酸钾消耗量 (水, 60° C, 2h)		重金属(以Pb)计	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/L)	实测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)	实测值 (mg/l)
261	食品包装用聚氯乙烯硬片	贵州千叶药品包装有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新东路1号	0.40m m× 250m m	/	/	2021-07-16	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量(水,60°C,2h),重金属(以Pb计,4%乙酸,60°C,2h),透湿度,邻苯二甲酸二甲酯(DMP),邻苯二甲酸二乙酯(DEP),邻苯二甲酸二烯丙酯(DAP),邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP),邻苯二甲酸二正丁酯(DBP),邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯(DMEP),邻苯二甲酸二(4-甲基-2-戊基)酯(BMPP),邻苯二甲酸二(2-乙氧基)乙酯(DEEP),邻苯二甲酸二戊酯(DPP),邻苯二甲酸二己酯(DHXP),邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP),邻苯二甲酸二(2-丁氧基)乙酯(DBEP),邻苯二甲酸二环己酯(DCHP),邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),邻苯二甲酸二苯酯(DPhP),邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP),邻苯二甲酸二壬酯(DNP),邻苯二甲酸二异壬酯(DINP),氯乙烯迁移量	≤10	0.9	≤10	1.9	≤1	<1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
262	聚乙烯饮料瓶	遵义市佰顺食品有限责任公司	贵州省遵义市汇川区高坪街道办贵州航天电子科技有限公司遵义厂区第一车间	90ml	/	/	2021-08-05	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.1	≤10	1.0	阴性	阴性
263	聚乙烯吹塑容器	红花岗区锦湘塑料加工分厂	红花岗区深溪镇粮油加工厂内	2.5L	/	/	2021-08-01	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.5	≤10	1.5	阴性	阴性
264	聚乙烯吹塑容器	红花岗区锦湘塑料加工分厂	红花岗区深溪镇粮油加工厂内	5L	/	/	2021-07-22	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	1.8	≤10	0.47	阴性	阴性
265	聚乙烯饮料瓶	贵阳娃哈哈昌盛饮料有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园	220g	/	/	2021-07-22	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h),脱色试验	≤10	0.89	≤10	2.2	阴性	阴性

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标					
												总迁移量 (10%乙醇, 40℃, 10d)		高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h)		脱色试验	
												标准值 (mg/dm ²)	实测值 (mg/dm ²)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (/)	实测值 (/)
266	聚乙烯 (PE) 吹塑瓶	贵阳维隆塑胶有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道周家寨	800ml	/	/	2021-07-11	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	1.1	≤10	1.2	阴性	阴性
267	聚乙烯 (PE) 塑料瓶	贵州锦龙塑业科技有限公司	贵州省威宁县二塘镇新合社区	800mL	/	/	2021-08-19	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	0.92	≤10	3.4	阴性	阴性
268	食品用聚乙烯塑料瓶	铜仁御诺生态牧业科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区开发区智慧产业园6栋2楼	100ml	/	/	2021-08-06	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	0.96	≤10	2.3	阴性	阴性
269	聚乙烯饮料瓶	贵州好彩头食品有限公司	贵州省铜仁市碧江区九龙大道32号	100ml	/	/	2021-08-25	合格	/	/	感官要求,总迁移量,高锰酸钾消耗量 (水, 60℃, 2h),重金属 (以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	≤10	0.79	≤10	2.6	阴性	阴性