

贵州省市场监管局2021年流通领域 钢筋 产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	毕节市金泽商贸有限公司	毕节市金海湖新区甘河街道办梨寨路恒大幸福小镇斜对面	/	云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司	曲靖市麒麟区建宁街道办事处麻黄刘家冲	HRB400E Φ14	2021-06-27/B1070080	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
2	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	毕节市金泽商贸有限公司	毕节市金海湖新区甘河街道办梨寨路恒大幸福小镇斜对面	/	云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司	曲靖市麒麟区建宁街道办事处麻黄刘家冲	HRB400E Φ12	2021-08-14/B1080627	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
3	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵州鑫合顺商贸有限公司	毕节市金海湖新区梨树新客站片区	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ10	2021-09-12/X109-0366	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
4	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵州鑫合顺商贸有限公司	毕节市金海湖新区梨树新客站片区	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ8	2021-09-09/X109-0291	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
5	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	毕节市宏三盛钢材贸易有限公司	毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道高架桥侧边	/	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南 安宁 郎家庄	HRB400E Φ8	2021-07-26	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
6	热轧带肋钢筋	铜仁闽旺贸易有限公司	思南县双塘街道办事处桃园社区	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	/	HRB400E Φ22	2021-07-07	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/

7	热轧带肋钢筋	铜仁闽旺贸易有限公司	思南县双塘街道办事处桃园社区	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	/	HRB400E Φ 25	2021-01-10	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
8	热轧带肋钢筋	贵州广诚建材贸易有限公司	铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处甲山村	/	湖南华菱湘潭钢铁有限公司	/	HRB400E Φ 25	2021-06-21	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
9	热轧带肋钢筋	玉屏鑫鹏源钢材贸易有限公司	铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道五里上原水泥砖厂门面	/	贵阳长乐钢铁有限公司	/	HRB400E Φ 14	2021-07-18	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
10	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	遵义闽航贸易有限公司	遵义市新蒲新区遵义金科中央公园城31幢2-1-2、2-(-1)-2号	/	遵义长岭特殊钢有限公司	遵义市红花岗区深溪镇坪桥	HRB400E Φ 25	2021-08-21	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
11	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	遵义闽航贸易有限公司	遵义市新蒲新区遵义金科中央公园城31幢2-1-2、2-(-1)-2号	/	遵义长岭特殊钢有限公司	遵义市红花岗区深溪镇坪桥	HRB400E Φ 12	2021-08-27	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
12	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	遵义闽航贸易有限公司	遵义市新蒲新区遵义金科中央公园城31幢2-1-2、2-(-1)-2号	/	云南曲靖钢铁集团双友钢铁有限公司	曲靖市麒麟区建宁街道办事处麻黄刘家冲	HRB400E Φ 8	2021-08-12/C1080468	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
13	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	遵义闽航贸易有限公司	遵义市新蒲新区遵义金科中央公园城31幢2-1-2、2-(-1)-2号	/	玉昆钢铁集团有限公司	玉溪市红塔区北城梅园玉昆大道一号	HRB400E Φ 14	2021-08-30/2110777619	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
14	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	遵义闽航贸易有限公司	遵义市新蒲新区遵义金科中央公园城31幢2-1-2、2-(-1)-2号	/	玉昆钢铁集团有限公司	玉溪市红塔区北城梅园玉昆大道一号	HRB400E Φ 12	2021-09-02/2110787701	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/

15	热轧带肋钢筋	贵州巨鑫发商贸有限公司	六盘水市钟山经济开发区红桥新区六盘水钢材交易中心A3-1-01号门面	/	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	/	HRB400E Φ16	210827	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
16	热轧带肋钢筋	六盘水钜鑫发商贸有限公司	六盘水市钟山经济开发区红桥新区六盘水钢材交易中心A3-1-14	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ16	2021-07-27/B107-0682	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
17	热轧带肋钢筋	六盘水钜鑫发商贸有限公司	六盘水市钟山经济开发区红桥新区六盘水钢材交易中心A3-1-14	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ12	2021-08-08/B108-0147	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
18	热轧带肋钢筋	六盘水川益钢材贸易有限公司	六盘水市钟山经济开发区红桥新区六盘水钢材交易中心A3-1-05号	/	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司	/	HRB400E Φ14	210817	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
19	钢筋混凝土用热轧钢筋	贵州盛隆恒泰商贸有限公司	黔南州都匀市绿茵湖街道甘塘镇产业园区西部铝材城2号楼50号	/	贵阳长乐钢铁有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇	HRB400E Φ14	2021-08-13	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
20	热轧带肋钢筋	贵州盛隆恒泰商贸有限公司	黔南州都匀市绿茵湖街道甘塘镇产业园区西部铝材城2号楼50号	/	贵州省和兴金属制品有限公司	/	HRB400E Φ8	2021-09-19	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
21	热轧带肋抗震钢筋	都匀市万达钢材有限公司	黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨沙井街村海咬组	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	/	HRB400E Φ16	2021-08-26/2-2108-717	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
22	钢筋混凝土用热轧钢筋	都匀市万达钢材有限公司	黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨沙井街村海咬组	/	贵阳长乐钢铁有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇	HRB400E Φ12	2021-08-26/21-8-26-2-08	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/

23	钢筋混凝土用热轧钢筋	兴义市闽兴钢材加工经营部	兴义市桔山办峡谷社区马家河组	/	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	/	HRB400E Φ 20	210809/420 21080587	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
24	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	兴义市闽兴钢材加工经营部	兴义市桔山办峡谷社区马家河组	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ 14	2021-08-31/B108-0833	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
25	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	兴义市闽兴钢材加工经营部	兴义市桔山办峡谷社区马家河组	/	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	/	HRB400E Φ 12	2021-09-16/32021090653	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
26	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	兴义市闽兴钢材加工经营部	兴义市桔山办峡谷社区马家河组	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ 18	2021-08-27/B108-0677	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
27	热轧带肋钢筋	安顺市西秀区李文平钢材经营部	安顺市西秀区华西街道欢喜岭村	凤钢	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ 8	2021-06-28	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
28	热轧带肋钢筋	西秀区鑫泰钢贸经营部	安顺市西秀区华西街道欢喜岭钢材市场内38号场地	仙福	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	/	HRB400E Φ 8	2021-08-27	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
29	热轧带肋钢筋	安顺晨联商贸有限公司	安顺市西秀区华西街道欢喜岭工业园区钢材市场	凤钢	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HRB400E Φ 12	2021-08-18	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
30	热轧带肋钢筋(盘螺)	安顺市平坝区丰源装饰工程有限公司	安顺市平坝区鼓楼办事处柳清路党政办公楼	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	/	HRB400E Φ 6	2021-08-22/21082111	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/

31	热轧带肋抗震钢筋	开阳县永文建材批发零售店	开阳县城关镇环城西路100号	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	/	HRB400E Φ14	2021-09-22/1-2109-408	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
32	热轧带肋抗震钢筋	开阳县永文建材批发零售店	开阳县城关镇环城西路100号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	/	HRB400E Φ20	2021-02-24/19121634	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
33	热轧光圆钢筋	开阳县永文建材批发零售店	开阳县城关镇环城西路100号	/	云南曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司	/	HPB300 Φ6	2021-06-11/X106-0425	C, Mn, P, S, Si, 尺寸, 工艺性能, 力学性能, 重量允许偏差	合格	/	/	/
34	热轧带肋抗震钢筋	开阳县永文建材批发零售店	开阳县城关镇环城西路100号	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	/	HRB400E Φ16	2021-07-21/1-2107-626	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
35	热轧带肋抗震钢筋	开阳县永文建材批发零售店	开阳县城关镇环城西路100号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	/	HRB400E Φ12	2021-03-14/21031428	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
36	热轧带肋抗震钢筋	贵州艺林志远物资有限公司	开阳县城关镇胜利东路中山商城二期5幢1层1-14号	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	/	HRB400E Φ8	2021-09-04/2-2109-094	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
37	热轧带肋抗震钢筋	贵州艺林志远物资有限公司	开阳县城关镇胜利东路中山商城二期5幢1层1-14号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	/	HRB400E Φ12	2021-04-05/21040503	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
38	热轧光圆钢筋	贵州艺林志远物资有限公司	开阳县城关镇胜利东路中山商城二期5幢1层1-14号	/	云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司	/	HPB300 Φ8	2021-06-09/21605097	C, Mn, P, S, Si, 尺寸, 工艺性能, 力学性能, 重量允许偏差	合格	/	/	/

39	热轧带肋抗震钢筋	贵州艺林志远物资有限公司	开阳县城关镇胜利东路中山商城二期5幢1层1-14号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	/	HRB400E Φ14	2021-03-16/21031618	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/
40	热轧带肋抗震钢筋	贵州艺林志远物资有限公司	开阳县城关镇胜利东路中山商城二期5幢1层1-14号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	/	HRB400E Φ16	2021-01-30/21013001	C, Ceq, Mn, P, S, Si, 表面标志, 尺寸, 反向弯曲性能, 金相组织, 力学性能, 每米弯曲度, 重量允许偏差	合格	/	/	/