

# 贵州省市场监管局2021年流通领域 浸渍纸层压木质地板 产品质量监督抽查 产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍纸层压木质地板	盘州市志月商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场6号楼6-1-02	BBL	常州市贝美家居科技有限公司	常州市武进区横林镇长虹东路10号	1218*199*12 (mm) /WB9907	2021-8-14	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
2	浸渍纸层压木质地板	盘州市馨程商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场精品建材城5#5-1-20	书香门地(标称)	书香门地集团股份有限公司	上海市青浦区崧华路868号	1218*196*10 (mm)	2021-8-3	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
3	浸渍纸层压木质地板	钟山区明湖路新艺豪门业	贵州省六盘水市钟山区明湖路川心村六组	四象地板(标称)	雅世家木业有限公司	开封市尉氏县尉尉工业园吕家村	1225*205*12 (mm)	2021-1-10	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	500转, 出现破损点	表面耐磨: 家用II级: ≥4000转	/
4	浸渍纸层压木质地板	盘州市何利琴建材经营部	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场精品建材城5号楼5-1-13号商铺	方圆地板(标称)	浙江方圆木业有限公司	浙江省湖州市南浔区南浔镇新城西路777号	1218*198*12 (mm) /CK-28	2021-8-23	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
5	净醛级仿古强化木地板	贵州泓森商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道红星时代广场5号楼5-1-11	上臣	浙江上臣家居科技有限公司	浙江省湖州市南浔经济开发区人瑞西路2289号	1218*198*12 (mm) /OS-022	20200703	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
6	浸渍纸层压木质地板	钟山区钟聪套装门经营部	贵州省六盘水市钟山区人民西路恒丰楼一层10号	拜尔	武汉拜尔木业有限公司	武汉硚口区解放大道201号	1220*200 (mm) *10片	2021-5-12	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

7	浸渍纸层压木质地板	铜仁市碧江区小黄地板批发部	铜仁市碧江区八里岗白水泥厂安置区	蓝鹊	荆州市楠枫地板厂	荆州市江南新区发展大道888号	1223×171×12 (mm)/L3308	2021-8-9	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
8	浸渍纸层压木质地板	铜仁市碧江区小黄地板批发部	铜仁市碧江区八里岗白水泥厂安置区	意派	常州市武进亚力机房设备有限公司	常州横林崔南工业区	1217×195×12 (mm)/YP-A8	2020-5-19	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	3000转, 出现破损点	表面耐磨: 家用 I 级: ≥ 6000转	/
9	强化木地板	铜仁市万山区科林木地板经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处西南商贸城18栋二层1-4号门面	未标注	尚锦装饰材料有限公司	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信一路8号	1220×200×12 (mm)/N8808	2021-8-20	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
10	强化木地板	铜仁市万山区科林木地板经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处西南商贸城18栋二层1-4号门面	/	怀宁县科林装饰材料有限公司	安徽省怀宁县工业园	1225×203×12 (mm)/ZR1985	2021-4-25	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	2000转, 出现破损点	表面耐磨: 家用 I 级: ≥ 6000转	/
11	德派地板	凯里市九岗山昆之宝板材经营部	凯里经济开发区凯开大道619号12栋1楼商10号	/	辽宁葫芦岛市亨发木业有限公司	/	1235×200×15 (mm)/片, E09521	2021-11-20	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
12	浸渍纸层压木质地板	凯里经济开发区俊华装饰材料经营部	凯里经济开发区凯开大道619号凯里建材城28栋34号门面	/	上海雍领装饰材料有限公司	怀宁工业园	1225mm×205mm×12mm/片, B922	2021-4-13	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	2500转, 出现破损点	表面耐磨: 家用 I 级: ≥ 6000转	/
13	仿古木质地板	凯里经济开发区俊华装饰材料经营部	凯里经济开发区凯开大道619号凯里建材城28栋34号门面	/	江西盈然地板有限公司	江西省上饶市经济开发区福田大道28号	1218×195×10 (mm)/片, NH220	2021.05.28, F13210528014717	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

14	强化木地板	凯里市书香门第美学地板经营部	贵州省凯里市经济开发区凯开大道619号红星美凯龙商场F2C8051、C8058	/	书香门地(上海)美学家居股份有限公司	上海市青浦区崧华路868号	1218×196×10(mm)/片, 耶加雪菲017	2020-12-11	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
15	浸渍纸层压木质地板	兴义市升达地板专卖店	兴义市桔山办体育中心金州大商汇B2组团2区1层4、5、6号	升达	成都温江区升达建筑装饰材料有限公司	/	1213*193*12 (mm)	20200321	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
16	强化木地板	都匀市赵晶木地板店	贵州省黔南州都匀贵新商场综合馆F2B8046、8047	/	菲林格尔家居科技股份有限公司	上海市奉贤区林海公路7001号	1215*197*11 (mm)	2021-7-10	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
17	浸渍纸层压木质地板	七星关区福尼压地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城27#119号	盈象	上海盈象木业有限公司	/	1223*202*12 (mm)	2020-10-29	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
18	浸渍纸层压木质地板	黔西县春天地板室内装饰部	黔西县同心商贸城A区18栋	/	春天集团有限公司	浙江省永康市花街工业生产基地	1218*168*12 (mm)/SJ-18	2020-8-18	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
19	强化木地板	七星关区富得利地板经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城25#116-117号	富得利地板(标称)	湖州富得利木业股份有限公司	浙江省湖州市南浔区旧馆镇	1216*166*12 (mm)/ZR1908	/	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
20	仿古木质地板	都匀市宪君装饰材料经营部	贵州省黔南州都匀贵新商场综合馆B8101-8105展位	大自然	广西柏景地板有限公司	广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道20号	1218*195*12 (mm)	2019-11-4	含水率、吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

21	强化木地板	都匀市万利商贸有限公司	贵州省黔南州都匀市红星美凯龙B8092-8100	/	圣像实业(江苏)有限公司	江苏丹阳开发区大亚木业园区	1287*196*10 (mm)	2020-12-13	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
22	浸渍纸层压木质地板	安顺市西秀区雅居建材经营部	安顺市西秀区黄果树大街红星美凯龙B1A8085	世友	浙江世友木业有限公司	浙江省湖州市南浔镇适园西路1111号	1212*163*12 (mm) /10片	111228A20/11112920A	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
23	浸渍纸层压木质地板	安顺市西秀区柯诺莱茵阳光木地板专卖店	贵州省安顺市西秀区红星美凯龙负1楼A8038号铺	莱茵阳光	柯诺(江苏)地板有限公司	江苏省丹阳市化工开发区新港路2号	1215*1196*12 (mm) /9片	2011-2-2	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
24	浸渍纸层压木质地板	安顺市振华建材有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大街红星美凯龙商场内	久盛	久盛地板有限公司	浙江省湖州市南浔镇浔练公路3998号	1216*197*12 (mm) /10片	2021-4-22	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
25	强化木地板	贵州皇朝装饰工程材料经营部	贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处云岭东路世纪阳光城阳光市场3幢1层11、12号	圣保罗(标称)	湖南圣保罗木业有限公司	中国湖南长沙县安沙镇水塘垵888号	1221*168*12 (mm)	/	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
26	强化木地板	清镇市圣达地板经营部	贵州省贵阳市清镇市阳光市场(世纪阳光城1-1-71号)门面	圣达地板(标称)	苏州怡辉圣达木业有限公司	苏州市吴江区震泽镇318国道八都收费站旁	1220*199*12 (mm) /20片	20041321	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
27	强化木地板	清镇市皇朝漆经营部	贵州省贵阳市清镇市阳光市场S3-11-12门面	拜尔	武汉拜尔木业有限公司	武汉市硚口区	1225*173*10P	未标注	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

28	浸渍纸层压木质地板	贵阳云岩国荣建材经营部	贵州省贵阳市云岩区威清路270号比兰德市场D212-1号	圣达	苏州怡辉圣达木业有限公司	/	1220*199*12(mm)	SD 829071	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
29	浸渍纸层压木质地板	贵阳众力永和建材经营部	贵州省贵阳市南明区市南路61号中新建材市场一层K-2-3号	银燕	黔西南州银燕地板有限公司	/	1222.5*171*12(mm)/10片	2020-12-13	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
30	浸渍纸层压木质地板	南明区福思睿建材经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥街道办事处花溪大道北段560号新建建材市场装饰区228号	/	贵州福思睿木业有限公司	贵州省龙里县高新技术产业园区	809*148*12(mm)	2021-3-16	含水率、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、内结合强度、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/