

# 贵州省市场监管局2021年流通领域外墙涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供 货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项 目实测值	不合格项 目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	(外墙)全 天超耐候高 档外墙漆	七星关区百 亿安居建材 经营部	七星关区鸭 池镇万丰国 际商贸城29 栋133号商 铺	/	成都佐尔新 材料科技有 限公司	成都邛崃市 羊安工业园	20R- 251	2021-09-07	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/
2	外墙涂料 (美涂士)	遵义贵迅建 材有限公司	遵义市红花 岗区外环路 中环2号商 住楼A栋1层 4	美涂士	广东美涂士 建材股份有 限公司	佛山市顺德 区伦教三洲 工业区	MSB200 5A	2021-08- 28/BAH3000 9	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/
3	外墙涂料 (三棵树)	红花岗区开 升装饰材料 经营部	遵义市红花 岗区舟水桥 碱厂本部生 产区C区	/	三棵树涂料 股份有限公 司	福建省莆田 市荔城区荔 园北大道 518号	S6E000	2021-07- 02/2021070 27002	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/

4	外墙涂料	松桃苗族自治县谢氏建材店	松桃苗族自治县蓼皋街道万桥国际商贸城19栋111-112号门面	全天下	广东全天下涂料科技有限公司	/	20kg	2021-06-08/QT2021060898	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
5	外墙涂料	松桃外邦油漆涂料店	松桃苗族自治县蓼皋街道万桥国际商贸城28栋109号门面	/	贵阳华宝涂料有限公司	/	5kg	2021-04-18	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
6	外墙涂料	松桃嘉宝莉漆经销店	松桃县蓼皋街道万桥国际商贸城8栋119-120号	嘉宝莉	上海嘉宝莉涂料有限公司	/	20kg	2021-03-18/818032103302	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
7	外墙涂料(嘉宝莉)	红花岗区能承涂料经营部	红花岗区外环路吉祥小区门面13、14号	/	上海嘉宝莉涂料有限公司	上海市金山区金山卫镇金山大道5111号	KTM1102	2021-04-11/E110421102301	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/

8	外墙涂料 (巴德士)	贵州振甯商贸有限公司	遵义市红花岗区外环路赖壳山名城开发房一楼21号营业房	巴德士	广东巴德士化工有限公司	广东省中山市南头镇正兴路108号	YT-9850	2021-07-07/210707G00008	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
9	坚固王外墙漆	六盘水富祥装饰材料有限公司	六盘水市钟山开发区红桥新区凉都大道与凤凉路交汇处东南侧金果建材商业广场D区125铺	/	上海思锦涂料有限公司	嘉定工业区叶城路925号	/	2020-10-10	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
10	新家园外墙漆	六盘水富祥装饰材料有限公司	六盘水市钟山开发区红桥新区凉都大道与凤凉路交汇处东南侧金果建材商业广场D区125铺	/	四川嘉宝莉涂料有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇兴业八路2号	/	2021-03-18/B18032103301	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
11	外墙涂料 (屋美馨)	贵州茂兴建筑工程有限公司	黔东南州凯里市环城西路127号建材大市场商住楼7A幢1层8号	/	河北晨阳工贸集团有限公司	保定市徐水区晨阳大街1号	屋美馨	2021-08-17/0193010	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/

12	外墙涂料 (新家园外墙漆)	凯里市秀祝 涂料经营部	凯里市凯开 大道五金机 电大市场1 栋夹7号门 面	/	四川嘉宝莉 涂料有限公 司	四川省成都 市大邑县晋 原镇兴业八 路2号	KTM110 0	2020-06- 27/B270620 02008	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/
13	立邦美好家 园耐候外墙 乳胶漆	都匀市迎家 建材商行	黔南州都匀 市广惠街道 都匀市剑江 北路81号云 都广场SC-3 组团1层B3- 15号门面	/	立邦装饰材 料(广州) 有限公司	广州市黄埔 区(中新广 州知识城) 亿创街2号 916房	/	2021-07- 16/6A28	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/
14	金色家园外 墙水漆	都匀市亮磊 建材经营部	黔南州都匀 市剑江北路 81号云都广 场SC-4栋1 层C4-20号	/	成都巴德士 涂料有限公 司	四川省成都 市大邑县晋 原镇甲子路	HWA- 7030	2021-08-17	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/
15	水性环保外 墙漆	都匀市彭露 华润油漆经 营店	黔南州都匀 市剑江北路 81号云都广 场SC-1栋1 层B1-21号	/	威士伯涂料 (广东)有 限公司	佛山市顺德 区大良街道 顺番公路五 沙段7号之 一	面漆	2021-08- 19/18x6523 966	VOC含量,苯系物总和含量, 低温稳定性,对比率(白色 和浅色),甲醛含量,可溶 性重金属,耐碱性(48h), 耐人工气候老化性,耐水性 (96h),耐洗刷性(2000 次),耐沾污性(白色和浅 色),乙二醇醚及醚酯总和 含量	合格	/	/	/

16	保丽居通用耐久外墙R4(外墙)	钟山区雅晟建材经营部	钟山区明湖路1号附407号铺	/	阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司	广州经济技术开发区北围工业区石英路2号	/	2021-06-10/PK8412308701	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
17	优逸哑光弹性外墙漆(外墙)	兴义市中信五交化经营部	兴义市桔山办金桥五金机电市场D区2-4号	/	阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司	广州经济技术开发区北围工业区石英路2号	/	2020-01-09	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
18	优逸外墙漆(外墙)	兴义市中信五交化经营部	兴义市桔山办金桥五金机电市场D区2-4号	/	阿克苏诺贝尔漆油(成都)有限公司	四川省成都市邛崃市羊安工业园区羊横四路十九号	A522-05001	2021-01-25/PK8510401701	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
19	外墙涂料	安顺开发区名丰建材有限公司	安顺市开发区黄果树大街万邦建材大市场22栋121号一楼门面	紫荆花漆	紫荆花漆(成都)有限公司	/	20kg	2021-06-28/B3S035	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/

20	外墙涂料	安顺开发区津建建材经营部	安顺开发区万邦建材大市场第17幢1跃2层33号	缘庄	贵州省贵阳常宏艺装饰材料有限公司	/	5kg P2000型	2021-01-15/2020111826	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
21	外墙涂料	安顺开发区吉祥坊装饰材料批发部	安顺市经济技术开发区万邦建材市场19栋134号	邦涂王	吉祥坊装饰材料制品厂	/	3kg	2020-12-28	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
22	优越外墙底漆白色(外墙)	兴义市中信五交化经营部	兴义市桔山办金桥五金机电市场D区2-4号	/	阿克苏诺贝尔漆油(广州)有限公司	广州经济技术开发区北围工业区石英路2号	A523-00001	2019-07-01	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
23	外墙涂料	贵州墅乙建材商贸有限公司	安顺市经济技术开发区贵黄路王庄村(万邦建材市场)18幢1跃2层17、18号	数码彩	佛山市顺德区数码彩涂料有限公司	佛山市顺德区杏坛工业区科技九路13号	20kg	2021-06-16/679406	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/

24	外墙涂料	贵阳兴飞腾贸易有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城门面E2栋7号	博逸涂	贵州奥朗佳涂料有限责任公司	贵阳市花溪区将军路12号	20kg	2021-02-12/3A45	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
25	外墙涂料	贵阳花溪三渝油漆经营部	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司E2-2号	赛壁虎	广西景之森建材有限公司	/	6kg	2021-04-11/20210411001	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
26	大宝乳胶漆	贵州天河锦绣装饰工程有限公司	贵阳市南明区花溪大道北段560号新建建材市场新3D区70号[太慈社区]	/	东莞大宝化工制品有限公司	东莞市大岭山镇大塘朗村湖畔工业园	CW0-5072Z	2020-09-08	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
27	非常靓水漆	贵阳市南明区麦肯漆建材商行	贵阳市南明区花溪大道北段560#新建建材市场内3D区23号[太慈社区]	/	中山市非常建材科技有限公司	中山市东凤镇民乐社区一区	K-111C(白色)	2021-09-28	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/

28	清味竹炭抗醛生态墙面漆	贵阳市南明区麦肯漆建材商行	贵阳市南明区花溪大道北段560#新发建材市场内3D区23号[太慈社区]	/	中山市非常建材科技有限公司	中山市东凤镇民乐社区一区	K-111C (白色)	2021-04-09	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
29	乐易装环保外墙乳胶漆	贵州鑫睿中达商贸有限公司	贵阳市南明区花溪大道北段560号贵州华工工具注塑有限公司贵阳新发大型装饰建材市场内新3D区58号	/	成都虹润制漆有限公司	四川省成都市彭州工业区大龙潭南路66号	LYZ17-20(白色)	2021-08-24	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/
30	(外墙)EX-707耐候专业外墙乳胶漆	贵州省毕节市御材源装饰装修材料有限责任公司	毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城22栋112-113号门面	/	立邦涂料(成都)有限公司	四川省成都经济技术开发区成龙大道600号	EX707 耐候V2	6120190919 16C24	VOC含量,苯系物总和含量,低温稳定性,对比率(白色和浅色),甲醛含量,可溶性重金属,耐碱性(48h),耐人工气候老化性,耐水性(96h),耐洗刷性(2000次),耐沾污性(白色和浅色),乙二醇醚及醚酯总和含量	合格	/	/	/