

附件

省市场监管局烟花爆竹产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
1	爆竹(乌江大地红)	贵州百裕泰工贸有限公司	播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	1680响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 4.3; 4.5; 4.1; 4.3	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.07; 0.07; 0.07
2	爆竹(乌江大地红)	贵州百裕泰工贸有限公司	播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	2480响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 4.4; 4.7; 4.2	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.07; 0.07
3	组合烟花(吉祥花)	贵州百裕泰工贸有限公司	播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	/	2021-08	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 7.5; 7.3; 7.1	C级总装药量≤1200g	400.0; 380.0; 370.0; 390.0
4	组合烟花(富贵蕾)	贵州百裕泰工贸有限公司	播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	48发	/	2021-05	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.0; 6.8; 7.3; 7.3	C级总装药量≤1200g	268.8; 264.0; 254.4; 268.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
5	爆竹(富华大地红)	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	900响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 4.0; 4.1; 3.9; 3.8	药量≤0.2g	0.06; 0.07; 0.07; 0.06; 0.06
6	爆竹(富华大地红)	遵义市播州区富华花炮厂	贵州省遵义市播州区苟江镇白岩村	1140响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 4.3; 3.8; 4.1; 4.4	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.07; 0.07; 0.07
7	爆竹(奇丽电光炮)	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	950响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 4.6; 4.1; 4.4; 4.6	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.05; 0.05
8	爆竹(奇丽电光炮)	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	1250响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 4.8; 4.3; 4.6; 4.2	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06
9	组合烟花(财源滚滚)	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	100发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 6.9; 7.3; 7.2	C级总装药量≤1200g	390.0; 360.0; 360.0; 360.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
10	组合烟花 (龙腾盛世)	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	遵义市播州区龙坑街道梳池社区东风组	100发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.2; 6.9; 7.4; 7.3	C级总装药量 ≤ 1200g	780.0; 760.0; 770.0; 770.0
11	组合烟花 (笛音雷王)	贵州亨润烟花有限责任公司	沿河县新景乡新仲村龚溪口组	20发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.4; 7.0; 6.8; 6.8	C级总装药量 ≤ 1200g	92.0; 88.0; 96.0; 92.0
12	组合烟花 (满堂红)	贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市务川自治县柏村镇中心村	80发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.3; 7.7; 7.2; 7.2	C级总装药量 ≤ 1200g	432.0; 456.0; 432.0; 432.0
13	爆竹 (特大红鞭炮)	贵州亨润烟花有限责任公司	沿河县新景乡新仲村龚溪口组	580响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 3.5; 3.8; 3.9; 3.5	药量 ≤ 0.2g	0.07; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07
14	组合烟花 (发财蕾)	贵州省务川自治县安彩烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县柏村镇中心村	80发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 6.8; 7.5; 7.0	C级总装药量 ≤ 1200g	456.0; 472.0; 456.0; 472.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
15	组合烟花(恭喜发财)	贵州六盘水万家乐烟花爆竹有限责任公司	六盘水盘州市红果经济开发区亦资孔上街村	99发	/	2021-09-02	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.9; 7.3; 6.9; 7.0	C级总装药量≤1200g	970.2; 930.6; 930.6; 950.1
16	爆竹(开门红)	毕节市万象烟花爆竹有限公司	毕节市七星关区何官屯镇啊哪寨村	560响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	6.1; 5.9; 5.6; 6.0; 5.8	药量≤0.2g	0.09; 0.08; 0.09; 0.09; 0.08
17	组合烟花(发财雷)	贵州六盘水万家乐烟花爆竹有限责任公司	六盘水盘州市红果经济开发区亦资孔上街村	100发	/	2021-10-15	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 7.2; 7.0; 7.2	C级总装药量≤1200g	950.0; 930.0; 970.0; 960.0
18	爆竹(开门红)	毕节市万象烟花爆竹有限公司	毕节市七星关区何官屯镇啊哪寨村	1680响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	5.8; 6.0; 6.1; 5.7; 5.8	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.07; 0.08; 0.07
19	爆竹(中国红)	大方县鑫星花炮厂	大方县安乐乡安乐村营山组	540响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 4.7; 5.0; 4.4; 4.5	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.07; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
20	爆竹(中国红)	大方县鑫星花炮厂	大方县安乐乡安乐村营山组	1080响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 4.7; 4.4; 4.8; 4.6	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.05; 0.05
21	组合烟花(笛音黄金蕾)	大方县鑫星花炮厂	大方县安乐乡安乐村营山组	100发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.7; 6.3; 6.8; 6.6	C级总装药量≤1200g	420.0; 450.0; 470.0; 460.0
22	组合烟花(笛音喜庆蕾)	大方县鑫星花炮厂	大方县安乐乡安乐村营山组	100发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.6; 6.8; 6.8; 7.0	C级总装药量≤1200g	460.0; 440.0; 440.0; 450.0
23	组合烟花(万事大吉)	七星关区凯隆花炮厂	毕节市七星关区对坡镇杉寨村	100发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 7.5; 7.2; 7.3	C级总装药量≤1200g	590.0; 590.0; 570.0; 580.0
24	组合烟花(财神蕾)	七星关区凯隆花炮厂	毕节市七星关区对坡镇杉寨村	100发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.0; 7.4; 7.2; 7.2	C级总装药量≤1200g	610.0; 550.0; 550.0; 570.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
25	组合烟花(恭喜发财)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	64发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.3; 6.6; 6.2; 6.4	C级总装药量≤1200g	403.2; 409.6; 409.6; 409.6
26	组合烟花(年年红)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	49发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.1; 6.4; 5.9; 6.3	C级总装药量≤1200g	411.6; 411.6; 416.5; 411.6
27	爆竹(玉水精品红炮)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	500响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.7; 4.5; 4.1; 4.4; 4.6	药量≤0.2g	0.10; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10
28	爆竹(玉水精品红炮)	平塘县白龙烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县白龙乡龙兴村	1000响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.5; 4.2; 4.3; 4.1; 4.2	药量≤0.2g	0.10; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10
29	爆竹(独山电光炮)	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	1000响	/	2021-10-20	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 3.6; 3.9; 3.7; 4.3	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.06

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
30	组合烟花(幸福花)	独山县皇后花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇黄后乡播纳村	80发	/	2021-10-26	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 7.5; 7.3; 7.2	C级总装药量≤1200g	800.0; 784.0; 792.0; 792.0
31	爆竹(基长红炮)	独山县基长民族花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇高塘村拉然组	1400响	/	2021-06-15	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.4; 4.7; 4.2; 4.5; 4.6	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
32	爆竹(基长红炮)	独山县基长民族花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇高塘村拉然组	800响	/	2021-05-18	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.5; 4.7; 4.1; 4.3; 4.6	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
33	爆竹(都匀红电光炮)	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	2300响	/	2021-03	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 4.7; 4.1; 4.4; 4.5	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
34	组合烟花(发财蕾)	都匀市顺发烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处大河村牛角冲	100发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	5.9; 6.3; 6.1; 6.0	C级总装药量≤1200g	640.0; 650.0; 640.0; 650.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
35	爆竹(春发大地红)	福泉市马场坪炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪镇洋基堡村	1160响	/	2021-11-02	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 4.5; 4.1; 4.6; 4.4	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06
36	爆竹(特红爆竹王)	福泉市马场坪炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪镇洋基堡村	830响	/	2021-09-14	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 3.6; 3.8; 3.9; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
37	爆竹(财到福来)	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	800响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 3.5; 4.0; 3.8; 3.5	药量≤0.2g	0.09; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
38	爆竹(财到福来)	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	1000响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.5; 3.9; 3.6; 3.8; 3.7	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.08; 0.08; 0.09
39	组合烟花(财源广进)	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	100发	/	2021-05-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量,安全性和燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 6.9; 6.7; 6.8	C级总装药量≤1200g	800.0; 760.0; 750.0; 760.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
40	组合烟花(大吉大利)	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	100发	/	2021-05-14	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.4; 6.8; 6.6; 6.6	C级总装药量≤1200g	780.0; 730.0; 760.0; 750.0
41	爆竹(天心大地红)	兴仁市天心烟花炮竹厂	兴仁市城北街道办事处大桥河	740响	/	2021-11-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 4.2; 4.3; 4.1; 4.2	药量≤0.2g	0.10; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09
42	爆竹(天心大地红)	兴仁市天心烟花炮竹厂	兴仁市城北街道办事处大桥河	1180响	/	2021-11-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 4.0; 3.8; 4.0; 3.6	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.10; 0.10; 0.10
43	爆竹(兴隆天禧炮)	金沙县兴隆烟花爆竹厂	毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	2260响	/	2021-09-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 4.5; 4.4; 4.2; 4.4	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.08; 0.08; 0.09
44	爆竹(兴隆吉祥发财炮)	金沙县兴隆烟花爆竹厂	毕节市金沙县岚头镇东隆村三组	1000响	/	2021-09-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 3.8; 4.3; 4.4; 4.1	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.07; 0.07; 0.08

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
45	爆竹 (竹吉源条炮)	水城县荣发烟花炮竹厂	六盘水市水城县滥坝镇法都村	110响	/	2021-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.5; 3.4; 3.3; 3.6; 3.5; 3.6	药量≤0.2g	0.06; 0.07; 0.07; 0.06; 0.05; 0.05
46	爆竹 (富贵吉祥)	水城县荣发烟花炮竹厂	六盘水市水城县滥坝镇法都村	570响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 3.8; 3.5; 3.6; 3.6	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07
47	组合烟花 (锦绣黔城)	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁大山乡岩坡村	100发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 6.6; 7.3; 6.8	C级总装药量≤1200g	850.0; 850.0; 850.0; 850.0
48	组合烟花 (发财蕾)	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁大山乡岩坡村	30发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.3; 6.8; 6.2; 6.6	C级总装药量≤1200g	99.0; 99.0; 102.0; 102.0
49	爆竹 (富贵红)	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁大山乡岩坡村	1000响	/	2021-10-14	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 4.6; 3.9; 4.2; 4.5	药量≤0.2g	0.11; 0.11; 0.11; 0.11; 0.11

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
50	爆竹(富贵红)	镇宁布依族苗族自治县黔阳烟花爆竹厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县镇宁大山乡岩坡村	630响	/	2021-10-14	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 3.6; 3.9; 4.1; 3.9	药量≤0.2g	0.11; 0.11; 0.11; 0.11; 0.11
51	爆竹(宏顺电光炮)	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	660响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 3.5; 3.8; 3.7; 3.6	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
52	爆竹(宏顺电光炮)	普定县宏顺炮竹厂	普定县马官镇余官村	990响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 3.9; 3.8; 3.9; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
53	爆竹(顺发牌电光炮)	安顺开发区顺发烟花炮竹厂	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇杨家桥村	950响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.6; 4.2; 4.4; 3.9; 4.3	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
54	爆竹(天顺吉祥锦上添花)	安顺开发区顺发烟花炮竹厂	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇杨家桥村	1600响	/	2021-05	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.5; 4.2; 4.1; 4.5; 4.6	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
55	爆竹(吉祥大地红)	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	360响	/	2021-04-20	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 3.9; 3.5; 3.8; 3.9	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
56	爆竹(吉祥大地红)	安顺市西秀区旧州镇霖鸿炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇文星村巴落自然村小矮坝	720响	/	2021-08-13	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 3.9; 3.8; 3.9; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
57	爆竹(新星电光炮)	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	660响	/	2021-10-22	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 3.8; 3.9; 3.5; 3.9	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
58	爆竹(新星电光炮)	安顺市西秀区旧州镇吉星炮竹厂	贵州省安顺市西秀区旧州镇老道班还原洞	410响	/	2021-10-21	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.5; 3.9; 3.6; 4.1; 3.6	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
59	爆竹(鑫鹏花炮)	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1400响	/	2021-11-04	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 4.4; 4.1; 3.9; 4.3	药量≤0.2g	0.10; 0.10; 0.10; 0.10; 0.10

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
60	爆竹 (鑫鹏花炮)	安顺市西秀区鑫鹏烟花爆竹有限责任公司	贵州省安顺市西秀区大西桥镇九溪村	1920响	/	2021-11-04	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 3.8; 4.3; 4.2; 4.4	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.10; 0.10; 0.09
61	组合烟花 (蕾王)	贵州省祥和烟花有限公司	铜仁市沿河县官舟镇大桥村	25发	/	2021-09-21	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.5; 6.3; 6.8; 6.3; 6.3	C级总装药量≤1200g	67.5; 75.0; 75.0; 70.0; 67.5
62	组合烟花 (大富大贵)	贵州省祥和烟花有限公司	贵州省铜仁市沿河县官舟镇大桥村	100发	/	2021-10-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.2; 6.6; 6.1; 6.1	C级总装药量≤1200g	430.0; 420.0; 400.0; 430.0
63	组合烟花 (财满仓)	黄平启发烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安镇包老村	60发	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 7.4; 7.2; 6.9	C级总装药量≤1200g	582.0; 576.0; 576.0; 576.0
64	组合烟花 (马到成功)	黄平启发烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县重安镇包老村	100发	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.2; 7.5; 7.2; 7.3	C级总装药量≤1200g	960.0; 960.0; 970.0; 960.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
65	爆竹 (吉祥888发财炮)	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	1270响	/	2021-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 3.9; 4.1; 3.7; 3.9	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
66	爆竹 (吉祥888发财炮)	紫云自治县吉祥爆竹生产有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县白石岩乡干水井村下寨组	800响	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 3.9; 3.7; 3.9; 3.6	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
67	爆竹 (鸿顺吉祥中国红)	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	970响	/	2021-10-23	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 4.3; 3.9; 4.1; 4.4	药量≤0.2g	0.13; 0.13; 0.12; 0.12; 0.13
68	爆竹 (鸿顺吉祥中国红)	长顺县鸿顺烟花炮竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇麦路村上坝关组	1456响	/	2021-10-03	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 3.6; 3.4; 3.8; 3.7	药量≤0.2g	0.13; 0.13; 0.12; 0.13; 0.13
69	组合烟花 (八方来财)	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	88发	/	2021-09-16	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 6.5; 6.9; 6.4	C级总装药量≤1200g	739.2; 739.2; 748.0; 739.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
70	组合烟花(幸福)	长顺县亿盛烟花厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场村	88发	/	2021-08-19	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.3; 6.9; 7.2; 7.5	C级总装药量≤1200g	739.2; 739.2; 748.0; 748.0
71	爆竹(亿景特红富贵喜炮)	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1300响	/	2021-03-18	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.5; 4.2; 4.4; 4.6; 4.1	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09
72	爆竹(喜洋洋888发财炮)	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇	1500响	/	2021-03-20	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.4; 3.8; 4.2; 3.9; 4.5	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
73	组合烟花(发大财)	惠水县奎鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道半坡村九组	100发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 7.3; 6.7; 7.0	C级总装药量≤1200g	650.0; 640.0; 640.0; 650.0
74	组合烟花(笛音牡丹蕾)	惠水县奎鑫烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道半坡村九组	100发	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 6.7; 7.2; 6.8	C级总装药量≤1200g	560.0; 540.0; 550.0; 540.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
75	爆竹 (财神炮地毯红)	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	2000响	/	2021-08	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.4; 4.1; 4.5; 4.2; 4.3	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09
76	爆竹 (尊品红地毯)	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	5000响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.6; 4.2; 4.1; 4.5; 4.2	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09
77	组合烟花 (财运蕾)	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	36发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	5.9; 6.3; 6.1; 6.4	C级总装药量≤1200g	277.2; 277.2; 277.2; 273.6
78	组合烟花 (至尊礼炮)	贵州宁旺朝阳烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县宁旺烟花爆竹产业园区	25发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 6.3; 6.7; 6.5	C级总装药量≤1200g	187.5; 185.0; 185.0; 185.0
79	爆竹 (铜龙大地红)	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	416响	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 4.3; 3.8; 4.1; 4.3	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
80	爆竹（铜龙大地红）	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	600响	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 3.8; 4.3; 4.1; 3.9	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
81	组合烟花（锦上添花）	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	80发	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 7.3; 6.6; 7.0	C级总装药量≤1200g	840.0; 840.0; 848.0; 840.0
82	组合烟花（财神到）	贵州蓝月烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县贵州宁旺烟花爆竹产业园区	100发	/	2021-05	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.5; 6.8; 6.3; 6.6	C级总装药量≤1200g	640.0; 640.0; 640.0; 640.0
83	组合烟花（炮王）	贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺烟花爆竹产业园区21号地	35发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 7.1; 6.5; 6.6	C级总装药量≤1200g	290.5; 290.5; 290.5; 294.0
84	组合烟花（一路发笛音雷）	贵州宁旺梦源烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺烟花爆竹产业园区21号地	100发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 6.8; 7.0; 6.8	C级总装药量≤1200g	430.0; 430.0; 430.0; 430.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
85	组合烟花(笛音惊天雷)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	48发	/	2021-10-25	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 6.5; 6.9; 6.4	C级总装药量≤1200g	451.2; 456.0; 451.2; 456.0
86	组合烟花(笛音雷)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	100发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.6; 6.3; 6.5; 6.8	C级总装药量≤1200g	960.0; 960.0; 960.0; 960.0
87	爆竹(吉祥开门红)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	2600响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 3.6; 3.9; 3.8; 3.6	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06
88	爆竹(吉祥开门红)	贵州鑫辉烟花爆竹制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县岗度镇宁旺社区龙田村71号地	1700响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.6; 4.3; 4.5; 4.6; 4.3	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06
89	爆竹(金红电光炮)	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	1200响	/	2021-05	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.6; 4.2; 4.5; 4.1; 4.4	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
90	爆竹（金红电光炮）	平塘县西关花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县大塘镇西关村金鸡坡	1500响	/	2021-07	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 4.3; 3.9; 4.2; 3.7	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
91	组合烟花（开门红）	福泉市牛场花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇	36发	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.9; 6.5; 6.7; 6.8	C级总装药量≤1200g	244.8; 241.2; 241.2; 241.2
92	组合烟花（财喜临门）	福泉市牛场花炮厂	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇	100发	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 7.3; 6.9; 7.4	C级总装药量≤1200g	670.0; 670.0; 670.0; 670.0
93	爆竹（精装大地红）	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	1000响	/	2021-08-01	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.4; 4.8; 4.2; 4.5; 4.5	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.09; 0.09; 0.09
94	组合烟花（财运礼炮）	瓮安县中心烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木	112发	/	2021-07-12	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.5; 6.8; 6.7; 6.3	C级总装药量≤1200g	1052.8; 1052.8; 1052.8; 1052.8

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
95	爆竹（松山满地红）	瓮安县松山烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县松坪乡	1224响	/	2021-11-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 3.5; 4.1; 3.9; 4.2	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.08
96	爆竹（松山单边炮）	瓮安县松山烟花爆竹厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县松坪乡	660响	/	2021-11-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 4.5; 4.3; 3.8; 4.4	药量≤0.2g	0.12; 0.12; 0.12; 0.12; 0.12
97	组合烟花（中国红）	贵州古枫烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天星乡东冲村	100发	/	2021-06-21	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.9; 7.3; 7.0; 6.8	C级总装药量≤1200g	840.0; 840.0; 850.0; 850.0
98	爆竹（金鑫爆竹王）	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村几有冲	1000响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 3.9; 4.3; 4.1; 4.3	药量≤0.2g	0.09; 0.08; 0.09; 0.08; 0.09
99	组合烟花（开门红）	黎平县金鑫烟花鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇绞便村几有冲	49发	/	2021-08	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 6.8; 7.0; 6.9	C级总装药量≤1200g	406.7; 411.6; 406.7; 411.6

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
100	爆竹(星宇吉祥喜炮)	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	810响	/	2021-11-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 4.6; 4.2; 4.3; 4.4	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.06; 0.07
101	组合烟花(富贵吉祥)	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县新化乡密寨村	100发	/	2021-10-05	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量,安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 6.5; 6.4; 6.7	C级总装药量≤1200g	630.0; 640.0; 630.0; 640.0
102	爆竹(特装全红炮)	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	850响	/	2021-11-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 3.6; 4.1; 3.7; 4.2	药量≤0.2g	0.09; 0.08; 0.09; 0.08; 0.08
103	爆竹(兴旺一片红)	台江县兴旺鞭炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县翠文街道番省村排郎寨	1600响	/	2021-09-26	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 3.8; 3.6; 4.2; 3.8	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.06; 0.06; 0.06
104	爆竹(精品宏发大地红)	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村马头岩四组	800响	/	2021-04	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 4.4; 3.9; 3.7; 4.2	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
105	爆竹(精品宏发大地红)	黄平县谷陇宏发花炮厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇青塘村马头岩四组	2300响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 4.3; 3.8; 3.6; 4.1	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
106	爆竹(锦上添花)	织金县彭杨爆竹有限公司	织金县双堰街道荷花村下寨组	1550响	/	2021-12	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.2; 3.8; 3.9; 4.1; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
107	爆竹(锦上添花)	织金县彭杨爆竹有限公司	织金县双堰街道荷花村下寨组	680响	/	2021-12	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 4.3; 4.1; 3.9; 4.1	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
108	爆竹(锦上添花)	织金县彭杨爆竹有限公司	织金县双堰街道荷花村下寨组	900响	/	2021-12	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 3.9; 3.9; 4.2; 3.8	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.07; 0.07; 0.07
109	爆竹(精装富贵炮)	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	1000响	/	2021-08-05	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 4.2; 3.7; 4.0; 4.0	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.08; 0.08; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
110	爆竹(精装富贵炮)	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	1880响	/	2021-09-15	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 4.3; 4.6; 4.2; 4.4	药量≤0.2g	0.09; 0.08; 0.08; 0.10; 0.09
111	组合烟花(金丝银柳)	余庆县美景烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	100发	/	2021-05-22	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.7; 7.3; 6.6; 6.8	C级总装药量≤1200g	970.0; 970.0; 930.0; 960.0
112	组合烟花(震天雷)	余庆县美景烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	48发	/	2021-10-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.0; 7.4; 7.1; 7.4; 7.4	C级总装药量≤1200g	268.8; 264.0; 273.6; 268.8; 259.2
113	爆竹(吉祥如意特红炮)	贵州省印江土家族苗族自治县金印花炮厂	印江县龙津街道长坡村大石头	1300响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 4.2; 4.0; 3.8; 4.2	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06
114	爆竹(吉祥如意特红炮)	贵州省印江土家族苗族自治县金印花炮厂	印江县龙津街道长坡村大石头	2600响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 4.1; 4.2; 4.0	药量≤0.2g	0.07; 0.06; 0.06; 0.07
115	爆竹(牡丹花)	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	遵义市余庆县龙溪镇工业园区	1300响	/	2021-10-24	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 3.6; 4.0; 3.8; 3.7	药量≤0.2g	0.08; 0.06; 0.08; 0.08; 0.06

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
116	爆竹 (牡丹花)	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	遵义市余庆县龙溪镇工业园区	1800响	/	2021-10-24	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 3.7; 4.0; 3.9; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.06; 0.06; 0.07
117	组合烟花 (百福呈祥)	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	遵义市余庆县龙溪镇工业园区	100发	/	2021-10-30	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 6.7; 7.3; 7.2	C级总装药量≤1200g	380.0; 410.0; 380.0; 400.0
118	组合烟花 (好财气)	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	遵义市余庆县龙溪镇工业园区	80发	/	2021-10-27	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.8; 7.4; 6.6; 6.7	C级总装药量≤1200g	792.0; 776.0; 744.0; 744.0
119	爆竹 (银光炮)	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	1070响	/	2021-09-15	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.5; 4.8; 4.6; 4.8; 4.3	药量≤0.2g	0.09; 0.08; 0.07; 0.08; 0.08
120	组合烟花 (财富天下)	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	80发	/	2021-10-03	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量 and 安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.1; 7.6; 7.4; 7.4	C级总装药量≤1200g	864.0; 840.0; 856.0; 840.0

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
121	爆竹（银光大地红）	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1260响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.9; 3.8; 4.1; 4.0; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.05; 0.07; 0.06; 0.06
122	爆竹（银光大地红）	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1350响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 4.3; 4.0; 3.8; 4.2	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.06; 0.07; 0.06
123	爆竹（富贵888大地红）	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1680响	/	2021-10-25	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 3.8; 4.3; 4.4; 4.0	药量≤0.2g	0.08; 0.07; 0.09; 0.08; 0.08
124	爆竹（富贵888大地红）	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1500响	/	2021-11-02	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 4.3; 4.7; 4.5; 4.3	药量≤0.2g	0.08; 0.08; 0.07; 0.07; 0.08
125	爆竹（特大红鞭炮）	沿河土家族自治县黑水烟花有限责任公司	沿河土家族自治县黑水乡龙堡村	850响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.5; 3.8; 3.4; 3.4; 3.7	药量≤0.2g	0.09; 0.09; 0.08; 0.08; 0.08

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
126	爆竹 (特大红鞭炮)	沿河土家族自治县黑水烟花有限责任公司	沿河土家族自治县黑水乡龙堡村	1020响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.8; 4.0; 3.5; 3.8; 3.5	药量≤0.2g	0.08; 0.07; 0.07; 0.08; 0.07
127	组合烟花 (中国好声音)	沿河土家族自治县黑水烟花有限责任公司	沿河土家族自治县黑水乡龙堡村	100发	/	2021-06	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	7.0; 7.3; 7.4; 7.2	C级总装药量≤1200g	630.0; 610.0; 600.0; 610.0
128	组合烟花 (魅力之夜)	沿河土家族自治县黑水烟花有限责任公司	沿河土家族自治县黑水乡龙堡村	100发	/	2021-06	标志,外观,部件,结构和材质,主体稳定性,药种药量和安全性,燃放性能,包装	合格	/	/	第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s	6.9; 6.7; 7.2; 7.1	C级总装药量≤1200g	570.0; 610.0; 570.0; 620.0
129	爆竹 (恭喜发财)	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	黔西县城关镇牌庄村	660响	/	2021-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 4.0; 3.5; 3.7; 3.9	药量≤0.2g	0.05; 0.05; 0.06; 0.06; 0.06
130	爆竹 (恭喜发财)	贵州省黔西县荣盛花爆有限公司	黔西县城关镇牌庄村	1200响	/	2021-06	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.6; 4.0; 4.2; 3.9; 4.0	药量≤0.2g	0.05; 0.04; 0.05; 0.04; 0.05

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值(s)	实测值(s)	标准值(g)	实测值(g)
131	爆竹(龙腾精品大地红)	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	500响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 4.3; 4.5; 4.2; 4.4	药量≤0.2g	0.05; 0.05; 0.05; 0.04; 0.05
132	爆竹(龙腾精品大地红)	遵义市绥阳龙腾烟花爆竹实业有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇民兴村	700响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 4.0; 4.5; 4.3; 4.6	药量≤0.2g	0.05; 0.05; 0.06; 0.05; 0.06
133	爆竹(鸿运吉祥炮)	金沙县源村乡洪星花炮厂	金沙县源村乡源村村	3900响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.3; 4.6; 4.0; 4.5	药量≤0.2g	0.06; 0.06; 0.07; 0.07
134	爆竹(鸿运吉祥炮)	金沙县源村乡洪星花炮厂	金沙县源村乡源村村	5000响	/	2021-11	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 3.8; 4.3; 4.4	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.06; 0.06
135	爆竹(鸿运吉祥炮)	金沙县源村乡洪星花炮厂	金沙县源村乡源村村	2000响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.0; 4.3; 4.8; 4.6; 5.0	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.06; 0.07; 0.06
136	爆竹(鸿运吉祥炮)	金沙县源村乡洪星花炮厂	金沙县源村乡源村村	2600响	/	2021-04	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	4.1; 4.5; 4.7; 4.3	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.06; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
137	爆竹 (2号天娄山电光炮)	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	890响	/	2021-09	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.4; 3.5; 3.6; 3.4; 3.7	药量≤0.2g	0.07; 0.06; 0.06; 0.06; 0.07
138	爆竹 (3号天娄山电光炮)	正安县和溪镇烟花爆竹厂	贵州省遵义市正安县和溪镇大坎村雄井湾	1410响	/	2021-10	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	合格	/	/	产品引火线引燃时间: 3s~8s	3.7; 3.5; 3.6; 3.8; 3.5	药量≤0.2g	0.07; 0.08; 0.08; 0.07; 0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											燃速		热安定性	
											标准值 (cm/s)	实测值 (/)	标准值 (/)	实测值 (/)
139	引火线 (插引)	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	沿河县官舟镇肖家坝村毛坪组	500m/卷 45s/m	/	2021-11-02	外观,燃速,吸湿率,水分,热安定性,旁燃时间,燃烧性,其他要求	合格	/	/	必须符合所标示的燃速要求。允许偏差：定时引火线为 $\pm 4\%$ ；其他慢速引火线为 $\pm 8\%$ ；快速引火线为 $\pm 6\%$	符合	75℃ \pm 2℃ 48h条件后，引火线无自燃、不燃现象	符合
140	引火线 (带引)	沿河土家族自治县诚信引火线有限责任公司	沿河县官舟镇肖家坝村毛坪组	500m/卷 4s/m	/	2021-11-02	外观,燃速,吸湿率,水分,热安定性,旁燃时间,燃烧性,其他要求	合格	/	/	必须符合所标示的燃速要求。允许偏差：定时引火线为 $\pm 4\%$ ；其他慢速引火线为 $\pm 8\%$ ；快速引火线为 $\pm 6\%$	符合	75℃ \pm 2℃ 48h条件后，引火线无自燃、不燃现象	符合

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											燃速		热安定性	
											标准值 (cm/s)	实测值 (/)	标准值 (/)	实测值 (/)
141	引火线(插引)	余庆县天龙引火线有限责任公司	遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	515m/卷 40s/m	/	2021-11-01	外观,燃速,吸湿率,水分,热安定性,旁燃时间,燃烧性,其他要求	合格	/	/	必须符合所标示的燃速要求。允许偏差:定时引火线为±4%;其他慢速引火线为±8%;快速引火线为±6%	符合	75℃±2℃ 48h条件后,引火线无自燃、不燃现象	符合
142	引火线(带引)	余庆县天龙引火线有限责任公司	遵义市余庆县龙溪镇工业集聚区	525/卷 3s/m	/	2021-11-01	外观,燃速,吸湿率,水分,热安定性,旁燃时间,燃烧性,其他要求	合格	/	/	必须符合所标示的燃速要求。允许偏差:定时引火线为±4%;其他慢速引火线为±8%;快速引火线为±6%	符合	75℃±2℃ 48h条件后,引火线无自燃、不燃现象	符合

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											部件-引燃装置		药量	
											标准值 (s)	实测值 (s)	标准值 (g)	实测值 (g)
143	爆竹 (财神到)	贵州古枫烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县天星乡东冲村	/	/	/	标志,外观,部件,结构和材质,药种药量,燃放性能,包装	不合格	1.部件-引燃装置-1/无绿色安全引火线 2.部件-引燃装置-3/1#: 1.2s; 2#: 0.8s; 3#: 0.7s; 4#: 0.9s; 5#: 1.0s 3.标志-销售包装标志/无生产日期、无数量、无总药量	1.部件-引燃装置-1/点火引火线应为绿色安全引火线,点火部位有明显标记 2.部件-引燃装置-3/产品引火线引燃时间: 3s~8s 3.标志-销售包装标志/应有: 消费类别、产品级别、产品类别、含药量 (总含药量和单发药量)、生产日期、保质期、计数类产品应标注数量)	产品引火线引燃时间: 3s~8s	1.2; 0.8; 0.7; 0.9; 1.0	药量≤0.2g	0.07; 0.07; 0.08; 0.07; 0.08