

陕西省市场监督管理局文件

陕市监发〔2022〕513号

陕西省市场监督管理局 关于2022年度检验检测能力验证结果的通报

各设区市、韩城市、杨凌示范区市场监管局，各相关检验检测机构：

为进一步规范我省检验检测市场秩序、提升检验检测机构技术能力，充分发挥能力验证对检验检测机构资质认定技术能力的监督管理作用，陕西省市场监督管理局（以下简称省局）组织开展了2022年度检验检测能力验证工作，现将有关情况通报如下。

一、规定要求

检验检测机构能力验证是省级以上市场监管部门对检验检测机构是否持续符合资质认定技术能力要求，实施的技术管理手段。按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》相关规定，省级以上市场监管部门可以根据工作需要，定

期组织检验检测能力验证工作，并公布能力验证结果；检验检测机构应按照规定要求参加能力验证工作；检验检测机构基本条件和能力不再符合资质认定条件和要求的，不得向社会出具具有证明作用的检验检测数据和结果；省级市场监督管理部门可以结合风险程度、能力验证及监督检查结果、投诉举报情况等，对本行政区域内检验检测机构进行分类监管。

二、基本情况

按照能力验证的相关规定要求，此次能力验证由省局履行政府采购程序选取能力验证及样品提供者，并组织技术专家对能力验证及样品提供者进行现场考核确认。此次能力验证及样品提供者分别为陕西省产品质量监督检验研究院、陕西省地质矿产实验研究所有限公司、中国国检测试控股集团陕西有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、陕西科仪阳光检测技术服务有限公司和瑞特认证检测集团有限公司。此次能力验证工作省局委托陕西省质量认证认可协会具体组织实施，能力验证结果由省局组织技术专家统一研判。

（一）能力验证项目。三大类 7 个参数。一是食品类：植物油中黄曲霉毒素 B1 的测定，大米粉中镉的测定；二是环境类：滤膜中铅的测定，水中化学需氧量的测定；三是建材类：混凝土外加剂（氯离子含量、减水率）的测定，湿铺防水卷材拉伸性能的测定，金属材料洛氏硬度的测定。全省共有 797 家检验检测机构参加。

（二）省局组织参与市场监管总局能力验证项目。建材类：

土工布宽条拉伸的检测，全省共有 70 家检验检测机构参加。

三、验证结果

能力验证结果表明，参加本次能力验证的绝大多数检验检测机构能够持续保持相应的技术能力，相关人员能力和仪器设备性能能够符合资质认定要求。能力验证结果最终评定分为“合格”和“不合格”。合格是指按照相关标准统计和评价技术手段确定的能力验证数据和结果满意，符合资质认定技术能力要求；不合格是指按照相关标准统计和评价技术手段确定的能力验证数据和结果不满意，不符合资质认定技术能力要求。各参数能力验证结果具体如下：

（一）植物油中黄曲霉毒素 B1 的测定。该参数共有 51 家机构参加，其中最终结果合格 50 家，不合格 1 家。

（二）大米粉中镉的测定。该参数共有 77 家机构参加，其中最终结果合格 75 家，不合格 2 家。

（三）滤膜中铅的测定。该参数共有 114 家机构参加，其中最终结果合格 111 家，不合格 3 家。

（四）水中化学需氧量的测定。该参数共有 240 家机构参加，其中最终结果合格 228 家，不合格 12 家。

（五）混凝土外加剂（氯离子含量、减水率）的测定。该参数共有 513 家机构参加，其中最终结果合格 512 家，不合格 1 家。

（六）湿铺防水卷材拉伸性能的测定。该参数共有 181 家机构参加，最终结果合格 181 家。

（七）金属材料洛氏硬度的测定。该参数共有 98 家机构参加，

最终结果合格 98 家。

（八）土工布宽条拉伸的测定。该参数共有 70 家机构参加，其中最终结果合格 68 家，不合格 2 家。

四、处理意见

依据《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》和《实验室能力验证实施办法》，省局对取得不同能力验证结果的检验检测机构做出以下处理意见。

对本次能力验证最终结果为“合格”的检验检测机构，自本通报发布之日起 2 年内（至 2024 年 12 月 31 日），在接受检验检测机构资质认定评审时，可免于该参数的现场试验考核，希望这些机构持续保持并进一步提高检验检测水平。

对本次能力验证最终结果为“不合格”的检验检测机构按以下要求办理：

1. 自发文之日起，自行停止“不合格”参数的检验检测工作；
2. 由属地市场监管局（审批局）检验检测机构资质认定审批部门在该机构的能力附表（纸质版）对应的参数栏加盖“2022 年度能力验证不合格”条章。同时，省局在“陕西省市场监督管理局检验检测认证认可公共服务平台”公示本次能力“不合格”机构的名称及参数；

3. 2023 年 1 月 31 日前向省局提交整改报告，在 2023 年 1 月 31 日后参加省局统一安排的能力验证复测工作。对复测结果为“合格”的，恢复机构该参数的检验检测资质。对“不合格”的列入 2023 年度各地市市场监督管理部门“双随机、一公开”监督

检查重点对象。

对未参加省局组织的 2022 年度能力验证机构(含已报名但未提交结果),统一参加 2023 年 1 月 31 日后省局组织安排的能力验证复测工作。复测结果按本通报“处理意见(二)”执行。对于 2022 年度能力验证未参加机构,省局在“陕西省市场监督管理局检验检测认证认可公共服务平台”进行公示,并列入 2023 年度省局专项监督检查重点对象。

检验检测机构向社会出具具有证明作用的检验检测数据、结果中不得含有本次能力验证“不合格”参数,否则将按照《检验检测机构资质认定管理办法》《检验检测机构监督管理办法》等相关法律法规严肃处理。

对能力验证结果存在异议的,检验检测机构在收到能力验证结果之日起 15 个工作日内向省局提出申诉。省局将组织专家和承担机构对申诉内容进行研究,并及时给出答复,过期未申诉视为无异议。

各地市市场监管局要将本次能力验证结果通报抄送同级相关行业主管部门,共同建立“合力监管,联合处置”的市场监管机制。

- 附件: 1. 食品、环境、建材类项目能力验证结果合格及合格机构一览表
2. 食品、环境、建材类项目能力验证结果不合格机构一览表

3. 食品、环境、建材类项目能力验证未提交结果机构一览表
4. 食品、环境、建材类项目能力验证未参加机构一览表
5. 土工布宽条拉伸检测能力验证结果机构一览表

陕西省市场监督管理局

2022年12月6日

附件 1

食品、环境、建材类项目能力验证 结果合格机构一览表

序号	机构名称	编号	能力验证参数	结果
1	陕西瑞境检测技术有限公司	2022NLYZ0001	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
2	陕西智领环境检测有限公司	2022NLYZ0002	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
3	礼泉启信检测有限公司	2022NLYZ0003	混凝土外加剂减水率	合格
4	陕西西京建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0004	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
5	西安科纳检测校准有限公司	2022NLYZ0005	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
6	陕西汉通建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0009	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
7	陕西启宏建设工程检测有限公司	2022NLYZ0010	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
8	渭南联豪检测有限公司	2022NLYZ0006	混凝土外加剂减水率	合格
9	商南县环境监测站	2022NLYZ0007	水中化学需氧量	合格
10	陕西省交通环境监测中心站有限公司	2022NLYZ0008	水中化学需氧量	合格
11	渭南市环境保护监测站	2022NLYZ0011	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
12	陕西正泽检测科技有限公司	2022NLYZ0012	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
13	陕西驭腾测试技术有限公司	2022NLYZ0013	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
14	黄陵县鼎桥检测有限责任公司	2022NLYZ0014	混凝土外加剂减水率	合格
15	安康市北辰建设工程咨询有限公司	2022NLYZ0015	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
16	陕西正盛工程检验检测有限公司	2022NLYZ0016	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
17	陕西君携环境检测有限公司	2022NLYZ0017	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格

18	陕西现代职业卫生研究所有限公司	2022NLYZ0018	滤膜中铅	合格
19	陕西云创环境检测有限公司	2022NLYZ0019	水中化学需氧量	合格
20	陕西亿德丰达检测技术服务有限公司	2022NLYZ0020	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
21	汉中聚汇建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0021	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
22	陕西赫尔墨斯检测检验有限公司	2022NLYZ0022	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
23	陕西正盛环境检测有限公司	2022NLYZ0023	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
24	陕西铎鑫环境检测技术有限公司	2022NLYZ0025	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
25	陕西恒永诚工程检验检测有限公司	2022NLYZ0026	混凝土外加剂减水率	合格
26	陕西润卓环境技术有限公司	2022NLYZ0027	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
27	陕西中检检测技术有限公司	2022NLYZ0029	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
28	陕西铁投工程检测科技有限公司	2022NLYZ0030	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
29	西安高新区中凯环境检测有限公司	2022NLYZ0031	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
30	陕西阔成检测服务有限公司	2022NLYZ0032	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
31	陕西中路公路工程试验检测有限公司	2022NLYZ0033	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
32	西安圆方环境卫生检测技术有限公司	2022NLYZ0034	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
33	宝鸡市文理检测技术有限公司	2022NLYZ0035	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
34	泾阳县环境监测站	2022NLYZ0036	水中化学需氧量	合格

35	渭南嘉实工程检测有限公司	2022NLYZ0037	混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
36	陕西省中医药研究院食品化妆品 检验检测中心	2022NLYZ0038	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
37	渭南科迪环境检测有限公司	2022NLYZ0039	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
38	陕西有为检测技术有限公司	2022NLYZ0040	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
39	陕西中天环保科技有限公司	2022NLYZ0042	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
40	陕西国源检测技术有限公司	2022NLYZ0043	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
41	西安民航华瑞工程检测有限公司	2022NLYZ0044	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
42	韩城衡瑞工程质量检测中心	2022NLYZ0045	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
43	商洛科迪工程质量检测有限公司	2022NLYZ0046	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
44	陕西鸿昊环保有限公司	2022NLYZ0048	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
45	西安市粮油质量检验中心	2022NLYZ0049	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
46	陕西华准通检测技术有限公司	2022NLYZ0050	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
47	陕西泽希检测服务有限公司	2022NLYZ0051	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
48	西安市疾病预防控制中心	2022NLYZ0052	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
49	长武红瑞检验检测有限公司	2022NLYZ0053	混凝土外加剂减水率	合格
50	西安康派斯质量检测有限公司	2022NLYZ0054	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
51	陕西青源环保科技有限公司	2022NLYZ0056	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
52	陕西博润检测服务有限公司	2022NLYZ0059	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格

53	陕西省产品质量监督检验研究院	2022NLYZ0060	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
54	陕西天迈建筑科技有限公司	2022NLYZ0061	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
55	陕西新顺渊环保检测有限公司	2022NLYZ0062	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
56	陕西汇捷维研检测技术有限公司	2022NLYZ0063	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
57	汉中市食品药品监督检验检测中心	2022NLYZ0064	大米粉中镉	合格
			植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
58	奥迈检测有限公司	2022NLYZ0066	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
59	陕西同瑞建设工程质量检测有限责任公司	2022NLYZ0067	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
60	华研检测集团有限责任公司	2022NLYZ0068	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			大米粉中镉	合格
			植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
61	富平县检验检测中心	2022NLYZ0069	大米粉中镉	合格
			植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
62	陕西中科绿苑检测有限公司	2022NLYZ0070	水中化学需氧量	合格
63	延安环境监测有限公司	2022NLYZ0071	水中化学需氧量	合格
64	陕西晟达检测技术有限公司	2022NLYZ0072	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
65	陕西西建科建筑工程技术有限公司	2022NLYZ0073	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
66	韩城正风检测有限公司	2022NLYZ0074	混凝土外加剂减水率	合格
67	安康市瑞成建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0076	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

68	三原县景鑫诚建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0077	混凝土外加剂减水率	合格
69	洋县环境保护监测站	2022NLYZ0078	水中化学需氧量	合格
70	汉阴县恒昇建设工程检测有限公司	2022NLYZ0079	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
71	陕西环研环保产品检验有限公司	2022NLYZ0080	水中化学需氧量	合格
72	西安市环境卫生科学研究所	2022NLYZ0081	水中化学需氧量	合格
73	神木市京欣建材检测有限公司	2022NLYZ0082	混凝土外加剂减水率	合格
74	汉中市山河工程检测有限公司	2022NLYZ0083	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
75	陕西太阳景检测有限责任公司	2022NLYZ0085	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
76	宝鸡市通达工程试验检测有限责任公司	2022NLYZ0086	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
77	陕西华杨科正检测技术服务有限公司	2022NLYZ0087	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
78	中核西安工程检测有限公司	2022NLYZ0088	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
79	陕西中正国信检测鉴定有限公司	2022NLYZ0089	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
80	黄陵矿业工程质量检验检测有限公司	2022NLYZ0090	混凝土外加剂减水率	合格
81	榆林市高科建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0092	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
82	陕西工勘院环境检测有限责任公司	2022NLYZ0093	水中化学需氧量	合格
83	西安市生态环境局莲湖分局环境监测站	2022NLYZ0094	水中化学需氧量	合格
84	长武新城建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0095	混凝土外加剂减水率	合格
85	西安市鄠邑区恒远建设工程质量检测站	2022NLYZ0096	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
86	西安汉唐分析检测有限公司	2022NLYZ0097	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
			金属材料洛氏硬度	合格

87	陕西盾源检测技术有限公司	2022NLYZ0098	水中化学需氧量	合格
88	陕西众邦环保检测技术有限公司	2022NLYZ0099	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
89	陕西京西建设工程检测有限公司	2022NLYZ0100	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
90	汉环集团陕西名鸿检测有限公司	2022NLYZ0101	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
91	陕西环通金雅检测技术服务有限公司	2022NLYZ0102	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
92	咸阳鼎盛乾丰建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0103	混凝土外加剂减水率	合格
93	宝鸡市环境监测中心站	2022NLYZ0104	滤膜中铅	合格
			水中化学需氧量	合格
94	陕西安讯环境检测有限公司	2022NLYZ0105	水中化学需氧量	合格
95	丹凤县龙桥检测科技有限公司	2022NLYZ0106	混凝土外加剂减水率	合格
96	陕西卓美工程质量检测有限公司	2022NLYZ0107	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
97	陕西凯伟胜检测技术服务有限公司	2022NLYZ0108	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
98	陕西中宏致远工程检测有限公司	2022NLYZ0109	混凝土外加剂减水率	合格
99	宝鸡曙光市政工程建设有限公司	2022NLYZ0110	混凝土外加剂减水率	合格
100	陕西方清环境科技有限公司	2022NLYZ0111	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
101	陕西汉中汉源建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0112	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
102	武功县昶云腾飞检测有限公司	2022NLYZ0113	混凝土外加剂减水率	合格
103	广电计量检测(西安)有限公司	2022NLYZ0115	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
104	西安润诚环境检测技术有限公司	2022NLYZ0116	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
105	商洛科泰建材检验检测有限公司	2022NLYZ0117	混凝土外加剂减水率	合格
106	商洛市嘉辰建材检测有限责任公司	2022NLYZ0118	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
107	洋县国基工程材料检验检测有限公司	2022NLYZ0119	混凝土外加剂减水率	合格

108	咸阳市产品质量监督检验所	2022NLYZ0120	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
109	陕西信达交通工程试验检测有限公司	2022NLYZ0121	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
110	陕西恒盛博信科技股份有限公司	2022NLYZ0122	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
111	渭南市朝阳建筑工程质量检测有限责任公司	2022NLYZ0123	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
112	陕西海嵘工程试验检测股份有限公司	2022NLYZ0124	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
113	陕西铁肩电力建设工程技术服务有限公司	2022NLYZ0125	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
114	陕西恒立工程质量检测有限公司	2022NLYZ0126	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
115	韩城市晨钟利源检测有限公司	2022NLYZ0127	混凝土外加剂减水率	合格
116	渭南交投智科工程检测有限公司	2022NLYZ0128	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
117	蒲城县蒲建建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0129	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
118	咸阳秦鑫市政建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0130	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
119	西安中储粮粮油质监中心有限公司	2022NLYZ0131	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
120	铜川市食品药品检验检测中心	2022NLYZ0132	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
121	中陕核工业集团综合分析测试有限公司	2022NLYZ0133	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
122	西安衡陆水利水电工程质量检测有限公司	2022NLYZ0134	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
123	陕西北方信和工程检测有限公司	2022NLYZ0135	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

124	陕西兆凯环境科技有限公司	2022NLYZ0136	水中化学需氧量	合格
125	府谷县惠泉水务集团惠益民水质检验检测有限责任公司	2022NLYZ0137	水中化学需氧量	合格
126	陕西源泽检测技术有限公司	2022NLYZ0138	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
127	西安重光明宸检测技术有限公司	2022NLYZ0139	水中化学需氧量	合格
128	宝鸡荣泰建设工程质量检验检测有限公司	2022NLYZ0140	混凝土外加剂减水率	合格
129	宝鸡市辉真建设工程质量检测有限责任公司	2022NLYZ0141	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
130	渭南斯坦德工程咨询有限公司	2022NLYZ0142	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
131	眉县常兴顺通水泥制品厂	2022NLYZ0143	混凝土外加剂减水率	合格
132	陕西信泰铁达科技有限公司	2022NLYZ0144	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
133	陕西国联质通环境检测技术有限公司	2022NLYZ0145	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
134	陕西宸琉检测服务有限公司	2022NLYZ0146	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
135	西安康居检测技术有限公司	2022NLYZ0148	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
136	陕西地矿第二工程勘察院检验检测有限公司	2022NLYZ0149	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
137	陕西羿泰工程检测有限公司	2022NLYZ0150	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
138	陕西同慧科创建建设工程检测有限公司	2022NLYZ0151	混凝土外加剂减水率	合格
139	陕西秦景蓝环境检测有限公司	2022NLYZ0152	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
140	旬阳市辰光建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0153	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
141	陕西秦合检测有限公司	2022NLYZ0154	混凝土外加剂减水率	合格
142	陕西信佑德建筑工程检测有限公司	2022NLYZ0156	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
143	陕西秦北科技工程有限公司	2022NLYZ0157	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格

144	武功县中融混凝土检测有限公司	2022NLYZ0158	混凝土外加剂减水率	合格
145	镇安县运衡检验检测有限公司	2022NLYZ0159	混凝土外加剂减水率	合格
146	陕西鸿业天成建材有限公司试验室	2022NLYZ0160	混凝土外加剂减水率	合格
147	铜川兴正建设工程检测有限公司	2022NLYZ0161	混凝土外加剂减水率	合格
148	陕西昊宇众城建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0162	混凝土外加剂减水率	合格
149	铜川爱建建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0163	混凝土外加剂减水率	合格
150	宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司	2022NLYZ0164	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
151	安康基固检测有限公司	2022NLYZ0165	混凝土外加剂减水率	合格
152	旬阳市新顺途建材试验检测有限公司	2022NLYZ0166	混凝土外加剂减水率	合格
153	陕西鼎立伟业检测有限公司	2022NLYZ0167	混凝土外加剂减水率	合格
154	西安市市政建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0168	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
155	榆林市榆阳区浩科建材检测有限公司	2022NLYZ0169	混凝土外加剂减水率	合格
156	陕西冶卫山混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0170	混凝土外加剂减水率	合格
157	铜川市建设工程质量检测中心	2022NLYZ0171	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
158	渭南科发公路工程监理有限责任公司试验室	2022NLYZ0172	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
159	陕西省粮油科技开发公司	2022NLYZ0173	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
160	宝鸡市真信工程检测有限责任公司	2022NLYZ0176	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
			混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
161	榆林市常青环保检测有限公司	2022NLYZ0177	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
162	铜川三立实业有限公司	2022NLYZ0178	混凝土外加剂减水率	合格
163	陕西浦安环境检测技术有限公司	2022NLYZ0179	水中化学需氧量	合格

164	榆林市效能建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0180	金属材料洛氏硬度	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
165	陕西荣亿通混凝土检测有限公司	2022NLYZ0181	混凝土外加剂减水率	合格
166	陕西高速运通试验检测有限责任公司	2022NLYZ0182	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
167	榆林市横山区亿宝昌混凝土检测有限公司	2022NLYZ0183	混凝土外加剂减水率	合格
168	铜川舜通来商砼检测有限公司	2022NLYZ0184	混凝土外加剂减水率	合格
169	陕西交控通宇交通研究有限公司	2022NLYZ0186	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
170	陇县方正建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0187	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
171	陕西中测检测科技股份有限公司	2022NLYZ0188	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
172	陕西陆港检测技术服务有限公司	2022NLYZ0189	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
173	韩城经开检验检测有限公司	2022NLYZ0190	混凝土外加剂减水率	合格
174	陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分院测试中心	2022NLYZ0191	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
175	陕西特瑞智检测技术服务有限公司	2022NLYZ0192	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
176	安康万睿达建材检验检测有限公司	2022NLYZ0193	混凝土外加剂减水率	合格
177	陕西铁新源茂杰检测有限公司	2022NLYZ0194	混凝土外加剂减水率	合格
178	陕西荣深工程材料检验检测有限公司	2022NLYZ0195	混凝土外加剂减水率	合格
179	陕西阡晟工程质量检测有限公司	2022NLYZ0197	混凝土外加剂减水率	合格
180	陕西天力恒泰检测有限公司	2022NLYZ0198	混凝土外加剂减水率	合格
181	榆林市长胜检测有限公司	2022NLYZ0199	混凝土外加剂减水率	合格
182	白水众城建材检验检测有限公司	2022NLYZ0200	混凝土外加剂减水率	合格
183	西安建信市政工程质量检测有限公司	2022NLYZ0201	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
184	陕西国科中标检测科技有限公司	2022NLYZ0202	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格

			大米粉中镉	合格
185	咸阳平冠混凝土检测有限公司	2022NLYZ0203	混凝土外加剂减水率	合格
186	陕西精益达安全环保技术服务有限公司	2022NLYZ0204	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
187	西安摩尔石油工程实验室股份有限公司	2022NLYZ0205	金属材料洛氏硬度	合格
188	清涧县精诚建设工程材料检测有限公司	2022NLYZ0206	混凝土外加剂减水率	合格
189	陕西甲瑞甲建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0208	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
190	陕西得天节能环保检测有限公司	2022NLYZ0209	水中化学需氧量	合格
191	西咸新区利康达检测服务有限公司	2022NLYZ0210	混凝土外加剂减水率	合格
192	铜川满意商砼检测有限公司	2022NLYZ0211	混凝土外加剂减水率	合格
193	陕西博森检测技术有限公司	2022NLYZ0212	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
194	汉中诚信建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0213	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
195	紫阳县阳光检验检测有限公司	2022NLYZ0214	混凝土外加剂减水率	合格
196	榆林市泓通建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0215	混凝土外加剂减水率	合格
197	陕西通用建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0216	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
198	陕西耀洲质量检测有限公司	2022NLYZ0217	混凝土外加剂减水率	合格
199	榆林市磊榆商砼检测有限公司	2022NLYZ0218	混凝土外加剂减水率	合格
200	中环标检科技有限公司	2022NLYZ0219	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
201	咸阳鼎源恒业建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0220	混凝土外加剂减水率	合格
202	西安特达计量检测研究院有限公司	2022NLYZ0221	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
203	华远检测有限公司	2022NLYZ0222	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
204	榆林市公路工程试验检测中心	2022NLYZ0223	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
205	航天西安职业卫生技术服务中心	2022NLYZ0224	水中化学需氧量	合格
206	陕西福瑞安工程质量检测有限公司	2022NLYZ0225	湿铺防水卷材拉伸性能	合格

207	榆林市金鑫混凝土检测有限公司	2022NLYZ0226	混凝土外加剂减水率	合格
208	陕西安康鸿浩检验检测有限公司	2022NLYZ0227	混凝土外加剂减水率	合格
209	靖边县荣盛建设工程质量检测站	2022NLYZ0228	混凝土外加剂减水率	合格
210	陕西志伟环保检测有限公司	2022NLYZ0229	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
211	西安市正通市政工程试验检测有限公司	2022NLYZ0230	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
212	安康高新丙方建设工程检测有限公司	2022NLYZ0231	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
213	陕西泰聚信工程试验检测有限公司	2022NLYZ0232	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
214	西安市生态环境局临潼分局环境监测站	2022NLYZ0233	水中化学需氧量	合格
215	宝鸡聚能混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0234	混凝土外加剂减水率	合格
216	咸阳中北建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0235	混凝土外加剂减水率	合格
217	神木桐舟环保科技股份有限公司	2022NLYZ0236	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
218	延安市环境保护监测站	2022NLYZ0237	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
219	陕西建工试验检测工程有限公司	2022NLYZ0238	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
220	西安大地工程检测有限公司	2022NLYZ0239	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
221	陕西精棣环境检测有限公司	2022NLYZ0240	水中化学需氧量	合格
222	宝鸡市恒丰宁高混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0241	混凝土外加剂减水率	合格
223	陕西建工混凝土检测有限公司	2022NLYZ0242	混凝土外加剂减水率	合格
224	榆林塞上建设工程检测有限公司	2022NLYZ0243	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
225	陕西建筑质量检测北区有限公司	2022NLYZ0244	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
226	陕西聚光环保科技有限公司	2022NLYZ0246	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
227	陕西高速公路工程试验检测有限公司	2022NLYZ0248	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

			金属材料洛氏硬度	合格
			水中化学需氧量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
228	商洛亮山煜兴混凝土检测有限公司	2022NLYZ0249	混凝土外加剂减水率	合格
229	渭南华通公路工程试验检测有限公司	2022NLYZ0250	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
230	陕西省城市供水水质监测网咸阳监测站	2022NLYZ0251	水中化学需氧量	合格
231	陕西国秦恒业环保科技有限公司	2022NLYZ0252	水中化学需氧量	合格
232	宝鸡雄鹰工程检测有限公司	2022NLYZ0253	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
233	陕西海立环境监测有限公司	2022NLYZ0254	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
234	渭南职业技术学院工程服务有限公司	2022NLYZ0255	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
235	陕西荣辉嘉泰工程质量检测有限公司	2022NLYZ0256	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
236	陕西超固建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0257	混凝土外加剂减水率	合格
237	商南县通畅公路工程检测有限公司	2022NLYZ0259	混凝土外加剂减水率	合格
238	富平县润磊混凝土有限公司	2022NLYZ0260	混凝土外加剂减水率	合格
239	西安市建设工程质量检测中心有限公司	2022NLYZ0261	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
240	西安通途公路工程试验检测站	2022NLYZ0262	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
241	榆林市水务集团检验检测有限公司	2022NLYZ0263	水中化学需氧量	合格
242	安康市疾病预防控制中心	2022NLYZ0264	大米粉中镉	合格
243	陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司	2022NLYZ0265	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
244	淳化县环境监测站	2022NLYZ0266	水中化学需氧量	合格
245	宁强县肖龙检验检测有限公司	2022NLYZ0267	混凝土外加剂减水率	合格
246	西安市产品质量监督检验院	2022NLYZ0268	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

			金属材料洛氏硬度	合格
247	陕西中立检测鉴定有限公司	2022NLYZ0269	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
248	榆林榆横巨辉检测有限公司	2022NLYZ0270	混凝土外加剂减水率	合格
249	安康市常兴建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0271	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
250	渭城区环境监测站	2022NLYZ0272	水中化学需氧量	合格
251	汉中市华信工程检测有限公司	2022NLYZ0273	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
252	杨凌建翔工程检测有限责任公司	2022NLYZ0274	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
253	中塔建设科技有限公司	2022NLYZ0275	金属材料洛氏硬度	合格
254	陕西科创建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0277	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
255	陕西新发现检测科技有限公司	2022NLYZ0278	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
256	西安瑞谱检测技术有限公司	2022NLYZ0279	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
257	汉阴县文海检验检测有限公司	2022NLYZ0280	混凝土外加剂减水率	合格
258	西安昌华裕隆工程技术有限公司	2022NLYZ0281	混凝土外加剂减水率	合格
259	西安国栩测控科技有限公司	2022NLYZ0282	混凝土外加剂减水率	合格
260	陕西中润检测有限公司	2022NLYZ0283	水中化学需氧量	合格
261	府谷县建强建筑材料检测有限责任公司	2022NLYZ0284	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
262	陕西国诚检测技术有限公司	2022NLYZ0286	水中化学需氧量	合格
263	延川华材工程检测有限公司	2022NLYZ0287	混凝土外加剂减水率	合格
264	陕西恒信工程测试有限公司	2022NLYZ0288	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
265	陕西省水利工程质量检测中心站	2022NLYZ0289	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
266	西安市政道桥检验检测有限公司	2022NLYZ0290	混凝土外加剂减水率	合格
267	陕西誉丰泰工程检测有限公司	2022NLYZ0291	混凝土外加剂减水率	合格
268	宝鸡市壹贰叁建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0292	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

269	陕西兴通监理咨询有限公司试验检测中心	2022NLYZ0293	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
270	西安三维应力工程技术有限公司	2022NLYZ0294	金属材料洛氏硬度	合格
271	陕西中测华诺环保科技有限公司	2022NLYZ0295	水中化学需氧量	合格
272	兴平市兴正检验检测有限公司	2022NLYZ0296	混凝土外加剂减水率	合格
273	陕西正诚路桥工程研究院有限公司	2022NLYZ0297	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
274	略阳县农产品质量安全监测检验中心	2022NLYZ0298	大米粉中镉	合格
275	商洛托维特商砼材料检测有限公司	2022NLYZ0299	混凝土外加剂减水率	合格
276	陕西新天地工程检测有限公司	2022NLYZ0300	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
277	绥德县龙泉建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0301	混凝土外加剂减水率	合格
278	陕西红旗检测技术有限公司	2022NLYZ0302	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
279	陕西联同通用标准技术服务有限公司	2022NLYZ0304	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
280	陕西华邦检测服务有限公司	2022NLYZ0305	水中化学需氧量	合格
			植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			滤膜中铅	合格
281	陕西昌泽环保科技有限公司	2022NLYZ0306	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
282	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司西北电力试验研究院	2022NLYZ0307	水中化学需氧量	合格
283	陕西地矿安康秦汉实验检测有限公司	2022NLYZ0308	水中化学需氧量	合格
284	府谷县环境监测站	2022NLYZ0309	水中化学需氧量	合格
285	澄城县惠华建筑材料检测服务有限公司	2022NLYZ0310	混凝土外加剂减水率	合格
286	西安精诚鸿远混凝土检测有限责任公司	2022NLYZ0311	混凝土外加剂减水率	合格
287	咸阳市环境监测站	2022NLYZ0312	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格

288	陕西美庆工程质量检验检测有限公司	2022NLYZ0313	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
289	彬州市环境监测站	2022NLYZ0314	水中化学需氧量	合格
290	陕西西公院工程试验检测有限公司	2022NLYZ0315	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
291	安康市九州宏泰检验检测有限公司	2022NLYZ0316	混凝土外加剂减水率	合格
292	杨凌锦华生态技术股份有限公司	2022NLYZ0317	水中化学需氧量	合格
293	陕西新时代生物转化检测有限公司	2022NLYZ0318	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
294	吴起县环境监测站	2022NLYZ0319	水中化学需氧量	合格
295	陕西森美佳境环境检测有限公司	2022NLYZ0320	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
296	陕西普恩检测技术有限公司	2022NLYZ0321	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
297	商洛市疾病预防控制中心	2022NLYZ0323	大米粉中镉	合格
298	陕西秦研检测技术有限公司	2022NLYZ0324	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
299	榆林市城鑫源混凝土检测有限公司	2022NLYZ0325	混凝土外加剂减水率	合格
300	武功县环境监测站	2022NLYZ0326	水中化学需氧量	合格
301	陕西灿宁公路工程试验检测有限公司	2022NLYZ0327	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
302	延安市宝塔区环境监测有限公司	2022NLYZ0328	水中化学需氧量	合格
303	苏教科集团检测认证有限公司陕西分公司	2022NLYZ0329	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
304	陕西省农业检验检测中心	2022NLYZ0330	水中化学需氧量	合格
305	中油国家石油天然气管材工程技术研究中心有限公司	2022NLYZ0331	金属材料洛氏硬度	合格
306	榆林市环境监测总站	2022NLYZ0332	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
307	西安市生态环境局雁塔分局环境	2022NLYZ0333	水中化学需氧量	合格

	监测站			
308	延安涅槃检测有限公司	2022NLYZ0334	混凝土外加剂减水率	合格
309	陕西省环境科学研究院分析测试研究中心	2022NLYZ0335	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
310	陕西恒泰公路科技有限公司	2022NLYZ0336	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
311	咸阳秦正交通工程试验检测中心	2022NLYZ0337	混凝土外加剂减水率	合格
			混凝土外加剂氯离子含量	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
312	西安市食品药品检验所	2022NLYZ0338	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
313	陕西龙宇格物工程检测有限公司	2022NLYZ0339	混凝土外加剂减水率	合格
314	陕西中盛建设科技服务有限公司	2022NLYZ0340	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
315	陕西绿源检测技术有限公司	2022NLYZ0342	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
316	陕西中建国信检测有限公司	2022NLYZ0344	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
317	周至县食品药品检验检测中心	2022NLYZ0345	大米粉中镉	合格
318	陕西丰禾环境检测有限公司	2022NLYZ0346	水中化学需氧量	合格
319	西安市高新区智慧检测有限公司	2022NLYZ0347	水中化学需氧量	合格
320	谱尼测试集团陕西有限公司	2022NLYZ0348	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
321	陕西同元环境检测有限公司	2022NLYZ0349	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
322	志丹县环境监测站	2022NLYZ0350	水中化学需氧量	合格
323	中量检测认证有限公司	2022NLYZ0351	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
324	陕西永正工程检测有限公司	2022NLYZ0352	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
325	西安国联质量检测技术股份有限公司	2022NLYZ0354	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格

			滤膜中铅	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
326	西安创业智慧环境检测有限公司	2022NLYZ0355	水中化学需氧量	合格
327	陕西延宁环境检测有限公司	2022NLYZ0356	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
328	安康福瑞成建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0357	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
329	安塞区环境保护监测站	2022NLYZ0358	水中化学需氧量	合格
330	山东润鲁建筑材料检测技术服务 有限公司榆林分公司	2022NLYZ0359	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
331	陕西省交通规划设计研究院有限 公司试验检测中心	2022NLYZ0360	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
332	榆林市碧清环保科技有限公司	2022NLYZ0362	水中化学需氧量	合格
333	安康市兴建源建材检验检测有限 公司	2022NLYZ0363	混凝土外加剂减水率	合格
334	陕西地矿汉中检测有限公司	2022NLYZ0364	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
			大米粉中镉	合格
335	中金（西安）工程检测有限公司	2022NLYZ0365	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
336	陕西云检分析检测科技有限公司	2022NLYZ0366	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
337	洛川县环境监测站	2022NLYZ0367	水中化学需氧量	合格
338	兴平市环境监测站	2022NLYZ0368	水中化学需氧量	合格
339	兵器工业卫生研究所职业卫生技 术服务中心	2022NLYZ0369	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
340	略阳县百恒建筑材料检测有限公 司	2022NLYZ0370	混凝土外加剂减水率	合格
341	陕西省粮食质量安全中心	2022NLYZ0371	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
342	咸阳市疾病预防控制中心	2022NLYZ0372	大米粉中镉	合格
343	陕西科仪阳光检测技术服务有限 公司	2022NLYZ0373	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格

344	杨凌示范区环境监测站	2022NLYZ0374	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
345	平利县佳奇混凝土检测有限公司	2022NLYZ0375	混凝土外加剂减水率	合格
346	陕西正创工程检测有限公司	2022NLYZ0376	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
347	延安市水利工程建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0377	混凝土外加剂减水率	合格
348	铜川市粮油产品质量监督检验站	2022NLYZ0378	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
349	陕西金信建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0379	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
350	陕西博远环宇检测服务有限公司	2022NLYZ0380	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
351	陕西环保产业集团监测技术服务咨询有限公司	2022NLYZ0381	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
352	陕西省食品药品检验研究院	2022NLYZ0382	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
353	陕西建科建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0383	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
354	陕西华威工程材料检测有限公司	2022NLYZ0384	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
355	咸阳秦都建筑工程材料检测中心有限公司	2022NLYZ0385	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
356	陕西鑫方海工程检测有限公司	2022NLYZ0387	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
357	陕西诚远建设工程质量检测中心有限公司	2022NLYZ0388	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
358	陕西地建土地工程质量检测有限责任公司	2022NLYZ0389	水中化学需氧量	合格
359	韩城市环境监测站	2022NLYZ0390	水中化学需氧量	合格
360	陕西西北综勘院工程检测有限公司	2022NLYZ0391	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
361	商洛天正工程质量检测有限公司	2022NLYZ0392	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
362	商洛市绿宝环境科技有限公司	2022NLYZ0393	水中化学需氧量	合格

			滤膜中铅	合格
363	神木市环境监测站	2022NLYZ0394	水中化学需氧量	合格
364	眉县食品药品安全检验检测中心	2022NLYZ0395	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
365	宝鸡市食品药品检验检测中心	2022NLYZ0396	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
366	安康智博尔建材检验检测有限公司	2022NLYZ0398	混凝土外加剂减水率	合格
367	陕西林泉环境检测技术有限公司	2022NLYZ0399	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
368	商洛市商州区环境监测站	2022NLYZ0400	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
369	陕西汇康职业卫生技术服务有限公司	2022NLYZ0401	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
370	陕西煤田地质工程科技有限公司	2022NLYZ0402	大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
371	陕西本来检测科技有限公司	2022NLYZ0403	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
372	国检测试控股集团陕西京诚检测有限公司	2022NLYZ0404	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
373	陕西正环检测技术有限公司	2022NLYZ0405	水中化学需氧量	合格
374	衡通工程检测有限公司	2022NLYZ0406	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
375	陕西路桥工程检测有限公司	2022NLYZ0407	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
376	榆林中正水利有限公司	2022NLYZ0408	混凝土外加剂减水率	合格
377	吴起晟恒混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0409	混凝土外加剂减水率	合格
378	陕西华境检测技术服务有限公司	2022NLYZ0410	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
379	陕西盛中建环境科技有限公司	2022NLYZ0411	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
380	陕西杰通环安检测技术有限公司	2022NLYZ0413	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
381	咸阳建安建材检测有限公司	2022NLYZ0414	混凝土外加剂减水率	合格

382	西安大成环保科技有限公司	2022NLYZ0415	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
383	陕西尚正源工程检测有限公司	2022NLYZ0416	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
384	陕西国铁工程咨询管理有限公司	2022NLYZ0417	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
385	岐山县诚正建筑工程检测有限公司	2022NLYZ0418	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
386	清涧县鸿达检测有限公司	2022NLYZ0419	混凝土外加剂减水率	合格
387	咸阳市食品药品检验检测中心	2022NLYZ0420	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
388	旬邑县环境监测站	2022NLYZ0421	水中化学需氧量	合格
389	陕西恒庆工程质量检测有限公司	2022NLYZ0422	混凝土外加剂减水率	合格
390	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	2022NLYZ0423	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
391	榆林市食品检验检测中心	2022NLYZ0424	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
392	山阳县环境监测站	2022NLYZ0425	水中化学需氧量	合格
393	陕西省林产品质检与产业服务保障中心	2022NLYZ0426	大米粉中镉	合格
394	铜川市清泽水质检测有限公司	2022NLYZ0427	水中化学需氧量	合格
395	中交二公局第六工程有限公司试验检测中心	2022NLYZ0429	混凝土外加剂减水率	合格
396	定边县众安建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0430	混凝土外加剂减水率	合格
397	陕西英锐合创检验检测有限公司	2022NLYZ0431	金属材料洛氏硬度	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
398	绥德柯达检验检测服务有限公司	2022NLYZ0432	混凝土外加剂减水率	合格
399	延安市弘腾建筑工程质量检测有限公司的	2022NLYZ0433	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
400	中国铁路西安局集团有限公司西安铁路疾病预防控制中心	2022NLYZ0434	大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
401	陕西国硒谷富硒产品研发中心有限公司	2022NLYZ0435	大米粉中镉	合格

402	陕西创优检测有限公司	2022NLYZ0436	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
403	西安绿建纵横建筑科技有限公司	2022NLYZ0437	金属材料洛氏硬度	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
404	铜川市龙光混凝土检测有限公司	2022NLYZ0438	混凝土外加剂减水率	合格
405	神木县源达商砼检测有限公司	2022NLYZ0439	混凝土外加剂减水率	合格
406	渭南蓝鑫绿城环境检测有限公司	2022NLYZ0441	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
407	西安市排水监测站	2022NLYZ0442	水中化学需氧量	合格
408	汉中南郑区恒信建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0443	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
409	农业农村部食品质量监督检验测试中心(杨凌)	2022NLYZ0444	大米粉中镉	合格
410	西安联兴建设工程检测有限公司	2022NLYZ0445	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
411	吴起县天建混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0446	混凝土外加剂减水率	合格
412	长武县环境监测站	2022NLYZ0447	水中化学需氧量	合格
413	陕西中北工程质量检测技术有限公司	2022NLYZ0448	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
414	陕西诚若检测技术服务有限责任公司	2022NLYZ0450	混凝土外加剂减水率	合格
415	宜川县环境监测站	2022NLYZ0451	水中化学需氧量	合格
416	西安五和建筑科技研究院有限公司	2022NLYZ0452	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
417	渭南市华州区秦东建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0453	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
418	陕西工程技术有限公司	2022NLYZ0454	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
419	西咸新区沣西新城绿色环保建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0455	混凝土外加剂减水率	合格
420	安康市汉滨区畅佳利商砼检验检测有限公司	2022NLYZ0456	混凝土外加剂减水率	合格
421	中交二公局工程检测技术有限公司	2022NLYZ0457	混凝土外加剂氯离子含量	合格

	司		混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
422	西安北望检验检测有限公司	2022NLYZ0458	混凝土外加剂减水率	合格
423	榆林卓优混凝土检测有限公司	2022NLYZ0459	混凝土外加剂减水率	合格
424	洛南县环境监测站	2022NLYZ0460	水中化学需氧量	合格
425	延安市环境保护监测站黄陵分站	2022NLYZ0461	水中化学需氧量	合格
426	有色金属西北矿产地质测试中心	2022NLYZ0463	水中化学需氧量	合格
427	佳县金鑫茂检验检测有限公司	2022NLYZ0464	混凝土外加剂减水率	合格
428	陕西省泵（电）站检测调试中心	2022NLYZ0466	混凝土外加剂减水率	合格
429	陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	2022NLYZ0467	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
			水中化学需氧量	合格
430	陕西基泰集团交通工程试验检测有限公司	2022NLYZ0469	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
431	佳县鑫运建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0470	混凝土外加剂减水率	合格
432	安康市金龙建材检验检测有限公司	2022NLYZ0471	混凝土外加剂减水率	合格
433	吴堡华冠建材检测有限公司	2022NLYZ0472	混凝土外加剂减水率	合格
434	陕西建达信工程检测有限公司	2022NLYZ0473	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
435	西安市现代理化检测服务有限公司	2022NLYZ0474	金属材料洛氏硬度	合格
436	陕西华信检测技术有限公司	2022NLYZ0475	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
437	安康水务集团水质及生物检测有限公司	2022NLYZ0476	水中化学需氧量	合格
438	陕西立方环保科技服务有限公司	2022NLYZ0477	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
439	宝鸡市金辉建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0478	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
440	旬阳县环境监测站	2022NLYZ0479	水中化学需氧量	合格
441	陕西华博检测技术有限公司	2022NLYZ0481	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格

			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
442	渭南市华州区恒盛建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0482	混凝土外加剂减水率	合格
443	渭南市华州区华隆建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0483	混凝土外加剂减水率	合格
444	富平县建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0484	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
445	安康东旭祥建材检验检测有限公司	2022NLYZ0485	混凝土外加剂减水率	合格
446	富平县环境监测站	2022NLYZ0486	水中化学需氧量	合格
447	延安市疾病预防控制中心	2022NLYZ0487	大米粉中镉	合格
448	咸阳市建设工程质量检测中心站	2022NLYZ0488	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
449	岚皋县岚瑞建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0489	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
450	陕西机勘工程检测咨询有限公司	2022NLYZ0490	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
451	岚皋县环境监测站	2022NLYZ0491	水中化学需氧量	合格
452	陕西省地质调查实验中心	2022NLYZ0492	水中化学需氧量	合格
453	延长县环境监测站	2022NLYZ0494	水中化学需氧量	合格
454	陕西恒泰华盛检测有限公司	2022NLYZ0495	混凝土外加剂减水率	合格
455	西安建筑科大工程技术有限公司	2022NLYZ0496	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
456	华阴市恒泰混凝土检测有限公司	2022NLYZ0497	混凝土外加剂减水率	合格
457	陕西精筑建材检测有限公司	2022NLYZ0498	混凝土外加剂减水率	合格
458	澄城县通宇建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0499	混凝土外加剂减水率	合格
459	安康市食品药品检验检测中心	2022NLYZ0500	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
460	商洛市农产品质量安全中心	2022NLYZ0501	大米粉中镉	合格
461	安康市环境保护监测站	2022NLYZ0502	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格

462	陕西省商洛公路管理局中心试验室	2022NLYZ0503	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
463	陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司	2022NLYZ0504	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
464	渭南方同建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0505	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
465	陕西秦云农产品检验检测股份有限公司	2022NLYZ0506	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格
466	商洛市镇安县环境监测站	2022NLYZ0507	水中化学需氧量	合格
467	凤翔区环境监测站	2022NLYZ0508	水中化学需氧量	合格
468	陕西文韬工程技术有限公司	2022NLYZ0509	混凝土外加剂减水率	合格
469	陕西恒信检测有限公司	2022NLYZ0510	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
470	陕西明德瑞检测服务有限公司	2022NLYZ0511	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
471	陕西国正检测有限公司	2022NLYZ0512	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
472	陕西广裕腾建材检测有限公司	2022NLYZ0513	混凝土外加剂减水率	合格
473	蒲城县环境保护监测站	2022NLYZ0514	水中化学需氧量	合格
474	陕西众成源工程技术有限公司	2022NLYZ0515	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
475	陕西恒旺工程检测有限公司	2022NLYZ0517	混凝土外加剂减水率	合格
476	宝鸡市疾病预防控制中心	2022NLYZ0518	大米粉中镉	合格
477	西安市水资源保护中心	2022NLYZ0519	水中化学需氧量	合格
478	延安市环境保护监测站子长分站	2022NLYZ0520	水中化学需氧量	合格
479	陕西智进检测技术有限公司	2022NLYZ0521	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
480	神木兴德昌混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0522	混凝土外加剂减水率	合格
481	神木县千诺混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0524	混凝土外加剂减水率	合格
482	汉中市农产品质量安全监测检验中心	2022NLYZ0525	大米粉中镉	合格
483	陕西中拓立源检测科技有限公司	2022NLYZ0526	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

			金属材料洛氏硬度	合格
484	西安铁一院工程试验检测有限公司	2022NLYZ0528	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
485	陕西速跑环境检测技术研究有限公司	2022NLYZ0529	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
486	西安长大公路工程检测中心有限公司	2022NLYZ0530	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
487	西安长实建设工程检测有限公司	2022NLYZ0531	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
488	宝鸡金诚工程检测有限公司	2022NLYZ0532	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
489	宝鸡市秦通公路工程试验检测有限责任公司	2022NLYZ0533	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
490	渭南天砦检验检测有限公司	2022NLYZ0534	混凝土外加剂减水率	合格
491	宝鸡兴誉建筑质量检测有限公司	2022NLYZ0535	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
492	西咸新区天和鸿熠检测有限公司	2022NLYZ0536	混凝土外加剂减水率	合格
493	陕西德水富源工程质量检测有限公司	2022NLYZ0537	混凝土外加剂减水率	合格
494	西安市环境保护局鄠邑分局环境监测站	2022NLYZ0538	水中化学需氧量	合格
495	秦都区环境监测站	2022NLYZ0539	水中化学需氧量	合格
496	陕西建大工程技术中心有限公司	2022NLYZ0540	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
497	富县龙和质量检测服务有限公司	2022NLYZ0541	混凝土外加剂减水率	合格
498	紫阳县硒资源开发研究院	2022NLYZ0542	大米粉中镉	合格
499	宝鸡市交通建设工程试验检测中心	2022NLYZ0543	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
500	宝鸡三石商砦有限公司	2022NLYZ0544	混凝土外加剂减水率	合格
501	陕西恒达瑞检测有限公司	2022NLYZ0545	混凝土外加剂减水率	合格
502	洋县大创工程材料检验检测有限公司	2022NLYZ0546	混凝土外加剂减水率	合格
503	眉县中泰建设工程质量检测站	2022NLYZ0547	混凝土外加剂减水率	合格

			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
504	渭南泓业天建材料检测有限公司	2022NLYZ0548	混凝土外加剂减水率	合格
505	渭南富秦建设工程技术服务有限公司	2022NLYZ0549	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
506	中铁宝鸡轨道电气设备检测有限公司	2022NLYZ0550	金属材料洛氏硬度	合格
507	陕西诚源建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0551	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
508	铜川市环境监测站	2022NLYZ0552	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
509	紫阳县诚信永华检测有限公司	2022NLYZ0554	混凝土外加剂减水率	合格
510	西安市生态环境局新城分局环境监测站	2022NLYZ0555	水中化学需氧量	合格
511	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	2022NLYZ0556	大米粉中镉	合格
512	陕西正方建筑检测有限责任公司	2022NLYZ0557	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
513	宝鸡市质量技术监督检测中心	2022NLYZ0558	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
514	眉县苏宁混凝土有限公司	2022NLYZ0559	混凝土外加剂减水率	合格
515	安康市伟鑫工程试验检测有限公司	2022NLYZ0560	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
516	铜川市公路交通试验检测中心	2022NLYZ0561	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
517	榆林思瑞隆检验检测有限公司	2022NLYZ0562	混凝土外加剂减水率	合格
518	神木县林北商品混凝土检验检测有限责任公司	2022NLYZ0563	混凝土外加剂减水率	合格
519	榆林科立威生态环境检测有限公司	2022NLYZ0564	水中化学需氧量	合格
520	西安千诚混凝土检测有限公司	2022NLYZ0565	混凝土外加剂减水率	合格
521	宝鸡市陈仓区环境监测站	2022NLYZ0566	水中化学需氧量	合格
522	澄城县建设工程质量检测站	2022NLYZ0567	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
523	神木市瑞拓发展有限责任公司	2022NLYZ0568	混凝土外加剂减水率	合格

524	西安华悦混凝土有限公司	2022NLYZ0569	混凝土外加剂减水率	合格
525	平利正鑫工程质量检测有限公司	2022NLYZ0570	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
526	米脂县裕福瑞建材检测有限公司	2022NLYZ0571	混凝土外加剂减水率	合格
527	西安持正环境科技有限公司	2022NLYZ0572	水中化学需氧量	合格
528	礼泉县建筑工程质量检测站	2022NLYZ0573	混凝土外加剂减水率	合格
529	商洛恒泰聚力检测有限公司	2022NLYZ0574	混凝土外加剂减水率	合格
530	汉中市汉台区环境保护监测站	2022NLYZ0575	水中化学需氧量	合格
531	陕西盛德业工程质量检测中心有限公司	2022NLYZ0576	混凝土外加剂减水率	合格
532	榆林市农产品质量安全中心	2022NLYZ0577	大米粉中镉	合格
533	榆林市天元交通工程检测有限公司	2022NLYZ0578	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
534	榆林市横山区榆兴建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0579	混凝土外加剂减水率	合格
535	陕西恒悦土木工程测试有限公司	2022NLYZ0580	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
536	陕西蓬新源检验检测技术有限公司	2022NLYZ0582	混凝土外加剂减水率	合格
537	彬州市公路工程试验检测中心	2022NLYZ0583	混凝土外加剂减水率	合格
538	西安市科正建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0584	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
539	榆林市榆阳区宏腾建材检测有限公司	2022NLYZ0585	混凝土外加剂减水率	合格
540	宝鸡智达优格石油设备检测有限公司	2022NLYZ0586	金属材料洛氏硬度	合格
541	蒲城建安建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0587	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
542	岚皋县兴意达商品混凝土检测有限公司	2022NLYZ0588	混凝土外加剂减水率	合格
543	陕西道安德工程检测有限责任公司	2022NLYZ0590	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
544	西北电力节能监测中心	2022NLYZ0591	水中化学需氧量	合格
545	吴起县博昊混凝土检验检测有限责任公司	2022NLYZ0592	混凝土外加剂减水率	合格
546	陕西科兴通达工程检测有限公司	2022NLYZ0593	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格

547	绥德县鑫隆建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0594	混凝土外加剂减水率	合格
548	汉中市质量技术监督检验检测中心	2022NLYZ0595	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
549	陕西省建筑设备安装质量检测中心有限公司	2022NLYZ0596	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
550	西安市生态环境局长安分局环境监测站	2022NLYZ0598	水中化学需氧量	合格
551	榆林市伟业工程质量检测有限公司	2022NLYZ0599	混凝土外加剂减水率	合格
552	陕西旭纬凯瑞检测有限公司	2022NLYZ0600	混凝土外加剂减水率	合格
553	榆林市榆神检测技术有限公司	2022NLYZ0601	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
554	神木佑荣源混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0602	混凝土外加剂减水率	合格
555	志丹县砼类混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0603	混凝土外加剂减水率	合格
556	汉台区农产品质量安全监测检验中心	2022NLYZ0604	大米粉中镉	合格
557	宝鸡市华磊建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0605	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
558	神木市原神建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0606	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
559	华阴市信达检验检测有限公司	2022NLYZ0607	混凝土外加剂减水率	合格
560	华阴市达万德混凝土检测有限公司	2022NLYZ0608	混凝土外加剂减水率	合格
561	榆林腾远顺建材检测有限公司	2022NLYZ0609	混凝土外加剂减水率	合格
562	陕西华康检验检测有限责任公司	2022NLYZ0610	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
563	志丹县天屹混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0611	混凝土外加剂减水率	合格
564	乌审旗清源煤炭建设工程质量检测有限公司榆林分公司	2022NLYZ0612	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
565	榆林市久泰商砼检测有限公司	2022NLYZ0613	混凝土外加剂减水率	合格
566	大荔县鼎润混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0614	混凝土外加剂减水率	合格
567	安塞亨利源检测有限公司	2022NLYZ0615	混凝土外加剂减水率	合格
568	榆林飞腾盛世建筑材料检测有限	2022NLYZ0617	混凝土外加剂减水率	合格

	公司			
569	府谷县烜华检测有限责任公司	2022NLYZ0618	混凝土外加剂减水率	合格
570	铜川市众鑫商砼检测有限公司	2022NLYZ0619	混凝土外加剂减水率	合格
571	延川县天屹混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0620	混凝土外加剂减水率	合格
572	靖边县靖砼检验检测有限公司	2022NLYZ0621	混凝土外加剂减水率	合格
573	榆林市横山区万金检测有限公司	2022NLYZ0622	混凝土外加剂减水率	合格
574	榆林飞园嘉昊商砼检验检测有限公司	2022NLYZ0623	混凝土外加剂减水率	合格
575	大荔懋盛建筑材料检验检测有限公司	2022NLYZ0624	混凝土外加剂减水率	合格
576	榆林鸿富恒建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0625	混凝土外加剂减水率	合格
577	榆林市能兴混凝土检测有限责任公司	2022NLYZ0626	混凝土外加剂减水率	合格
578	榆林平胜腾龙商砼检测有限责任公司	2022NLYZ0627	混凝土外加剂减水率	合格
579	榆林市榆阳区轩玮建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0629	混凝土外加剂减水率	合格
580	榆林市鼎信混凝土检测有限公司	2022NLYZ0630	混凝土外加剂减水率	合格
581	安康运磊工程检测有限公司	2022NLYZ0631	混凝土外加剂减水率	合格
582	府谷县博纲检验检测有限公司	2022NLYZ0632	混凝土外加剂减水率	合格
583	勉县宏波商砼检测有限公司	2022NLYZ0633	混凝土外加剂减水率	合格
584	安康市兴宏建设工程检测有限公司	2022NLYZ0635	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
585	靖边县环境监测站	2022NLYZ0636	水中化学需氧量	合格
586	宝鸡市兴达市政工程试验检测有限责任公司	2022NLYZ0637	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
587	渭南市粮油产品质量监督检验站	2022NLYZ0638	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
588	榆林市民飞混凝土检测有限公司	2022NLYZ0639	混凝土外加剂减水率	合格
589	宝鸡市中宇工程检测有限公司	2022NLYZ0640	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
590	榆林市瑞兴隆混凝土检测有限公司	2022NLYZ0641	混凝土外加剂减水率	合格
591	陕西省安康兴达路桥集团工程试验检测有限公司	2022NLYZ0642	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
592	靖边县巨祥商品混凝土有限公司	2022NLYZ0643	混凝土外加剂减水率	合格
593	陕西华聚质量检测技术有限公司	2022NLYZ0645	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格

			大米粉中镉	合格
594	陕西省德辉检测有限公司	2022NLYZ0648	混凝土外加剂减水率	合格
595	陕西中禾农检分析检测有限公司	2022NLYZ0649	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
596	榆林市瑞森混凝土检验有限公司	2022NLYZ0650	混凝土外加剂减水率	合格
597	榆林恒耀兴业建材检测有限公司	2022NLYZ0651	混凝土外加剂减水率	合格
598	榆林市正源建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0652	混凝土外加剂减水率	合格
599	汉中中立检测鉴定有限公司	2022NLYZ0653	混凝土外加剂减水率	合格
600	陕西悦腾工程检测有限公司	2022NLYZ0654	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
601	商洛市环境监测站	2022NLYZ0655	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
602	汉中市南郑区环境保护监测站	2022NLYZ0656	水中化学需氧量	合格
603	陕西信达工程试验检测有限公司	2022NLYZ0657	混凝土外加剂减水率	合格
604	勉县环境保护监测站	2022NLYZ0658	水中化学需氧量	合格
605	陕西省城市供水水质监测网渭南监测站	2022NLYZ0659	水中化学需氧量	合格
606	榆林市横山区煜东建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0660	混凝土外加剂减水率	合格
607	榆林市庆合建材检测有限公司	2022NLYZ0661	混凝土外加剂减水率	合格
608	志丹县兴华检测技术有限责任公司	2022NLYZ0662	水中化学需氧量	合格
609	陕西新西商工程科技有限公司	2022NLYZ0664	金属材料洛氏硬度	合格
610	陕西正为环境检测股份有限公司	2022NLYZ0665	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
611	白水县镁鑫建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0666	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
612	安康市江河工程质量检测有限公司	2022NLYZ0667	混凝土外加剂减水率	合格
613	安康市质量技术监督检验检测中心	2022NLYZ0668	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
614	神木县由安建材检测有限公司	2022NLYZ0669	混凝土外加剂减水率	合格
615	安康交通工程试验检测有限责任公司	2022NLYZ0670	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
616	安康市汉水工程检测有限公司	2022NLYZ0671	混凝土外加剂减水率	合格
617	陕西秦海检测科技有限公司	2022NLYZ0672	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格

			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
618	陕西科源衡力工程检测有限公司	2022NLYZ0673	混凝土外加剂减水率	合格
619	陕西九洲建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0674	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
620	渭南市检验检测研究院	2022NLYZ0676	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
621	陕西德诺工程检验检测有限公司	2022NLYZ0677	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
622	商洛誉信同力检测技术服务有限公司	2022NLYZ0678	混凝土外加剂减水率	合格
623	西安泰和成环保建材有限公司	2022NLYZ0679	混凝土外加剂减水率	合格
624	定边县环境监测站	2022NLYZ0680	水中化学需氧量	合格
625	西安中远水工程质量检测有限公司	2022NLYZ0681	混凝土外加剂减水率	合格
626	华阴市汇佳混凝土检测有限公司	2022NLYZ0682	混凝土外加剂减水率	合格
627	略阳县润嘉农村饮水安全水质检测中心	2022NLYZ0683	水中化学需氧量	合格
628	吴堡县阳光建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0684	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
629	安康磊硕建材检验检测有限公司	2022NLYZ0685	混凝土外加剂减水率	合格
630	武功县农产品质量安全检验检测站	2022NLYZ0686	大米粉中镉	合格
631	华阴市环境保护监测站	2022NLYZ0687	水中化学需氧量	合格
632	略阳县环境保护监测站	2022NLYZ0688	水中化学需氧量	合格
633	西乡县磊鑫宏丰精诚检测服务有限公司	2022NLYZ0689	混凝土外加剂减水率	合格
634	陕西天众立方建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0690	混凝土外加剂减水率	合格
635	中铁北京工程局集团第一工程有限公司试验检测中心	2022NLYZ0691	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
636	中交二公局东萌工程有限公司中心试验室	2022NLYZ0692	混凝土外加剂氯离子含量	合格
637	陕西诚和瑞康工程质量检测有限公司	2022NLYZ0693	混凝土外加剂减水率	合格
638	华阴宏博检测有限公司	2022NLYZ0694	混凝土外加剂减水率	合格
639	丹凤县环境监测站	2022NLYZ0695	水中化学需氧量	合格

640	陕西浩晨检测技术服务有限公司	2022NLYZ0696	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
641	商洛市产品质量监督检验所	2022NLYZ0697	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
642	榆林市旺骅混凝土检测有限公司	2022NLYZ0698	混凝土外加剂减水率	合格
643	中交二公局第三工程有限公司试验检测中心	2022NLYZ0699	混凝土外加剂氯离子含量	合格
644	陕西交职院工程检测有限公司	2022NLYZ0700	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
645	商洛市瑞晟煜工程试验检测有限公司	2022NLYZ0701	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
646	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司工程实验监测院	2022NLYZ0702	水中化学需氧量	合格
			混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
647	武功县亿隆工程检测有限公司	2022NLYZ0704	混凝土外加剂减水率	合格
648	陕西众信环境服务有限公司	2022NLYZ0705	水中化学需氧量	合格
649	白水信达检验检测有限公司	2022NLYZ0706	混凝土外加剂减水率	合格
650	甘泉天舜检测有限公司	2022NLYZ0707	混凝土外加剂减水率	合格
651	靖边县华鑫检验检测有限公司	2022NLYZ0708	混凝土外加剂减水率	合格
652	延安市食品质量安全检验检测中心	2022NLYZ0709	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
653	安康市汉滨区吉峰商砼检验检测有限公司	2022NLYZ0710	混凝土外加剂减水率	合格
654	延安市建设工程材料质量检测有限责任公司	2022NLYZ0712	混凝土外加剂减水率	合格
655	石泉县方源建材检验检测有限公司	2022NLYZ0713	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
656	陕西兴远厚道工程试验检测有限公司	2022NLYZ0714	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
657	西安市周至县生态环境局环境监测站	2022NLYZ0715	水中化学需氧量	合格
658	国土资源部西安矿产资源监督检测中心(陕西省地质矿产实验研	2022NLYZ0716	大米粉中镉	合格
			水中化学需氧量	合格

	究所有限公司)		滤膜中铅	合格
659	安康市汉滨区恒东商砼检验检测有限责任公司	2022NLYZ0717	混凝土外加剂减水率	合格
660	黄陵县锦耀混凝土检验有限公司	2022NLYZ0718	混凝土外加剂减水率	合格
661	延安至诚工程检验检测有限公司	2022NLYZ0719	混凝土外加剂减水率	合格
662	陕西和信工程检测有限公司	2022NLYZ0720	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
663	陕西鑫安合辉环保科技有限公司	2022NLYZ0721	水中化学需氧量	合格
			滤膜中铅	合格
664	中国国检测试控股集团陕西有限公司	2022NLYZ0722	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
665	延安圣远建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0725	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
666	宝鸡钛谷新材料检测技术中心有限公司	2022NLYZ0726	金属材料洛氏硬度	合格
667	子长市凯达建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0728	混凝土外加剂减水率	合格
668	西安市环境监测站	2022NLYZ0729	滤膜中铅	合格
			水中化学需氧量	合格
669	神木旭阳弘邦检测有限公司	2022NLYZ0730	混凝土外加剂减水率	合格
670	中航试金石检测科技(西安)有限公司	2022NLYZ0731	金属材料洛氏硬度	合格
671	国核锆铪理化检测有限公司	2022NLYZ0732	金属材料洛氏硬度	合格
672	陕西中展检测工程有限公司	2022NLYZ0733	金属材料洛氏硬度	合格
673	延安兴科建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0734	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
674	陕西芸芸检测有限公司	2022NLYZ0735	混凝土外加剂减水率	合格
675	汉中荣外检验检测有限公司	2022NLYZ0736	金属材料洛氏硬度	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
676	陕西中十冶建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0737	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
677	神木市瑞成混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0739	混凝土外加剂减水率	合格
678	延安市砼力混凝土检测有限公司	2022NLYZ0741	混凝土外加剂减水率	合格
679	汉中市衡建设工程检测有限公司	2022NLYZ0742	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格

680	神木市佳盛隆工程检测有限公司	2022NLYZ0743	混凝土外加剂减水率	合格
681	陕西省水利水电工程西安理工大学质量检测中心	2022NLYZ0744	混凝土外加剂氯离子含量	合格
			混凝土外加剂减水率	合格
			金属材料洛氏硬度	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
682	宝鸡市础石金属检测有限责任公司	2022NLYZ0745	金属材料洛氏硬度	合格
683	西安东大洋混凝土有限公司	2022NLYZ0746	混凝土外加剂减水率	合格
684	陕西省黑色冶金产品质量监督检验站	2022NLYZ0747	金属材料洛氏硬度	合格
685	陕西晟为建设工程检测有限公司	2022NLYZ0748	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
686	神木市正建工程质量检测有限公司	2022NLYZ0749	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
687	西安中检科测试认证技术有限公司	2022NLYZ0750	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
688	延安楷瑞检测有限公司	2022NLYZ0751	混凝土外加剂减水率	合格
689	咸阳新恒达商砼检验检测有限公司	2022NLYZ0752	混凝土外加剂减水率	合格
690	西安特种设备检验检测院	2022NLYZ0753	金属材料洛氏硬度	合格
691	澄城县科峰检测服务有限责任公司	2022NLYZ0756	混凝土外加剂减水率	合格
692	陕西鹏龙浩远商砼检验检测有限公司	2022NLYZ0757	混凝土外加剂减水率	合格
693	甘泉县建筑材料试验室有限公司	2022NLYZ0758	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
694	绥德县伟创混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0760	混凝土外加剂减水率	合格
695	陕西鑫顺发检测检验有限公司	2022NLYZ0761	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
696	西安秦福建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0763	混凝土外加剂减水率	合格
697	富县诚信建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0764	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
698	陕西中测汇谷新材料检测有限公司	2022NLYZ0765	金属材料洛氏硬度	合格
699	西安曲江新区环境监测站	2022NLYZ0766	水中化学需氧量	合格
700	榆阳区环境监测站	2022NLYZ0767	水中化学需氧量	合格
701	商洛市食品安全检验检测中心	2022NLYZ0768	大米粉中镉	合格
702	麟游县振兴商砼检验检测有限公司	2022NLYZ0770	混凝土外加剂减水率	合格
703	陕西建大检测鉴定有限公司	2022NLYZ0771	金属材料洛氏硬度	合格

704	西安市高陵区精诚建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0773	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
705	横山区环境监测站	2022NLYZ0774	水中化学需氧量	合格
707	陕西赛纳工程检验检测有限公司	2022NLYZ0777	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
708	华阴市岳峰建筑材料检测检验有限公司	2022NLYZ0778	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
709	志丹县建设工程质量检测站	2022NLYZ0779	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
710	安康市百年建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0784	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
711	城固盛信建设工程质量检测有限公司	2022NLYZ0787	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
712	洛南县建设工程质量检测站	2022NLYZ0789	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
713	宜君县万恒祥实验有限公司	2022NLYZ0790	混凝土外加剂减水率	合格
714	汉中飞腾工程检测有限公司	2022NLYZ0792	混凝土外加剂减水率	合格
715	黄龙县建设工程质量检测站	2022NLYZ0793	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
716	榆林璟泰怡工程质量检测有限公司	2022NLYZ0794	混凝土外加剂减水率	合格
717	榆林市建安工程检测有限责任公司	2022NLYZ0795	混凝土外加剂减水率	合格
			湿铺防水卷材拉伸性能	合格
718	宁强县环境保护监测站	2022NLYZ0796	水中化学需氧量	合格
719	周至县城投工程检测有限公司	2022NLYZ0797	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
720	合阳县丰宇质量检测有限公司	2022NLYZ0798	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
721	汉中市环境监测中心站	2022NLYZ0799	水中化学需氧量	合格
722	榆林聚永恒混凝土检测有限公司	2022NLYZ0800	混凝土外加剂减水率	合格
723	咸阳旬邑鸿鑫商品混凝土有限公司	2022NLYZ0803	混凝土外加剂减水率	合格
724	西乡县环境监测站	2022NLYZ0804	水中化学需氧量	合格
725	神木市鼎浩检验检测有限公司	2022NLYZ0805	混凝土外加剂减水率	合格
726	铜川恒正源检测有限公司	2022NLYZ0806	混凝土外加剂减水率	合格
727	西安高新技术产业开发区环境监测中心	2022NLYZ0807	水中化学需氧量	合格
728	陕西环标检测科技有限公司	2022NLYZ0808	水中化学需氧量	合格
729	西安未来检测技术有限公司	2022NLYZ0810	金属材料洛氏硬度	合格
730	永寿县环境监测站	2022NLYZ0811	水中化学需氧量	合格
731	石泉县环境监测站	2022NLYZ0812	水中化学需氧量	合格
732	乾县环境监测站	2022NLYZ0813	水中化学需氧量	合格
733	陕西东博工程检测有限公司	2022NLYZ0814	混凝土外加剂减水率	合格
734	陕西省机械产品质量监督检测总站有限公司	2022NLYZ0815	金属材料洛氏硬度	合格

735	西安阿伯特塔资环分析测试技术有限公司	2022NLYZ0816	水中化学需氧量	合格
736	白水县环境保护监测站	2022NLYZ0817	水中化学需氧量	合格
737	陕西省农业机械鉴定推广总站	2022NLYZ0818	金属材料洛氏硬度	合格
738	澄城县环境保护监测站	2022NLYZ0819	水中化学需氧量	合格
739	大荔县环境监测站	2022NLYZ0820	水中化学需氧量	合格
740	西安市环境保护局碑林分局环境监测站	2022NLYZ0821	水中化学需氧量	合格
741	西安中汇信质量检测技术有限公司	2022NLYZ0822	水中化学需氧量	合格
742	陕西红昌检测科技有限公司	2022NLYZ0823	滤膜中铅	合格
			水中化学需氧量	合格
743	宝鸡市粮油质量检测中心	2022NLYZ0824	植物油中黄曲霉毒素 B1	合格
			大米粉中镉	合格
744	镇安县建设工程质量检测站	2022NLYZ0828	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
745	陕西久科创达检验检测有限公司	2022NLYZ0829	混凝土外加剂减水率	合格
746	陕西钰祥隆质量检测有限公司	2022NLYZ0830	混凝土外加剂减水率	合格
747	陕西展峰力致生态环境监测有限公司	2022NLYZ0831	水中化学需氧量	合格
748	铜川市疾控中心	2022NLYZ0832	大米粉中镉	合格
749	渭南学超建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0834	混凝土外加剂减水率	合格
750	宜川严谨检测有限公司	2022NLYZ0838	混凝土外加剂减水率	合格
751	礼泉恒力检测有限公司	2022NLYZ0840	混凝土外加剂减水率	合格
752	武功县慧江混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0842	混凝土外加剂减水率	合格
753	西安东唐工程检测有限公司	2022NLYZ0843	混凝土外加剂减水率	合格
754	蒲城锐锋环保建材有限公司	2022NLYZ0844	混凝土外加剂减水率	合格
755	陕西今朝强盛建筑材料检测有限公司	2022NLYZ0845	混凝土外加剂减水率	合格
756	西安市鄠邑区顺通混凝土检测有限公司	2022NLYZ0846	混凝土外加剂减水率	合格
757	陕西中天建材检测有限公司	2022NLYZ0847	混凝土外加剂减水率	合格
758	彬州鑫瑞信建筑检测有限公司	2022NLYZ0848	混凝土外加剂减水率	合格
759	陕西康科瑞检验检测有限公司	2022NLYZ0849	混凝土外加剂减水率	合格
760	延安市宝塔区益新混凝土检测有限公司	2022NLYZ0851	混凝土外加剂减水率	合格
761	西安隆洋立恒工程检测有限公司	2022NLYZ0853	混凝土外加剂减水率	合格
762	延安汇江混凝土检测有限公司	2022NLYZ0854	混凝土外加剂减水率	合格
763	丹凤乾源商砼检测有限公司	2022NLYZ0856	混凝土外加剂减水率	合格

764	吴起县精信检测有限公司	2022NLYZ0857	混凝土外加剂减水率	合格
765	延安众昌检测有限公司	2022NLYZ0858	混凝土外加剂减水率	合格
766	陕西中辉建材检测有限公司	2022NLYZ0859	混凝土外加剂减水率	合格
767	陕西向阳致诚工程检测有限公司	2022NLYZ0860	混凝土外加剂减水率	合格
768	甘泉同峰检测有限公司	2022NLYZ0862	混凝土外加剂减水率	合格
769	神木市华少混凝土检验检测有限公司	2022NLYZ0863	混凝土外加剂减水率	合格
770	渭南鑫立永凝检验检测有限公司	2022NLYZ0864	混凝土外加剂减水率	合格
771	佳县明富商砼检测有限公司	2022NLYZ0865	混凝土外加剂减水率	合格
772	陕西秦鼎混凝土有限公司	2022NLYZ0866	混凝土外加剂减水率	合格
773	信远建设咨询集团有限公司	2022NLYZ0867	金属材料洛氏硬度	合格
774	陕西威凯莱建设工程检测有限公司	2022NLYZ0868	金属材料洛氏硬度	合格
775	城固县农产品质量安全检验检测站	2022NLYZ0047	大米粉中镉	合格
776	西安市农产品质量安全检验检测中心	2022NLYZ0343	大米粉中镉	合格
777	礼泉县环境监测站	2022NLYZ0361	水中化学需氧量	合格
778	陕西云检分析检测科技有限公司	2022NLYZ0366	滤膜中铅	合格
779	咸阳新鼎立建筑工程质量检测有限公司	2022NLYZ0386	混凝土外加剂减水率	合格
780	西安市临潼区鼎新建设工程质量检测中心	2022NLYZ0523	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
781	陕西卓信工程检测有限公司轨道试验检测中心	2022NLYZ0553	金属材料洛氏硬度	合格
782	榆林市疾病预防控制中心	2022NLYZ0675	大米粉中镉	合格
783	乾县建设工程质量检测站	2022NLYZ0776	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
784	延安富祥建设工程质量检测有限责任公司	2022NLYZ0781	湿铺防水卷材拉伸性能	合格
785	榆林民源商砼检测有限公司	2022NLYZ0861	混凝土外加剂减水率	合格

附件 2

食品、环境、建材类项目能力验证结果不合格 机构一览表

序号	机构名称	编号	能力验证参数	结果
1	陕西浦安环境检测技术有限公司	2022NLYZ0179	滤膜中铅	不合格
2	航天西安职业卫生技术服务中心	2022NLYZ0224	滤膜中铅	不合格
3	西安市蓝田县生态环境局环境监测站	2022NLYZ0245	水中化学需氧量	不合格
4	西安市产品质量监督检验院	2022NLYZ0268	水中化学需氧量	不合格
5	渭南市临渭区环境监测站	2022NLYZ0276	水中化学需氧量	不合格
6	陕西沁润环保科技有限公司	2022NLYZ0322	水中化学需氧量	不合格
7	渭南市华州区环境监测站	2022NLYZ0341	水中化学需氧量	不合格
8	定边县质量技术和食品检验检测中心	2022NLYZ0353	大米粉中镉	不合格
9	陕西正创工程检测有限公司	2022NLYZ0376	水中化学需氧量	不合格
10	陕西省城市供水水质监测网宝鸡监测站	2022NLYZ0412	水中化学需氧量	不合格
11	汉中市兴元供水水质检验检测有限公司	2022NLYZ0449	水中化学需氧量	不合格
12	洛南县环境监测站	2022NLYZ0460	滤膜中铅	不合格
13	三原县环境监测站	2022NLYZ0628	水中化学需氧量	不合格
14	延安市粮油质量监测检验站	2022NLYZ0801	植物油中黄曲霉毒素 B1	不合格
15	西安市生态环境局未央分局环境监测站	2022NLYZ0833	水中化学需氧量	不合格
16	汉滨区环境监测站	2022NLYZ0835	水中化学需氧量	不合格
17	洛南县农产品质量安全站	2022NLYZ0836	大米粉中镉	不合格
18	长庆工程设计公司地面工程实验室	2022NLYZ0839	水中化学需氧量	不合格
19	渭南曙光伟业商砼检测有限公司	2022NLYZ0852	混凝土外加剂减水率	不合格

附件 3

食品、环境、建材类项目能力验证未提交 结果机构一览表

序号	编号	机构名称	能力验证参数
1	2022NLYZ0724	西安市宇驰检测技术有限公司	水中化学需氧量
2	2022NLYZ0480	铜川市第一生态环境监测站	水中化学需氧量
3	2022NLYZ0754	陕西通建工程质量检测有限公司	混凝土外加剂氯离子
			混凝土外加剂减水率
			洛氏硬度
4	2022NLYZ0258	延安交通工程试验检测有限责任公司	混凝土外加剂氯离子
5	2022NLYZ0723	镇坪县渝秦砂石料有限公司	混凝土外加剂减水率
6	2022NLYZ0711	镇坪县诚瑞和建筑材料检测有限公司	混凝土外加剂减水率
7	2022NLYZ0646	镇坪县坪堡新隆检验检测有限公司	混凝土外加剂减水率
8	2022NLYZ0644	榆林运达建筑材料检测有限公司	混凝土外加剂减水率
9	2022NLYZ0468	宝鸡慧江混凝土有限公司	混凝土外加剂减水率
10	2022NLYZ0247	西安连城检测技术有限公司	混凝土外加剂减水率
			湿铺防水卷材拉伸性能
11	2022NLYZ0185	眉县恒达混凝土有限公司	混凝土外加剂减水率
12	2022NLYZ0622	榆林市横山区万金检测有限公司	混凝土外加剂减水率

附件 4

食品、环境、建材类项目能力验证 未参加机构一览表

序号	机构名称	能力验证参数
1	陕西省汉中交通试验检测咨询有限责任公司	混凝土外加剂氯离子
2	陕西明泰工程检测技术有限责任公司	混凝土外加剂氯离子
3	西安国琳公路工程试验检测有限公司	混凝土外加剂氯离子
4	汉中君安建材检测有限公司	混凝土外加剂减水率
5	汉中聚汇建筑工程质量检测有限公司	混凝土外加剂减水率
6	旬邑亨衢混凝土检测有限公司	混凝土外加剂减水率
7	西安联兴建设工程检测有限公司	混凝土外加剂减水率
8	榆林市军泰建材检验检测有限公司	混凝土外加剂减水率
9	西安腾翔工程检测有限公司	混凝土外加剂减水率
10	江苏大屯检测检验有限公司榆林分公司	混凝土外加剂减水率
11	陕西建信安工程检测有限公司	混凝土外加剂减水率
12	黄龙县日升昌检验检测有限公司	混凝土外加剂减水率
13	商洛科正检测技术有限公司	混凝土外加剂减水率
14	子洲县众鑫实验检测有限公司	混凝土外加剂减水率
15	榆林市奥城检测有限公司	混凝土外加剂减水率
16	清涧县海涛混凝土检验检测有限公司	混凝土外加剂减水率
17	合阳县铸程质量检测有限公司	混凝土外加剂减水率
18	韩城宝昕检测有限公司	混凝土外加剂减水率
19	子洲县盛达工程检测有限公司	混凝土外加剂减水率
20	千阳县食品药品安全检验检测中心	大米粉中镉
21	西安吉瑞达地质科技有限公司	水中化学需氧量
22	陕西国科检测技术有限公司	水中化学需氧量
23	三原县环境保护监测站	水中化学需氧量
24	西安市城市排水监测站	水中化学需氧量

25	西安市环境保护局高陵分局环境监测站	水中化学需氧量
26	陕西环境监测技术服务咨询中心	水中化学需氧量
27	延安恒绿检测技术服务有限公司	水中化学需氧量
28	合阳县环境保护监测站	水中化学需氧量
29	陕西标研环境能源检测咨询有限公司	水中化学需氧量
		滤膜中铅
30	陕西引汉济渭水质检测有限公司	水中化学需氧量
31	榆林市榆阳区环境监测站	水中化学需氧量
32	潼关县环境监测站	水中化学需氧量
33	陕西得天节能环保检测有限公司	滤膜中铅
34	陕西众信环境服务有限公司	滤膜中铅
35	西安持正环境科技有限公司	滤膜中铅
36	旬阳县环境监测站	滤膜中铅

附件 5

土工布宽条拉伸检测能力验证结果机构一览表

序号	机构名称	样品编号	抗拉 D 值 结果	伸长率 D 值 结果
1	陕西西公院工程试验检测有限公司	TGB001	合格	合格
2	陕西中拓立源检测科技有限公司	TGB002	合格	合格
3	陕西恒旺工程检测有限公司	TGB004	合格	合格
4	陕西启宏建设工程检测有限公司	TGB005	合格	合格
5	陕西恒庆工程质量检测有限公司	TGB006	合格	合格
6	汉中市山河工程检测有限公司	TGB007	合格	合格
7	宝鸡金渭水利工程质量检测有限公司	TGB008	合格	不合格
8	陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分 院测试中心	TGB009	合格	合格
9	西安衡陆水利水电工程质量检测有限公 司	TGB010	合格	合格
10	陕西汉通建设工程质量检测有限公司	TGB011	合格	合格
11	陕西建大工程技术中心有限公司	TGB012	合格	合格
12	陕西交控通宇交通研究有限公司	TGB013	合格	合格
13	苏交科集团检测认证有限公司陕西分公 司	TGB014	合格	合格
14	陕西誉丰泰工程检测有限公司	TGB015	合格	合格
15	陕西中宏致远工程检测有限公司	TGB016	合格	合格
16	陕西恒立工程质量检测有限公司	TGB017	合格	合格
17	陕西恒信工程测试有限公司	TGB018	合格	合格
18	西安长实建设工程检测有限公司	TGB019	合格	合格
19	陕西浩晨检测技术服务有限公司	TGB020	合格	合格
20	陕西中盛建设科技服务有限公司	TGB022	合格	合格
21	陕西诚源建设工程质量检测有限公司	TGB024	合格	合格
22	陕西海嵘工程试验检测股份有限公司	TGB025	合格	合格

23	渭南市朝阳建筑工程质量检测有限责任公司	TGB027	合格	合格
24	西安昌华裕隆工程技术有限公司	TGB028	合格	合格
25	陕西文韬工程技术有限公司	TGB029	合格	不合格
26	陕西永正工程检测有限公司	TGB031	合格	合格
27	陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司	TGB202	合格	合格
28	西安建筑科大工程技术有限公司	TGB203	合格	合格
29	宝鸡市金辉建设工程质量检测有限公司	TGB205	合格	合格
30	西安市正通市政工程试验检测有限公司	TGB206	合格	合格
31	陕西科兴通达工程检测有限公司	TGB207	合格	合格
32	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司工程实验监测院	TGB209	合格	合格
33	西安中交一公院瑞通科研试验检测有限公司	TGB211	合格	合格
34	咸阳秦鑫市政建设工程质量检测有限公司	TGB213	合格	合格
35	西安市产品质量监督检验院	TGB214	合格	合格
36	西安长大公路工程检测中心有限公司	TGB216	合格	合格
37	陕西众成源工程技术有限公司	TGB372	合格	合格
38	陕西铁投工程检测科技有限公司	TGB374	合格	合格
39	陕西建达信工程检测有限公司	TGB375	合格	合格
40	中交二公局工程检测技术有限公司	TGB377	合格	合格
41	陕西甲瑞甲建设工程质量检测有限公司	TGB378	合格	合格
42	陕西德水富源工程质量检测有限公司	TGB380	合格	合格
43	宝鸡市壹贰叁建设工程质量检测有限公司	TGB382	合格	合格
44	陕西恒悦土木工程测试有限公司	TGB395	合格	合格
45	陕西秦海检测科技有限公司	TGB385	合格	合格
46	材料检测室	TGB386	合格	合格
47	陕西交控工程技术有限公司	TGB388	合格	合格

48	陕西通用建设工程质量检测有限公司	TGB390	合格	合格
49	榆林中正水利有限公司	TGB391	合格	合格
50	陕西路桥工程检测有限公司	TGB392	合格	合格
51	西安建信市政工程质量检测有限公司	TGB394	合格	合格
52	陕西省建筑工程质量检测中心有限公司	TGB396	合格	合格
53	陕西高速公路工程试验检测有限公司	TGB401	合格	合格
54	陕西省水利工程质量检测中心站	TGB402	合格	合格
55	陕西中立检测鉴定有限公司	TGB403	合格	合格
56	西安中远水工程质量检测有限公司	TGB406	合格	合格
57	陕西建科建设工程质量检测有限公司	TGB409	合格	合格
58	安康市江河工程质量检测有限公司	TGB410	合格	合格
59	西安市市政建设工程质量检测有限公司	TGB413	合格	合格
60	汉中市华信工程检测有限公司	TGB414	合格	合格
61	延安市水利工程建筑材料检测有限公司	TGB415	合格	合格
62	陕西悦腾工程检测有限公司	TGB417	合格	合格
63	陕西红旗检测技术有限公司	TGB583	合格	合格
64	陕西机勘工程检测咨询有限公司	TGB585	合格	合格
65	榆林市高科建设工程质量检测有限公司	TGB586	合格	合格
66	安康市汉水工程检测有限公司	TGB587	合格	合格
67	陕西省泵（电）站检测调试中心	TGB588	合格	合格
68	陕西东博工程检测有限公司	TGB591	合格	合格
69	西安铁一院工程试验检测有限公司	TGB595	合格	合格
70	陕西天迈建筑科技有限公司	TGB596	合格	合格

抄送：总局认可与检验检测监督管理司，省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省农业农村厅。

陕西省市场监督管理局办公室

2022年12月6日印发
