

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
2	广枣三味汤 بۇزۇن - 3 مەسك	《秘诀方海》（19世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来）“用于血性心刺痛。” بۇزۇن ئۈچ مەسك ۋە كەزىپە () (۱۹ ھەسەت) » مەسك، مەسك مەسك «	广枣2份，苦参1份， 诃子1份。 بۇزۇن ۱ مەسك مەسك ۱ مەسك بۇزۇن ۲ مەسك	以上3味，研碎成粗粉，过筛，每日1~3次，每次0.6~1钱，用水煎服。 بۇزۇن، مەسك، بۇزۇن بۇزۇن ۱~۳ مەسك بۇزۇن ۰.۶~۱ مەسك	汤剂 مەسك

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
3	诃子三味汤 3 味子 — 3 味子	《通瓦嘎吉德》（19 世纪·吉格木德丹 僧扎木苏）“用于乳肿。” རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། ། (རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་ལྟར་། ། (རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། ། 《 རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། །	诃子 3 钱，瞿麦 3 钱， 秦艽花 2 钱。 རྩམ་པོ་ 2 རྩམ་པོ་ ། རྩམ་པོ་ 3 རྩམ་པོ་ ། རྩམ་པོ་ 3 རྩམ་པོ་ །	以上 3 味，研碎成粗粉，过筛，每 日 1~2 次，每次 0.6~1 钱，用水 煎服。 རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། ། རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། ། རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། ། རྩམ་པོ་གཞི་ལྟར་། །	汤剂 3 味子

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
10	苦参七味汤 རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་གི་ལྗང་ལྗང་	《通瓦嘎吉德》（19世纪·吉格木德丹僧扎木苏）“用于未成熟热病，发汗等。” འཕྲོ་ལྗང་གི་ལྗང་ལྗང་། རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་། (ལྗང་ལྗང་གི་ལྗང་ལྗང་) 《འཕྲོ་ལྗང་གི་ལྗང་ལྗང་》	苦参1两，土木香1两，诃子9钱，川楝子9钱，栀子9钱，肋柱花8钱，胡黄连5钱。 འཕྲོ་ལྗང་ 5 ལྗང་། རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ 8 ལྗང་། ལྗང་ 9 ལྗང་། ལྗང་ 9 ལྗང་། ལྗང་ 9 ལྗང་། རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ 1 ལྗང་། འཕྲོ་ལྗང་ 1 ལྗང་།	以上7味，研碎成粗粉，过筛，制成汤剂。每日2~3次，每次0.6~1钱，用水煎服。 རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་། འཕྲོ་ལྗང་ལྗང་། རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་། ལྗང་ 0.6~1 ལྗང་། རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་། ལྗང་ 2~3 ལྗང་། འཕྲོ་ལྗང་ལྗང་། རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་།	汤剂 རྒྱུ་མཚོ་ལྗང་ལྗང་

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
17	胡黄连六味汤 تصريف 9 - مسك	《四部甘露》(18世纪·伊希巴拉召尔) “用于伤热。” 《مكتوبه خريزكده》 (81 قمتين سنه) (يادويي يمين) ، تيمبيستق تيمبيستق ، تيمبيستق تيمبيستق ..	胡黄连、漏芦花、瞿麦、秦艽 花、三七、茜草各等量。 تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ..	以上6味，研碎成粗粉，过筛，每 日1~3次，每次0.6~1钱，用水 煎服。 تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ، تيمبيستق ..	汤剂 مسك

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
21	北沙参七味汤 7 - ھەمچەھە - ھەمچەھە	《通瓦嘎吉德》（19 世纪·吉格木德丹僧扎木苏）“用于肺部八种病。” 《مەدەنىيەت ۋە ساغلاملىق ئىشلىرى مەھكىمىسى》 (19 ھەسەن)	北沙参 3 两，诃子 5 钱， 梔子 5 钱，茜草 5 钱， 紫草茸 5 钱，紫草 5 钱， 川楝子 3 钱。 ھەمچەھە 3 زەھەبە .. ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 3 زەھەبە .	以上 7 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~3 次，每次 0.6~1 钱，用水煎服。 ھەمچەھە 3 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 3 زەھەبە . ھەمچەھە 3 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 5 زەھەبە ، ھەمچەھە 3 زەھەبە .	汤剂 ھەمچەھە

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
30	紫檀香三味汤 3 — 紫檀香三味汤	《通瓦嘎吉德》（19 世纪·吉格木德丹僧扎木苏）“用于心热病”。 《藏医药》 (19) 《藏医药》	紫檀香 5 钱，肉豆蔻 5 钱， 广枣 3 钱。 紫檀香 5 钱， 肉豆蔻 5 钱， 广枣 3 钱。	以上 3 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~3 次，每次 0.3~0.6 钱，煎汤 凉服。 以上 3 味，研碎成粗粉，过筛，每日 1~3 次，每次 0.3~0.6 钱，煎汤 凉服。	汤剂

序号	方名	原文			剂型
		出处	处方	制法及用法	
32	四红汤 مصلحہ پشیر و مسک	《秘诀方海》（19 世纪·占巴拉却吉丹森佛仁来）“用于肾隐伏热，肾、肺伤热。” « مصلحہ پشیر » (6 گرام حشمت) (دیوبند صحتی خانگی خانگی) • نیمہ حشمتی و حشمتی و • نیمہ حشمتی پشیر • پشیر پشیر و پشیر • پشیر حشمتی پشیر	茜草、紫草、枇杷叶、紫草茸各等量。 پشیر ، و پشیر ، پشیر حشمتی پشیر ، پشیر پشیر • پشیر پشیر	以上 4 味，研碎成粗粉，过筛，每日 3 次，每次 0.6~1 钱，煎服。 پشیر پشیر پشیر پشیر • پشیر پشیر • پشیر پشیر • پشیر پشیر • پشیر پشیر	汤剂 مسک

