

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|----|------------------|----------|------|-------|
| 1 | 潮州闽峰游乐有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 2 | 潮州市湘桥深能环保有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 3 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 4 | 潮州市汇加盛电梯安装有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 5 | 潮州市湘桥区韩庭别院度假酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 6 | 潮州市力上酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 7 | 潮州市御舍酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 8 | 潮州市老字号协会 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 9 | 潮州市浓园木雕艺术研究院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 10 | 潮州市潮人酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 11 | 潮州市人民医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 12 | 潮州大同建筑构件有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 13 | 潮州市湘桥区金祯砖厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 14 | 潮州市湘桥区城南阳光实验学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 15 | 潮州市湘桥区人民医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 16 | 潮州市博物馆 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 17 | 潮州市湘桥区奕华幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 18 | 潮州市绵德幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 19 | 潮州市碧桂园房地产开发有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 20 | 潮州市麒临阁餐饮管理公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 21 | 潮州市湘桥区城南中英文学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 22 | 潮州市图书馆 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 23 | 潮州市良业燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 24 | 潮州市中湛新能源科技股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 25 | 潮州市意溪镇凉果食品厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 26 | 潮州市湘桥区听韩客栈 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 27 | 梁仰明 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 28 | 潮州市湘桥区大丰气体充装站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 29 | 潮州市湘桥区山野食品厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 30 | 潮州市湘桥区官塘中心卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|----|----------------------------|----------|------|-------|
| 31 | 潮州市协成纸品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 32 | 潮州市越洋装饰工程有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 33 | 潮州市湘桥区铁铺坎下电排站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 34 | 潮州市茂源食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 35 | 西安白鹿原秦风游乐设备有限公司 (凤凰洲公园) | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 36 | 潮州市慧如公园管理处 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 37 | 臻顺(潮州)化工食品设备有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 38 | 昆山润华商业有限公司潮州分公司 (大润发超市) | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 39 | 潮州市湘桥区泓雅酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 40 | 百胜餐饮(福州)有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 41 | 潮州韩溪眼科医院有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 42 | 潮州市木棉酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 43 | 潮州宾馆有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 44 | 潮州市湘桥区心悦酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 45 | 潮州市金信酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 46 | 潮州市北斗颐养院有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 47 | 潮州市中医医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 48 | 潮州市社会福利院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 49 | 潮州市蓝玥湾酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 50 | 潮州市威尼斯酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 51 | 潮州市紫莲森林度假村有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 52 | 潮州市鸿伟临江酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 53 | 潮州深能燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 54 | 潮州市湘桥区仙河建材厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 55 | 潮州市加德食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 56 | 广东顺大食品调料有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 57 | 潮州市顺冠生物科技有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 58 | 潮州威龙燃气有限公司铁铺供应站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 59 | 潮州市潮龙石膏有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 60 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|----|---------------------------|----------|------|-------|
| 61 | 潮州市政务服务数据管理局（机械式 停车设备） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 62 | 潮州市嘉泰投资有限公司（嘉和名 苑） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 63 | 潮州市万丰成房地产开发有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 64 | 潮州市湘桥区文化馆（潮州市湘桥区 图书馆） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 65 | 潮州市老干部活动中心 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 66 | 潮州和美酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 67 | 潮州市中心医院 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 68 | 潮州市金龙市场服务管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 69 | 潮州市金龙宾馆有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 70 | 广东省潮州市高级技工学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 71 | 广东腾瑞投资有限公司（腾瑞中心） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 72 | 潮州市盈科酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 73 | 潮州市花园大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 74 | 潮州市海悦酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 75 | 潮州迎宾馆 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 76 | 潮州市云和大酒店有限公司（陈桥 店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 77 | 潮州市宝华酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 78 | 潮州市湘桥区铭庭大酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 79 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 80 | 潮州市湘桥区中医医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 81 | 潮州市湘桥区辉业纸类制品厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 82 | 潮州华侨城投资发展有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 83 | 潮州市湘桥区磷溪卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 84 | 潮州市国源船艇制造有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 85 | 潮州市潮安区鹏达建筑工程有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 86 | 潮州中油燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 87 | 潮州中石油昆仑燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 88 | 潮州宝盛丰鑫水泥构件有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 89 | 潮州市恒大置业有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 90 | 韩山师范学院 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|---------------------------|----------|------|-------|
| 91 | 潮州市第三人民医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 92 | 广东省潮州卫生学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 93 | 潮州市金丰大酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 94 | 潮州市兰桂坊酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 95 | 潮州市妇幼保健院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 96 | 潮州市鑫阳环保建材有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 97 | 广东广业绿色科技有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 98 | 潮州市开发区牧歌酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 99 | 广东腾瑞投资有限公司酒店管理分公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 100 | 潮州市中科树脂实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 101 | 中国人民解放军海军陆战队 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 102 | 潮州市湘桥区鹏明石料厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 103 | 广东柏熹酒业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 104 | 潮州市诚悦房地产有限公司（御水岸） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 105 | 国家管网集团粤东液化天然气有限责任公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 106 | 潮州市文汇教育投资有限公司（潮州市光正实验学校） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 107 | 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 108 | 潮州市荣晟钢结构工程安装有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 109 | 潮州市湘桥区叶佳包装材料厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 110 | 广东中湛新能源科技股份有限公司归湖气站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 111 | 潮州市潮安区兴诚房地产开发有限公司（凤凰新城小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 112 | 潮州市潮安区江东兴信液化石油气供应站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 113 | 潮州市潮安区豪全燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 114 | 潮州市华茂能源配送有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 115 | 潮州市潮安区集东燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 116 | 潮州市潮安区浮洋石油气贸易部 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 117 | 潮州市潮安区东巷燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 118 | 华捷（广东）物流科技有限公司（天然气罐车） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 119 | 潮州市潮安区深能燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|-------------------------|----------|------|-------|
| 120 | 潮州市技安钢瓶检测有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 121 | 潮州市潮安区华升燃料有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 122 | 潮州威龙燃气有限公司潮安金石分公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 123 | 潮州市潮安区沙溪龙泉石油气供应站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 124 | 潮州深能环保有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 125 | 厦深铁路广东有限公司(潮汕高铁站) | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 126 | 潮州市潮安区源兴石油气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 127 | 潮州市潮安区南雄盛液化气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 128 | 潮州威龙燃气有限公司潮安凤塘分公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 129 | 潮州市潮安区大众液化气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 130 | 广东中湛新能源科技股份有限公司和宁气站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 131 | 潮州市潮安区中凯联达燃气管网有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 132 | 潮州深能城市燃气发展有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 133 | 潮州市潮安区登塘华丰液化气供应有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 134 | 潮州市潮安区维东液化气有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 135 | 潮州市潮安区盛兴石油气有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 136 | 潮州市潮安区古巷华明液化石油气储配站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 137 | 潮州市潮安区华明燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 138 | 广东绿太阳旅游股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 139 | 广东绿太阳旅游股份有限公司生态旅游度假分公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 140 | 潮州闵胜旅游发展有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 141 | 潮州港华燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 142 | 潮州市潮安区新场石油气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 143 | 潮州市潮安区化工石油气总公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 144 | 潮州市潮安区龙华燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 145 | 潮州市潮安区归湖镇金舟经济联合社(金舟岛小区) | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 146 | 朱陶园(湖滨楼小区) | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 147 | 广东健诚高科玻璃制品股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 148 | 好口味食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 149 | 广东保通管业科技有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|---------------------------------|----------|------|-------|
| 150 | 潮州市潮安区凤凰天歌酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 151 | 潮州市潮安区凤凰镇中心学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 152 | 潮州市乃兴农业旅游有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 153 | 潮州市宏展投资有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 154 | 潮州市潮宝矿泉水实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 155 | 潮州市潮安区江东卫生院 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 156 | 刘伟珍（江东镇豪江住宿） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 157 | 潮州市潮安区江东镇下水头村民委员会（绿滨花苑小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 158 | 潮州市潮安区江东镇亭头村民委员会（怡景江湾小区、绿岛家园小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 159 | 潮州市潮安区江东镇洲东村民委员会（沁湖岸小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 160 | 潮州市潮安区江东镇上庄村民委员会（新景园小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 161 | 潮安县江东镇伟佳服装厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 162 | 潮州市潮安区江东新丰源纸品厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 163 | 潮州市合一投资有限公司（江海实验学校） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 164 | 广东真美食品股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 165 | 潮州市潮安区江东嘉利工艺厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 166 | 潮州市潮安区龙湖恒泰洗涤厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 167 | 潮州市潮安区龙湖镇美添乐百货店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 168 | 潮州市潮安区获盈不锈钢实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 169 | 广东正顺兴五金有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 170 | 广东恒发五金实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 171 | 潮州市理德物业管理有限公司（湖景苑小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 172 | 潮州市忠日染厂有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 173 | 潮州市北斗养和养老有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 174 | 潮州市潮安区龙湖卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 175 | 潮州市潮安区龙湖阳光实验学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 176 | 潮州市泽润制药有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 177 | 郑秀玲（潮州市潮安区橙堡房屋租赁服务部） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 178 | 潮州市高达食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 179 | 广东港鑫不锈钢实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|-----------------------------------|----------|------|-------|
| 180 | 广东展翠食品股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 181 | 张焕钦（东凤镇宝宝乐幼儿园） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 182 | 陈郁钿（东凤镇心心实验幼儿园） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 183 | 潮州市潮安区东凤华侨医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 184 | 潮州市潮安区德祥物业管理有限公司（东方名苑小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 185 | 广东联和不锈钢企业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 186 | 汕头市百广物流有限公司潮州分公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 187 | 徐永瑞（瑞丰苑小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 188 | 潮安潮汕骨伤科医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 189 | 潮安佳华医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 190 | 潮州市潮安区嘉佳珠饰品厂（浮洋镇 验怡精洗酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 191 | 潮安西郊医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 192 | 潮州市潮安区第二中心幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 193 | 潮州市潮安区浮洋中心卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 194 | 吴壁奎（浮洋镇耀玉楼酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 195 | 潮安县浮洋联强钢材经营部 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 196 | 潮州市潮安区创虹纸业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 197 | 潮州市华夏历史博物馆 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 198 | 潮州市粒米商贸有限公司金石分公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 199 | 潮州市潮安区华荣工贸有限公司（金 碧花苑小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 200 | 潮州市潮安区群兴投资实业有限公司 （沙溪碧桂园新城之光花园） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 201 | 广东宏兴集团股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 202 | 潮州市金湖建筑工程有限公司（金湖 花园小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 203 | 潮州市潮安区金石镇德诚建材门市 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 204 | 潮州市华盈房地产开发有限公司（金 喜花苑小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 205 | 潮州市潮安区金楼大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 206 | 潮州梁盛置业有限公司（沙溪中梁壹 号园小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 207 | 潮州市潮安区卫生健康局（潮安中医 院） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 208 | 潮州市潮安区沙溪卫生院 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 209 | 陈庚梓（沙溪维也纳酒店） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|------------------------|----------|------|-------|
| 210 | 蓝燕璇（凤塘鲜乐选购物广场） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 211 | 潮州市潮安区韩山师范学院附属实验学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 212 | 陈映文（凤塘中英文学校） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 213 | 潮州市全福彩印纸品有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 214 | 潮州市潮安区树基纸品厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 215 | 潮州市合丰特造纸有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 216 | 广东辉源卫浴科技有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 217 | 广东恒泽科技股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 218 | 潮州市潮安区凤塘尊龙洁具厂（凤塘雅斯特酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 219 | 潮州市潮安区凤塘茂丰纸类制品厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 220 | 潮州市潮安区凤塘镇大地包装材料厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 221 | 潮州市潮安区凤塘卫生院 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 222 | 潮州市潮安区凤塘玉睿纸类工艺制品厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 223 | 潮州市潮安区凤塘玉睿鹏光纸厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 224 | 潮州市潮安区古巷镇美百家购物商店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 225 | 潮州市潮安区古巷镇启元幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 226 | 陈松华（华苑酒店） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 227 | 潮州市职业技术学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 228 | 潮州市潮安区古巷镇联友叉车经营部 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 229 | 陈培如（培兴广场小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 230 | 潮安县荣盛房地产开发有限公司（金港花园小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 231 | 潮安县家园物业管理有限公司（水一方家园小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 232 | 潮州市潮安区华明酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 233 | 潮州市潮安区古巷镇新胜辉泡沫工艺加工厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 234 | 潮州市潮安区弘和纸品有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 235 | 潮州市潮安区古巷中心卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 236 | 肖雄（潮州市潮安区彩塘镇名旺购物商行） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 237 | 潮州市方圆电器有限公司（彩塘彩金酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 238 | 沈翼（潮州市潮安区千朵酒店管理有限公司） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 239 | 潮州市潮安区彩塘镇中兴不锈钢型材厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|---------------------------------|----------|------|-------|
| 240 | 潮州市潮安区彩塘镇合顺不锈钢加工 厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 241 | 潮州市潮安区盛泰百货超市（彩塘世 纪联华） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 242 | 潮安县彩塘镇聚兴旅社（潮安手外科 医院） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 243 | 潮安长江手外科医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 244 | 潮州市潮安区彩塘镇兴泰海鲜店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 245 | 潮州市潮安区彩塘镇黎歌酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 246 | 潮州市潮安区彩塘建华纸箱厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 247 | 潮安县康华商务酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 248 | 潮州市北斗车前草医院管理服务有限 公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 249 | 广东永发不锈钢实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 250 | 潮州市潮安区彩塘长远五金厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 251 | 潮州市潮安区宏发五金实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 252 | 潮州市潮安区彩塘镇宏发五金厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 253 | 沈象文（彩塘镇雅诗特酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 254 | 张俊杰（彩塘镇爱优酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 255 | 潮州市潮安区人民医院 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 256 | 潮州市潮安区彩塘卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 257 | 广东祥兴发工艺玻璃有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 258 | 潮州市潮安区锋华不锈钢冷轧厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 259 | 潮州市潮安区安南大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 260 | 潮州市潮安区海逸大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 261 | 广东华南通商贸发展有限公司潮安分 公司（卜峰莲花） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 262 | 潮州市潮安区莱美百货商行 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 263 | 潮州市潮安区华博实验学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 264 | 广东龙光集团物业管理有限公司潮州 分公司（庵埠阳光水岸） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 265 | 潮州市生福百货有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 266 | 潮州市潮安区东森实业有限公司（庵 埠迎宾俱乐部） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 267 | 广东艺丹文化传播有限公司（庵埠时 代影城） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 268 | 郭锐钿（庵埠翡翠明珠） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 269 | 雅士利国际集团有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|-----------------------------|----------|------|-------|
| 270 | 潮安县庵埠镇旺角音乐茶座 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 271 | 潮州市潮安区凯利音乐会所 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 272 | 郑元纯（庵埠利安酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 273 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 274 | 广东隆兴包装实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 275 | 潮州市潮安区庵埠镇波波游泳馆 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 276 | 潮州市潮安区声乐大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 277 | 潮州市潮安区凯乐迪酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 278 | 潮州市潮安区时代房地产开发有限公司（庵埠腾瑞世纪城） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 279 | 潮州市潮安区碧桂园置业有限公司（金甲路碧桂园小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 280 | 潮州市潮安区碧桂园房地产投资有限公司（碧桂园星钻小区） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 281 | 潮州市潮安区阳光建材贸易有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 282 | 潮州市潮安区庵埠镇长源建材经营部 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 283 | 潮州市百分乐食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 284 | 潮州市潮安区妇幼保健院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 285 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 286 | 潮安九洲医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 287 | 潮州市潮安区安盛房地产开发有限公司（锦成花园小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 288 | 潮州市潮安区亿通房地产开发有限公司（亿通雅苑小区） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 289 | 杨英侠（潮州市潮安区庵埠镇安南路中段龙港公寓） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 290 | 潮州市潮安区达标大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 291 | 潮州市潮安区茂信酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 292 | 潮州市潮安区嘉盛纺织品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 293 | 饶平县粤骏电影文化有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 294 | 饶平县益智学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 295 | 暨南大学附属第一医院潮汕医院（饶平县人民医院） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 296 | 广东新生环保科技股份有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 297 | 潮州恒业集装箱综合码头有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 298 | 饶平县中心幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 299 | 饶平县师范学校附属小学 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|-----------------------------|----------|------|-------|
| 300 | 饶平阳光培英学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 301 | 饶平县南信华府幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 302 | 潮州市蓝月湾水上运动娱乐有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 303 | 潮州港务发展有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 304 | 广东海润冷链物流有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 305 | 饶平县龙发水产食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 306 | 饶平县天鹤水产有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 307 | 饶平县宇祥水产养殖有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 308 | 饶平太平洋食品冷冻有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 309 | 饶平县荣智气站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 310 | 潮州智景投资有限公司（暨实高级学 校） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 311 | 饶平县慢性病防治站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 312 | 厦深铁路广东有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 313 | 潮州市饶平县技工学校 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 314 | 广东瑞景教育投资有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 315 | 饶平青岚地质公园有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 316 | 广东新中龙工贸有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 317 | 饶平宏盛环保新型建材实业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 318 | 饶平县金顺汽车运输有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 319 | 无穷食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 320 | 饶平港华燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 321 | 潮州市欧华能源有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 322 | 华捷（广东）物流科技有限公司（液 化石油气罐车） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 323 | 饶平县新丰中心卫生院（饶平县第二 人民医院） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 324 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 325 | 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 326 | 饶平县三饶镇安明石油气充装站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 327 | 饶平县中正佳乐福超市 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 328 | 饶平县三饶卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 329 | 饶平县安民燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|--------------------------|----------|------|-------|
| 330 | 饶平县饶洋振洋石油气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 331 | 饶平县上饶镇茂州石油气充装站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 332 | 饶平县鸿欣燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 333 | 饶平福民燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 334 | 潮州市华丰造气厂有限公司新丰液化 气储配站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 335 | 饶平雪康燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 336 | 饶平县祥平燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 337 | 广东正茂苏区教育投资有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 338 | 潮州市亚太港口有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 339 | 饶平县福利院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 340 | 饶平县黄冈镇世平液化石油气站（普 通合伙） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 341 | 饶平县江平液化石油气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 342 | 饶平县教育局（中山实验学校） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 343 | 饶平金嘉贸易公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 344 | 饶平县浮山镇明和气站（普通合伙） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 345 | 饶平县海山镇和滨石油气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 346 | 饶平县中医医院(饶平县华侨医院) | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 347 | 潮州饶平卜蜂莲花超市有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 348 | 饶平县妇幼保健院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 349 | 饶平县洪洲大华气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 350 | 饶平县洪洲镇江山石油气站（普通合 伙） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 351 | 饶平县洪洲镇永荣液化石油气站 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 352 | 饶平县洪洲卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 353 | 饶平县油料公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 354 | 饶平县钱东顺利石油气储配站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 355 | 饶平县钱东镇安隆石油气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 356 | 饶平县钱东源兴石油气储配站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 357 | 黄俊达（豪达超市） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 358 | 饶平县钱东中心卫生院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 359 | 广东无尽食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|--|----------|------|-------|
| 360 | 广东好味来食品有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 361 | 潮州菱赫电梯有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 362 | 潮州市淳葳机电有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 363 | 潮州市电梯工程安装有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 364 | 潮州市泓曦机电设备贸易有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 365 | 潮州市嘉东电梯工程有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 366 | 潮州市锦德嘉电梯有限公司 | 特种设备生产单位 | 无问题 | |
| 367 | 潮州市平辉锅炉机械设备工程有限公司 | 特种设备生产单位 | 已注销 | 已注销 |
| 368 | 潮州市日升电梯工程有限公司 | 特种设备生产单位 | 无问题 | |
| 369 | 潮州市荣泰机电有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 370 | 潮州市潮安区嘉达电梯有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 371 | 潮州市志诚机电设备安装有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 372 | 谷原机械设备工程（潮州）有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 373 | 广东顺驰电梯安装有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 374 | 广东新煜桐昌隆鼎盛楼宇科技有限公司 | 特种设备生产单位 | 无问题 | |
| 375 | 广东智远电梯有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 376 | 潮州市惠明锅炉设备有限公司 | 特种设备生产单位 | 无问题 | |
| 377 | 广东科进新材料有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 378 | 潮州市明浩锅炉设备有限公司 | 特种设备生产单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 379 | 广东绿太阳旅游股份有限公司生态旅游度假分公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 380 | 瀚蓝（饶平）固废处理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 381 | 潮州市人民政府办公室 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 382 | 广东华南通商贸发展有限公司（卜蜂莲花） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 383 | 三环集团有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 384 | 潮州市祥烨游乐有限公司(西湖公园) | 特种设备使用单位 | 已注销 | |
| 385 | 国家管网集团广东省管网有限公司（粤东液化天然气项目一期工程项目配套管线工程，浮洋分输站） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 386 | 国家管网集团广东省管网有限公司（西气东输三线闽粤支干线（广州— | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 387 | 潮州深能燃气有限公司（浮洋调压站） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|---------------------|----------|------|-------|
| 388 | 潮州深能燃气有限公司（沙溪调压站） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 389 | 潮州深能燃气有限公司（古巷调压站） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 390 | 潮州深能甘露热电有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 391 | 广东远泰新能源有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 392 | 广东聚通物流有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 393 | 潮州市科建投资有限公司（财富中心） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 394 | 潮州市中心医院（枫溪门诊部） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 395 | 潮州市极至医疗投资管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 396 | 陈扶民（贝仕达国际幼儿园） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 397 | 潮州市亨雅利羽绒制品有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 398 | 潮州市雄达羽毛有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 399 | 潮州市枫溪源达羽绒制品厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 400 | 潮州市枫溪古板头泡沫厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 401 | 潮州市浩宇泡沫厂有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 402 | 潮州市枫溪区桦兴泡沫制品厂 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 403 | 潮州市名邦物业管理有限公司（南国一期） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 404 | 广东金潮集团有限公司（金朝胜景） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 405 | 潮州市枫溪区深能燃气有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 406 | 潮州市潮食文化传播有限公司（花城汇） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 407 | 潮州市左一城物业管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 408 | 潮州男科医院有限公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 409 | 陈哲（康乐幼儿园） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 410 | 潮州市枫溪区骄阳宝贝幼儿园 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 411 | 潮州市枫溪区豪派歌城 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 412 | 潮州市枫溪区福瑞酒店 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 413 | 潮州市天华大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 414 | 陆伟民（潮州市万泰旅游投资有限公司） | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 415 | 潮州市云和大酒店有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 416 | 潮州市利安宾馆有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 417 | 潮州市春景酒店管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|--------------------------------------|----------|------|-------|
| 418 | 潮州市瑞安房地产开发有限公司（金城澜岸） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 419 | 潮州市锦泰物业管理有限公司（威尼斯一期） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 420 | 广东海博集团有限公司（翠景居） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 421 | 潮州市锦泰物业管理有限公司（御景湾） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 422 | 潮州市名邦物业管理有限公司南国花苑物业管理处（南国明珠） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 423 | 潮州市枫溪陶瓷石油气公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 424 | 潮州市枫溪长美石油气供应站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 425 | 广东华南通商贸发展有限公司潮州分公司 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 426 | 潮州市枫溪区鲜易选购物广场 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 427 | 潮州市枫溪区枫溪镇卫生院（潮州市枫溪区人民医院 潮州市枫溪区妇幼保健院） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 428 | 潮州妇产医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 429 | 潮州市铁路货物联运有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 430 | 蔡淑恺（立德幼儿园） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 431 | 潮州市枫溪区虹景酒店（丽枫酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 432 | 潮州市欢唱娱乐有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 433 | 广东东宝集团有限公司（大地影院） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 434 | 潮州市枫溪区喜鹊大酒楼 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 435 | 潮州市鹏城建筑实业有限公司（崇德居） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 436 | 潮州市艺玻玻璃科技有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 437 | 潮州市枫溪潮汕石油气联营公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 438 | 潮州市美地陶瓷有限公司石油气供气站 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 439 | 潮州市枫溪区新莱美购物广场 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 440 | 潮州众生脑科医院 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 441 | 潮州市天枢医院投资管理有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 442 | 潮州市中国瓷都陈列馆 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 443 | 潮州市枫溪区快乐幼儿园(英塘园) | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 444 | 潮州市枫溪区快乐幼儿园（枫凤园） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 445 | 黄锦群（娃哈哈幼儿园枫凤园） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 446 | 潮州市枫溪区歌宴音乐茶座 | 特种设备使用单位 | 有问题 | 已整改完毕 |
| 447 | 陈树波（潮州市枫溪区牧歌娱乐中心） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |

潮州市2023年特种设备常规监督检查结果汇总表

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 检查结果 | 整改情况 |
|-----|----------------------|----------|------|------|
| 448 | 潮州市星宇酒店有限公司（潮枫路7天酒店） | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 449 | 潮州市枫溪和莫纸品厂詹厝分厂 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 450 | 广东顺祥陶瓷有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 451 | 久策气体（潮州）有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 452 | 潮州深能凤泉热电有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |
| 453 | 潮州万丰工业气体有限公司 | 特种设备使用单位 | 无问题 | |